
SIGILLVM ACADEMIAE HARVARDIANAE IN NOV · ANG ·
CHRISTO ET ECCLESIAE
VE RI TAS

3073

INDICES BOTANICI

ET

MATERIÆ MEDICÆ

QUIBUS

PLANTARUM GENERA

Hactenus instituta:

SIMPLICIUM

QUOQUE

Tam vulgarium, quam exoticorum nomina, & facultates summatim recensentur.

Accedit Horti Publici Bononiensis brevis Historia.



BONONIÆ

Ex Typographia Lælii a Vulpe. 1753.

Superiorum permissu.

Illustrissimis et Excelsis

Viris

Senatoribus Præstantissimis

FRANCISCO MARIÆ CAPRARÆ

LUDOVICO BONFIOLO

CORNELIO PEPULO

CAROLO MARIÆ GRASSIO

RAYNERIO ALDROVANDO

LEONIDÆ SPADÆ

Archigymnasii Bononiensis

In præsentem Annum

MDCCLIII.

Præfectis ac Moderatoribus

vigilantissimis.

ILLUSTRISSIMI ET EXCELSI PATRES.

*Eropportune accidit, Senatores Amplissimi, ut anno ineunte libellus hic prodiret in lucem, quo Archigymnasii administrationem capessentibus Vobis, nova lux quædam visa est optimis artibus, earumque cultoribus affulsisse. Nam cum ad materiem medicam, ac*

bota-

botanicen commodius tradendam, explicandamque, ac utriusque facultatis cupidos adolescentes erudiendos conscriptus fuerit; quod per se exspectare vix potest, ut solidam ac certam utilitatem pariat, id Vestris faustissimis auspiciis cumulate, ut spero, assequetur. Equidem in eo semper Majorum sapientiam admiratus sum, quod doctrinæ studia, ex quibus huic civitati eximium ac singulare decus accesserat, ad Reipublicæ summam referenda esse judicaverint, reique litterariæ Moderatores ex eodem illo Amplissimo Ordine deligi voluerint, qui publicam salutem, ac felicitatem prudentissimis suis consiliis tueretur, ac conservaret; quod scilicet præviderent fore, ut artes istæ liberales & ingenuæ, tanto præsidio confirmatæ, non modo vigerent, ac florescerent in dies magis, sed etiam fructus uberrimos ederent vel ad patriæ commodum, vel ad amplitudinem, ac dignitatem. Sit igitur Vobis commendatum, Consultissimi Patres, opusculum hoc, mole quidem exi-

guum,

guum, neque argumenti sublimitate, aut magnitudine spectabile; ejusmodi tamen, in quo & obsequium nostrum erga Vos, & implendi eas quæ nobis impositæ sunt partes, desiderium facile appareat. Hunc laborem Parens meus initio suscepit, librumque edidit anno ab hinc ferme tricesimo, ad illius temporis, quo botanicen, ac naturalem historiam docere ingressus fuerat, rationem accommodatum: qui cum, distractis exemplaribus, recudendus jam, immo & perpoliendus, & ampliandus videretur; id sibi oneris proximis temporibus assumpserat Petronius frater meus, his studiis, dum viveret, mirifice deditus, Hortique Publici jam sextum annum custos; nihil tunc antiquius habens, quam ut sibi patrocinium Vestrum aliqua ratione demereri posset. Eo immature sublato, Parente autem ætate jam ingravescente, ac non satis firma valetudine impedito, ut extremam manum novissimæ editioni imponerem necesse fuit. Vos interim precor,

Am-

Amplissimi & Excelsi Viri, ut hoc grati animi qualecumque argumentum, quo universa domus nostra beneficiorum Vestrorum memoriam prosequitur, libentibus animis excipiatis, eamque nobis benignitatem praestetis, quae praeclarum & ipsa decus Vestrum est, ac pulcherrimum ornamentum.

NOMINUM VESTRORUM

Cultor observantissimus
Cajetanus Montius.

HORTI PUBLICI BONONIENSIS BREVIS HISTORIA.



Ononiensis Academia, ut omnes ingenuas artes ac disciplinas, sic etiam Botanicam facultatem mature complexa est. Eorum qui, litterarum studiis ex diuturna oppressione paulatim resurgentibus, de re herbaria memoria dignum aliquid scripserunt, vetustissimus omnium celebratur Petrus Crescentius, nobili genere Bononiæ in lucem editus Sæculo XIII. nullo ille quidem, ut videtur, publico docendi functus munere; sed eruditionis ac doctrinæ, in primisque civilis prudentiæ laude commendatus. De ruralis vitæ commodis præclarum opus composuit, Carolo II. inscriptum Neapolitano Regi (1); in quo & fructuosissimam illam Botanices partem, quæ ad agrorum hortorumque cultum refertur, longo intervallo post veteres Græcos Latinosque revocavit, & potiora, quæ de herbarum viribus Medici illius ætatis docebant, agriculturæ præceptis subjecit: ut primus, qui rudibus sæculis Botanicum opus confecerit, fuisse existimetur. Non enim temporibus illis herbariæ rei studia a medicæ artis institutis distingui solebant; neque alii Botanici numerabantur, quam diligentiores Medici, quibus plantarum ad mor-

 bos

(1) *Caroli II. regnum ab anno 1288, quo captivitate exemptus fuit, ad an. 1309. Crescentius ipse natus esse dicitur anno 1230. vixisse annos 73.*

bos curandos utilium cognitio plus aliquanto quam ceteris cordi erat. Quo in genere Crescentii ætate, ac duobus post ipsum sæculis, claros in nostra civitate fuisse accepimus Bartholomæum, ejusque filium Gulielmum de Varignana, Mundinum Leucium, Albertum Zancarium, Christophorum Honestum, Petrum de Argillata (1); quos sive ex commentariis in Galeni, ac Mesuæ de Simplicibus libros editis, sive ex multiplici herbarum varietate ad medicamentorum compositionem adhibita, conjicere licet, non mediocrem, ut illis temporibus, in plantarum viribus inquirendis, explicandisque operam posuisse. Sub finem Sæculi XV. discussa penitus superioris ævi barbarie, ad hanc facultatem illustrandam plurimum visa est conferre posse accuratior & exquisita interpretatio Græcorum veterum; quod ex eorum scriptis, tamquam ex uberrimis fontibus, ut elegantior quævis doctrina, sic etiam plantarum cognitio haurienda esse putaretur. Neque huic studio nostros defuisse ex eo intelligi potest; quod, qui princeps in eo fuit ac omnium antesignanus, Nicolaus Leonicenus anno 1508; jam octogenarius, amplo stipendio Bononiam vocatus, medicinæ, cujus pars botanice tunc habebatur, simulque philosophiæ ex græcis codicibus interpretandæ munus obierit. Non multis post annis ad Simplicium explicationem proprio ac certo nomine profitendam destinatur Lucas Ghinus „ vir suæ ætatis clarissimus, qui in re plantaria indaganda parem fortasse habuit neminem, & alter in materie medica Dioscorides „ Matthioli sententia nuncupatus. Quamvis porro ipse Ghinus Horti publici Bono-

no-

---

(1) *Barth. Varignana mors anno* 1301. *Mundini anno* 1318. *Zancarii anno* 1347. *Honesti anno* 1392. *Argillata anno* 1423.

nonienſis conditor re vera non exſtiterit, quod conjecturæ quædam non leves oſtendere alias viſæ ſunt; ab eo tamen, ut a principe Archigymnaſii noſtri Botanico, commentariolum hunc ordiri operæ pretium duximus; ejus deinde ſucceſſores, qui Horto poſt illius mortem condito præfuerunt, per ordinem recenſere.

LUCAS GHINUS in caſtello agri Bononienſis natus, Corvaria Imolæ propter illius urbis propinquitatem dicto, modico nunc & infrequenti pago, in Caſalis Fluminenſis præfectura ad Vatrenum amnem ſito; idem poſtea civium numero adſcriptus, non utique Imolenſis, ut graviſſimi auctores, quibus locus ille ignotus erat, facile exiſtimaverunt, ſed origine pariter, ac civitatis jure Bononienſis fuit (1). Adoleſcens ſtudiorum cauſa mature in urbem venit, exactoque philoſophicæ ac medicæ inſtitutionis curſu, anno 1527 doctor renunciatus, ad medicinam publico e ſuggeſto explicandam aſſumptus eſt, non exſpectato, quæ illius fama erat, legitimo tempore: adjectumque anno 1534, ut Simplicium quoque naturam ac vires ſeorſum traderet: quod & omnium primus frequenti auditorum concurſu tunc effecit; & poſt annum 1537 ordinario & claſſico loco unice præſtitit (2). Anno 1544 a Coſmo I. Florentino Duce accerſitus in Etruriam migravit, ad botanicen in

(1) *Lucam Ghinum Imolæ, quæ olim Forum Cornelii dicta eſt, natum tradiderunt plerique; at Rotuli veteres Gymnaſii, & alia quæ in Bononienſi Archivo exſtant monumenta Corvarienſem nominant; in primis decretum Senatus, quo civitatis jus conſequutus eſt, die 28 Junii 1535. Sunt autem duæ in territorio Bononienſi Corvariæ, altera in ſuburbano colle, altera in editiori monte ad Imolenſium fines, vulgo* Crovara d' Imola, *quæ Lucæ Ghini patria.*

(2) *Doctor artium ac medicinæ dictus eſt die 17 Januarii 1527. Ut præter tempus Profeſſorum Albo adſcriberetur, Senatus privilegio obtinuit die 19 Februarii 1528.*

Academia Pisana, quod ante ipsum nemo fecerat; profitendam. Fuit autem ipse auctor Duci liberalissimo, ut nobilem in ea urbe Hortum Academicum, & alium Florentiæ non multo post instruendum curaret: inductus, ut credere fas est, recenti exemplo prudentissimi Senatus Veneti. Is enim omnium princeps anno 1545, Francisco Bonafidio inter ceteros adnitente, simile opus aggressus fuerat, Hortumque amplum & splendidum ad Academiæ usum Patavii construxerat, Aloysio Anguillara Romano, Lucæ Ghini discipulo ad illius curam suscipiendam vocato (1). Pisano Horto, qui anno, ut fertur, 1547 ad navalia illius urbis tunc primum conditus est, præfuit Ghinus ad totum annum 1554: quo expleto, ac in ejus locum Andrea Cæsalpino, quem ipse erudierat, succedente, Bononiam reversus, pristinam suam inter medicinæ Professores in Gymnasio recepit sedem: nec tamen diu tenuit; longo enim & insanabili morbo implicitus, cum ab omni fere scholastico munere vacasset, excessit e vita non multo ante kal. junias anni 1556, ætate, ut conjicere possumus, circiter sexagenarius. Italorum sine controversia primus fuit, qui montes & silvas peragrando, plantarum cognitionem magis ex natura ipsa, ejusque observatione, quam ex antiquis codicibus petere

(1) *V. Matth. comment. in Diosc. edit. Ital. 1548 in prol. & Papadop. Hist. Gymnas. Patav. Tom. I. pag. 13. —— Belonius de Negl. Stirp. Cult. probl. xx. Aloysium hunc Romanum falso Mundellam vocat, unde ortus error eorum, qui Aloysium Mundellam Brixianum inter Patavini Horti præfectos numerant. Bonafidius ipse, qui Horti condendi suasor fuit, curam illius non gessit, sed in Gymnasio simplicia professus, successorem habuit anno 1549 Gabrielem Falloppium. Primus igitur præfectus Horti Patavini Aloysius Anguillara, qui Bononia a Ghino fuerat institutus; & post ipsum Melchior Guilandinus. Quamquam primis illis temporibus Bonafidii, & Falloppii jus aliquod in Horto fuisse videtur, quod successores non tenuere.*

tere instituerет: clarus quidem Cæsalpini, Aldrovandi, Anguillaræ, Marantæ, aliorumque discipulorum fama, sed multo clarior futurus, si commentarios in Dioscoridem quos paraverat, & longe multa quorum ipse inventor exstiterat, proprio nomine in vulgus edere, quam ad Matthioli opus ornandum conferre maluisset. Constat sane Matthiolum de plantarum figuris exprimendis non ante cogitasse, quam intima Ghini amicitia per litteras uti cœpisset, ab ejusque benevolentia ac liberalitate omnia exspectaret: qui ex eo quantum profecerit, pro testimonio sint Cæsalpini verba: „ Matthiolus Senensis, opera Lucæ Ghini præceptoris mei, in ea facultate principis, qui dum in Academia Pisana Simplicia profiteretur, pulcherrima quæque, & notatu digna sibi communicabat, aliorumque studiosorum diligentia, opus egregium in Dioscoridem commentus est, ut fere nihil amplius desiderari posse videatur.„ Ghini mortem clari & illustres viri luxerunt, Falloppius, Matthiolus, Cæsalpinus, Aldrovandus; quorum litteras invicem scriptas, amicissimi desiderii plenas qui legerit, integritatis illius, fidei, religionis gravius aut luculentius argumentum non est quod requirat. Ejus lucubrationum, dum viveret, nihil prodiit: post mortem editus in Germania libellus est de luis venereæ curatione. (1)

CÆSAR ODONUS Aquilanus Bononiæ, ubi studiis operam dederat, anno 1542 doctor creatus, triennio post concedenti Pisas Lucæ Ghino successit, ejusque sedem ad plures annos occupavit; non modo in veteribus pro illius ætatis more interpretandis, sed etiam in inquirendis observandisque stirpibus præclare exercitatus (2). Post Ghini reditum, ejusque intra ses-

(1) *Edit. Spiræ 1589.* (2) *Anguill. Simplic. pag. 144. 281. &c.*

sesquiannum consecutam mortem, ad superiorem medicinæ cathedram traductus est anno 1556, ea conditione, ut ipse, & una Ulysses Aldrovandus de Simplicibus extra ordinem dissererent; quod Aldrovandus eo titulo ad annum 1560, Odonus in reliquum vitæ tempus festis diebus solus factitavit, anno 1571 e vivis ereptus. Exstat illius ingenii monumentum liber editus anno 1561, quo sparsas de singulis plantis Theophrasti sententias in ordinem digessit, itemque ad medicum opus spectantes quæstiunculæ duæ. Poeticen quoque in juventute coluisse dicitur, ejusque carminum volumen Mutinæ servari in Estensium Principum Bibliotheca.

ULYSSES ALDROVANDUS patricio genere Bononiæ natus anno 1522, ex antiqua & illustri Aldrovandorum stirpe Theseum patrem habuit, matrem Veronicam Marescalchiam, Hugonis Boncompagni, qui postea Gregorius XIII. P. M. fuit, consobrinam (1). Adolescens relicta, in qua Majores floruerant, post assiduam septem annorum operam, jurisprudentia, ad philosophiam, ac universæ naturæ investigationem conversus, Lucam Ghinum, qui Pisis tum degens æstivos menses Bononiæ transigere solebat, in privatis conventibus præceptorem audivit. Anno 1553 doctoris insignibus solemni ritu susceptis, ac intra paucos dies, liberalium Artium, ac Medicæ facultatis Collegiis adscriptus, mox etiam in Gymnasii Professoribus numeratus, dialecticæ, itemque sublimioris philosophiæ docendæ munus prope ad septennium obivit, Simplicium una expositionem ab anno 1556 cum Cæsare Odono extra ordinem professus. Anno 1560 ad natura-

(1) *Antonius Marescalchius, qui Senatoriam stirpem propagavit ad hæc tempora, sororem habuit Angelam, filiam Veronicam. Angela Marescalchia Gregorii XIII. Veronica Ulyssis Aldrovandi mater fuit.*

turalem de Fossilibus, Plantis, & Animalibus philosophiam novo & unico titulo destinatur: cujus provinciæ ornandæ studio quos labores exhauserit, quæ itinera susceperit, quos sumptus effuderit, cum perampla quam reliquit naturalium rerum supellex, tum instructissima bibliotheca, & conscriptorum ab eo voluminum multitudo abunde, vel nobis tacentibus, declarant. Sed immortalibus viri laudibus in aliud tempus reservatis, ea nunc tantum, quæ in Academia nostra ad botanices incrementa contulit, breviter persequemur. Clarissimum vero in hoc genere Aldrovandi monumentum est Hortus Publicus, ejus consilio & opera Bononiæ constitutus. Nam cum superiores illi nostri hujus facultatis doctores ac magistri, privatis ac domesticis hortis, quos exoticis plantis compleverant, ut Gesnerus de Ghino, de Odono Lobelius fidem faciunt (1), auditorum desiderio ac utilitati commode satisfecissent; cum alios passim teneret liberalis eadem cura & oblectatio (2); cum Paulus Poeta vir nobilitate ac divitiis inclytus amœnissima vireta, quæ magnificis operibus intra urbem exstruxerat, Botanicorum studiis patere voluisset (3); Al-

(1) *V. Gesn. Hort. Germ. pag. 267. 287. Lob. Adv. pag. 297.*

(2) *Erant horti botanici, antequam publicus conderetur, apud Canonicos Regulares S. Salvatoris, & in patricia Gozadinorum domo; de quibus meminit sæpissime Joannes Bauhinus.*

(3) *Ibi anno 1550 Lucas Ghinus, cum æstivas ferias Bononiæ ageret, Colocasiam Ægyptiam florentem ostendit, & veram esse Ari speciem, quæ res tunc in dubium vocabatur, liquido confirmavit. Factum pernegavit Anguillara, Ghinum ipsum fraudis insimulans, quasi Ari vulgaris radicem pro Colocasia furtim supposuisset [Simpl. pag. 127.]. Sed præterquam quod eum florem ad se a Ghino missum testatus fuerat Maranta [Meth. pag. 109.] Anguillaræ calumniam, ingratumque adversus præceptorem animum abunde refellunt Imperatus, Columna, Alpinus, Veslingius, & quotquot alii florentem etiam in Italia Colocasiam adspexerunt.*

Aldrovandus ad Academiæ dignitatem pertinere intelligens, ut nobilioribus Italicis hac parte non cederet, posteaquam Archigymnasii, aliorumque publicorum operum ædificationem anno 1564 absolutam vidit, postulare ac vehementer contendere cœpit, ut sede idonea delecta, Hortus etiam omni stirpium varietate instruendus publica auctoritate excitaretur: id ipsum, qui frequentes in hanc urbem ad discendum convenerant, studiosi bonarum artium adolescentes petebant; Senatui vero nihil antiquius erat, quam honestissimo eorum desiderio morem gerere. Post multas deliberationes, cum locus media in urbe, neque admodum ab Archigymnasio distans placeret, auctor fuit Joannes Baptista Doria nobilis Præsul, qui a S. Pio V. ad civitatem gubernandam missus fuerat, ut interior Prætorii area destinaretur, quæ olim anno 1365 ad septemtrionalem ejus murum in horti speciem consepta fuerat, cum Androinus de Rocha Cluniacensis Abbas & Cardinalis, ab Urbano V. Bononiæ Rector creatus, ædem illam sibi, suisque successoribus, & civitatis magistratibus domicilio futuram instauraret (1). Igitur Senatusconsulto in eam sententiam facto, totius operis absolvendi cura Odono, qui adhuc inter vivos erat, & Aldrovando ipsi data est; sed potissimæ Aldrovandi partes fuerunt, qui magno brevi coacto stirpium numero, Academicum

---

(1) *Valuit apud Gubernatorem Doriam superioris cujusdam consilii memoria. Anno scilicet 1555 Hieronymus Saulius Genuensis Archiepiscopus, qui Julii III. temporibus Prolegati nomine civitatem rexit, Botanicum Hortum in eodem solo condere instituerat; in eumque finem arboribus quæ ibi erant excisis, multa ad opus perficiendum necessaria Lucæ Ghini studio fuerant comparata: sed & Prolegati discessu, & Ghini deploratæ valetudine res sine effectu fuit. Ut igitur Pisani, ac Florentini Horti haud dubie conditor fuit Ghinus, sic etiam Bononiensis aliqua ratione videri potest prima jecisse semina.*

cum ibi Hortum præclare adornavit, aperuitque anno 1568; solus deinde anno 1571 & Præfectus ejusdem, & plantarum Demonstrator nuncupatus, titulo ab eo quo Naturalem Historiam in Gymnasio profitebatur distincto (1). Ad hunc modum conditus Bononiensis Hortus undeviginti annos in Prætorio stetit. Anno 1587 Henricus Cajetanus amplissimus Cardinalis, Sixti V. de Latere Legatus, nobilem in eo spatio cisternam, quæ magnam aquæ vim contineret ædificari jussit: egregium opus Franciscus Tribilia clarus architectus columnis, arcubus, ac superposita testudine ornavit. Interim dum alveus substruitur, dum in omnem partem euripi ducuntur, universum plantarum apparatum inde removere necesse fuit. Ad eum suscipiendum Vectigalium Præfecti, qui Archigymnasii ædificiorum, totiusque Academici instrumenti procurationem habent (2), fundum coemerunt domo, & horto constantem ad portam D. Stephani appellatam. Ac in Hortum quidem late patentem & irriguum plantæ omnes protinus translatæ sunt: ædium pars Aldrovando, pars Philippo Duliolo, qui Custodis nomine stirpium culturæ praeesse debebat attributa. Verum, quod locus ille in ex-

 tre-

(1) *Exstat in Bibliotheca Aldrovandica Volumen M. S. in fol. cujus titulus est:* Ulyssis Aldrovandi Philosophi ac Medici Bononiensis, Professoris publici Elenchus omnium Plantarum, quæ in Studiosorum Horto Publico, cui ipse præest, terræ gremio fuere commissæ ab anno 1568, quo primum fuit extructus, usque ad 1582. *Index est ordine alphabetico conscriptus, in quo singula plantæ variis nominibus pluries enunciata, ut certa numeri ratio iniri vix potuerit.*

(2) *Eugenius IV. anno 1437 civitatis Vectigalia ex portu Archigymnasio Bononiensi attribuit. Eorum administrationem anno 1508 tribus Doctorum Collegiis, Juris Pontificii, Juris Civilis, ac Medicinæ Julius II. concessit. E Collegiis singulis primum quotannis bini, mox quaterni anno 1515 deligi cœperunt Syndici; quorum numero adjuncti anno 1603 a Clemente VIII. septem Senatores. Ad hos Novemdecim Viros, manente annuo eorum munere, œconomica Archigymnasii curatio pertinet.*

tremo urbis ambitu minus commodus adeuntibus videretur, in pristinam sedem anno 1600 Hortum restitui placuit, area quadrifariam divisa, amplisque spatiis relictis, quibus ad cisternam liber aditus pateret. Anno 1603 Philippo Duliolo mortuo a Vectigalium Præfectis Horti Prætorio redditi administrationem retinentibus Paulus Gattus substituitur. Interim ferrea sepimenta & claustra ad Hortum ab injuriis defendendum parabantur, quibus anno 1605 collocatis, Aldrovandus ipse plenus annorum & gloriæ moritur; vir memorabilis, sui sæculi Aristoteles, Theophrastus, Dioscorides, ac Plinius a Boerhaavio jure appellatus. Ejus corpus funebri pompa, ac spectabili apparatu ad D. Stephani sepulturæ traditum est (1). Museum, Bibliothecam, & laborum suorum monumenta Senatui legavit, cujus perpetua liberalitate in gravissimis dispendiis, ac rei familiaris detrimentis sublevatus fuerat. Nam quod summa egestate pressus in nosocomio, ut quidam prodiderunt, vitam finierit, falsus apud exteras gentes rumor fuit (2). Ex innumeris quos habuit

(1) Natus die 11 Septemb. 1522 obiit die 4 Maji 1605. Aldrovandi vitam non modo illustrium in rem litterariam meritorum, sed inopinatorum casuum, ac fortunæ varietatis plenam huic brevi commentariolo includere non potuimus: accuratius eam describere alio tempore cogitamus.

(2) Senatus Bononiensis munificentia Emeritis legitimo tempore Professoribus de annuis eorum stipendiis, quantumvis cumulatis, nihil minuitur. Habuit autem Aldrovandus ab anno 1575 ea qua civibus etiam ad eminentes cathedras dari consueverunt amplissima, paucisque post annis multo majora. Accedebant opimi id temporis Collegiorum reditus, ut si vel maxime totius patrimonii jacturam fecisset, tamen ad vitam honeste sustentandam opportuna subsidia nequaquam deessent. Præterquam quod illius studia magni Principes suis opibus foverunt: Gregorius XIII. & Sixtus V. Pontifices, Franciscus I. & Ferdinandus I. Magni Etruriæ Duces, Franciscus Maria II. Dux Urbinas, Gabriel Palæottus, & Alexander Perettus Cardinales, itemque Joannes Baptista Campegius Majoricensis Episcopus, qui totam simul mille aureorum summam numerari aliquando ipsi jussit.

buit discipulis, Botanices laude illustres fuerunt Joachimus Camerarius, Matthias Lobelius, Joannes, & Caspar fratres Bauhini, Hadrianus Spigelius, Ælius Everhardus Worstius, & Joannes Cornelius Uterverius. Operum suorum quatuor ipse dum viveret edidit volumina: de Avibus tria, unum de Insectis; quintum de Crustaceis post mortem curante illius Vidua accessit (1). Reliquorum editionem Custodes a Senatu Museo, ac Bibliothecæ præpositi absolverunt.

JOANNES CORNELIUS UTERVERIUS (2) Delphii nobili Bataviæ urbe natus, quum liberali adhibita institutione, primam adolescentiam in patria traduxisset, uberioris doctrinæ cupidus in Italiam se contulit, permotusque Academiæ Bononiensis fama, in ea se optimis artibus erudiri voluit, anno 1592 Germanicæ Nationis alumnis adscriptus. Suscepto Medicinæ doctoris titulo anno 1594, Botanices, ac Naturalis Historiæ studiis apud Ulyssem Aldrovandum diu vacavit, cujus domo, & quotidiano convictu exceptus, sibique e sua Batavia religionis quam profitebatur causa exulandum esse intelligens, optimum præceptorem summa senectute in expoliendis, quæ mox editurus erat, primis operum suorum voluminibus occupatum plures annos fideliter adjuvit. Tulitque pietatis præmium: extincto enim anno 1605, ut supra ostendimus, Aldrovando, successor ipsi a Senatu datus est in utraque & Gymnasii, & Horti Publici sede, ejusque Musei, ac Bibliothecæ Custos honesto stipendio constitutus. Triennio post ad Philosophiæ Naturalis cathedram, quæ anno 1610 Simplicium rursus dici cœpit, socius Uterverio adscriptus Hieronymus

(1) *Edit. Bonon. ann. 1599. 1600. 1602. 1603. 1606.*
(2) *Dictus est patria lingua Joannes Cornelius VVtervver.*

Hermanus Bononiensis civis, ex Collegio Medicorum, qui tamen Horti Publici curæ numquam se immiscuit. Claruit Uterverius in ordinem redactis, editisque Aldrovandi voluminibus posthumis tribus: de Piscibus, de Solidipedibus Quadrupedis, ac de Bisulcis (1); sed hoc postremum morte occupatus anno *1619* implere non potuit. Proxime ab illius obitu Hermanus ad medicinam docendam translatus usque ad annum *1633* superstes fuit. Plantas, quæ in Horto Publico exstiterunt novissimis tribus quibus Uterverius vixit annis, peculiari libello recensuit, ediditque Ovidius Montalbanus ejus discipulus (2).

BARTHOLOMÆUS AMBROSINUS Augustini filius, honestissimo genere anno 1588 Bononiæ natus, post sedulo ac feliciter navatam in philosophicis ac medicis studiis operam, legitimos in utraque facultate honores anno *1610* consequutus, eodem fere tempore Academiæ Professoribus adnumeratus est, injuncto ipsi Dialecticæ primum, quadriennio post etiam Medicinæ tradendæ munere. Cumque ad ceteras viri laudes hæc etiam accederet, ut peritissimus Botanicus esset & haberetur, Uterverio mortuo anno *1619*, ad rem herbariam publice & in Gymnasio, & in Horto explicandam in ejus locum delectus est, Aldrovandici Musei custodia Camillo Baldo interim commendata. Anno *1630*, cum gravi pestilentia civitas conflictaretur, Ambrosinus ratione botanici muneris, infectorum curæ exemptus, ne in illa calamitate suis civibus deesset, libellum, quo plantas a Sanctis nomen habentes

ad

(1) *Edit. Bonon. ann. 1613. 1616. 1621.*

(2) *Editus anno 1624 libellus hoc titulo*: Index omnium plantarum, quæ in Horto Publico Bononiæ alebantur annis el. *1617. 1618. 1619 & 1620*: *continet plantas numero 630.*

ad pestilentiales morbos utiles esse ostenderet, Panaceæ nomine vulgavit. Aldrovandici Musei custodiam a Camillo Baldo depositam accepit anno 1634, inque posthumis summi illius viri scriptis illustrandis laboris & operæ plurimum impendit. Edita sunt autem Ambrosini cura volumina quatuor, de Digitatis Quadrupedis, de Serpentibus, de Monstris, ac Museum Metallicum (1). Anno 1642 Paulo Gatto Horti Custodi vacatio ante mortem data, ejusque successor designatus Jacobus Zanonius, cujus in Horto rarioribus plantis locupletando industria ac sedulitas enituit. Decessit Bartholomæus Ambrosinus anno 1657 septuagenario proximus: ejus monumenta in Archigymnasio exstant duo, alterum vivo positum anno 1618, alterum longe illustrius post mortem, cum marmoreo ejusdem simulacro.

HYACINTHUS AMBROSINUS Bartholomæi frater anno 1605, quo Aldrovandus e vivis excesserat, Bononiæ natus, iisdem quibus frater in adolescentia artibus eruditus, parem quoque anno 1629 Philosophi, & Medici titulum ac dignitatem adeptus est: quin etiam in publico docendi munere eidem exæquatus, cum, solemni edita super botanico argumento disputatione, clarum ingenii ac doctrinæ specimen præbuisset. Multos igitur per annos Simplicium explicationem una cum fratre in Gymnasio professus, ejusque in posthumis Aldrovandi operibus edendis adjutor, in re herbaria, quam unice coluit, egregie versatus; postremo etiam botanicis demonstrationibus in Horto præfectus est, cum eum locum Bartholomæus moriens anno 1657 vacuum relinqueret. At ille novo mu-

(1) *Edit. Bonon. ann.* 1637. 1640. 1642. 1648.

munere suscepto, libellum protinus emisit, quo plantas in Horto per id temporis exstantes diligenter enumeravit, & aliquot nondum editarum descriptiones & imagines subtexuit (1). Phytologiam deinde conscribere orsus est, peramplum opus ac laboriosum, quo & universarum stirpium nomina, & earumdem descriptiones, vires denique ac utilitates seorsum aliquot voluminibus persequi instituerat: de multis vero primum dumtaxat editum est anno 1666, usu, ob etymologicas nominum significationes accurate collectas, non contemnendo. Ipse ingravescente ætate, & adversa valetudine impeditus quæ cogitaverat perficere non potuit, mortuus anno 1672. Tempus quo Botanices decus in Academia nostra penes Ambrosinos fratres fuit, anni quinquaginta duo.

Nunc alterius clari viri mentio facienda, qui nisi in Ambrosinorum ætatem incidisset, haud dubie inter Botanicos Professores esset numeratus. Ovidius Montalbanus Bartholomæi filius natus Bononiæ anno 1601, familia vel tunc satis ampla, post etiam honoribus ac dignitatibus affluente. Uterverii, ac superioris Ambrosini discipulus, laurea anno 1622 in utraque facultate suscepta, illico in Collegium Medicum, quadriennio post in Philosophicum cooptatus est. Dialecticam, Medicinam, Mathesin, ac Moralem Philosophiam in Gymnasio diu professus vir ingenio versatili, multæque & variæ litteraturæ novo doctoris titulo in Jure Civili anno 1652 decorari voluit. Botanices ac Naturalis Historiæ amator summus, Bartholomæo Ambrosino mortuo anno 1657, in Aldrovandici Musei custodiam successit, ac postremum illius

(1) *Libri titulus* Hortus Studiosorum Bononiæ consitus; *recensentur in eo plantæ numero* 1487.

illius præclari operis volumen Dendrologiam evulgavit. (1). Excessit e vita anno 1671. Inter alia multa erudite scripta Hortum quoque Botanographicum edidit, ac Bibliothecam Botanicam (2).

JOANNES BAPTISTA CAPPONIUS Bononiæ natus est anno 1620, patre Joanne Capponio Medico, Philosopho, ac Poeta, qui ex Porrectanis Thermis originem ducebat. Adolescentulus amissi parentis vestigia persequens, emensusque mira velocitate optimarum artium cursum, anno 1641 Medicorum ordini adscriptus est: sed portentosa quædam ingenii magnitudo unius vel alterius facultatis continere sese terminis non potuit. Poeta elegans, Orator disertus, Græcarum & Orientalium litterarum intelligens, universæ Antiquitatis peritissimus, Anatomicus excellens: Dialecticam primum anno 1645, deinceps Physicam ac Moralem Philosophiam, Medicinam denique, & Anatomen in patrio Gymnasio per longum tempus explicavit. Botanicis studiis a pueritia deditus nonnullarum stirpium inventor fuit, longe vero plurimarum in suis itineribus diligens observator (3). Anno 1671, Ovidio Montalbano mortuo, Aldrovandici Musei custodiam assumpsit, paucisque post mensibus, anno 1672, a primaria Medicinæ sede Botanices Professor, Hortique Præfectus Hyacintho Ambrosino successit: quo tempore locus ille Custodis Zanonii cura peregrinis stirpibus ut cum maxime abundavit, quemadmodum ex illius docti viri Botanica Historia cognoscitur (4). Sed brevi tempore provinciam hanc administravit Capponius, anno 1675 morbo consumptus. Multorum ille quidem operum editor fuit, nullius tamen quo res herbaria magnopere illustre-

(1) *Edit. Bonon. ann. 1667.* (2) *Edit. Bonon. ann. 1660. 1657.* (3) *Vid. Ambros. Phytol. pag. 490.* (4) *Edit. Bonon. ann. 1675, & 1742.*

ftretur (1). Novissimus ex Horti Præfectis Aldrovandici Musei custodiam gessit, quæ post illius mortem Silvestro Bonfiolo tradita est. Hunc anno 1696 mortuum Dominicus Gulielminus excepit, quo Patavium vocato anno 1699, Joannes Ludovicus Donellus suffectus est, & post ipsum anno 1734 Philippus Antonius ejus filius ad annum 1742, quo Aldrovandicum Museum, eique adjunctum Cospianum in Scientiarum Instituto, ad præclaram quæ ibi erat supellectilem amplificandam, collocata sunt.

LÆLIUS TRIUMPHETTUS Sacerdos, Ecclesiæ S. Mariæ Majoris Canonicus, Philosophus, ut ea tempora ferebant, acutissimus, Botanici quoque Professoris locum in Academia post Capponii mortem ad nostram usque ætatem implevit. Joannes Sanctes ejus parens Æsio Piceni urbe oriundus, Lælium hunc anno 1647 majorem filium suscepit, & alterum anno 1656, Joannem Baptistam nomine, qui claris & ipse Botanicis adnumeratus est. Lælius cum præstanti ac vivido ingenio juvenilium studiorum metam celeriter attigisset, in Philosophica institutione anno 1663 doctor renunciatus, ad eam facultatem publice profitendam anno 1667 raro exemplo delectus est, solutus legibus, quæ vel tunc quinque ac viginti annis minorem ejus muneris participem fieri quemquam prohibebant. Scholam ad erudiendos adolescentes cum aperuisset, in variis Philosophiæ partibus enucleandis per annos plus quinquaginta ita versatus est, ut & incredibili discentium multitudine principem facile inter doctores teneret locum, & extremis temporibus universos prope, qui tunc erant in Academia, bonarum ar-

(1) *V. Orland. de Script. Bonon.*

artium magistros, vel a se institutos, vel auditorum suorum discipulos agnosceret. In re herbaria, quam Hyacinthi Ambrosini præceptis, & Zanonii familiaritate usus subsecivis horis adolescens coluerat, tantopere profecit, ut Horti Præfectus, ejusque facultatis publicus interpres anno 1676 in Capponii locum subrogatus fuerit; quo tempore Joannes Baptista ejus frater Romam profectus, ut ad Juris scientiam, quam tenebat, usum etiam & exercitationem adjungeret, mutata sententia, Botanicen, quam Bononiæ didicerat, profiteri maluit, Hortique Academici in Janiculo positi anno 1677 curam suscepit (1): idemque postea in Romano Lyceo Simplicium explicator constitutus, de Plantarum Ortu ac Vegetatione librum emisit, in quo & varias a se tum primum observatas stirpes descripsit, & earum quas, ut novas, a Lælio fratre acceperat, Indicem promulgavit (2). Bononiæ Jacobus Zanonius Horti Custos, vir exercitatissimus anno 1682 e vita decedens, bibliotheca, & ampla naturalium rerum supellectile relicta, hujus quoque facultatis studium in posteros derivavit: ex quo factum est, ut anno quo hæc scribimus, post illius mortem septuagesimo, vacuam publici Horti custodiam Vectigalium Præfecti, jure quod antiquitus habent, in Petronium Zanonium adolescentem Jacobi pronepotem libentissime contulerint: tunc vero, proxime a Zanonii senioris obitu, eum locum Pompejus Zolius occupavit. Anno

c

(1) *Diversus est Hortus ab eo, quem S. Pii V. jussu in Vaticano instruxit Michael Mercatus Cæsalpini discipulus anno 1571, ut constat ex litteris Gaspari Cantoni ad Ulyssem Aldrovandum; quæ cum aliis illustrium virorum epistolis, in ejusdem Aldrovandi servantur Bibliotheca.*

(2) *Simplicium Professor creatus anno 1682 de Ort. ac Veget. Plant. librum edidit Romæ anno 1685; itemque annis 1699, & 1700 Prolusiones duas: Vindicias veritatis anno 1703.*

no 1695. ut essent duo qui Simplicia in Gymnasio profiterentur rursus contigit: Triumphetto adjunctus Nicolaus Cæsius, qui ex utroque erat Artium liberalium ac Medicinæ Collegio, perque annos quadraginta procul ab Horti Publici cura in eo munere versatus est. Tulit etiam illa ætas Joannem Carolum Amadeum Cæsii æqualem ac condiscipulum, qui etsi nullam Academiæ partem attigit, sed in medicina tantum facienda occupatus fuit, plantarum tamen cognitione ita excelluit, ut cum peritissimis & optimis in eo genere comparari posset (1). Joannes Baptista Triumphettus, cum variis Botanicis operibus in lucem editis claruisset, supremum diem obiit Romæ anno 1708. Lælius ad plures annos superstes vixit: cumque novum Bononiæ Institutum, ad Scientias & Artes per observationes & experimenta tractandas, quod in Archigymnasio ex antiqua consuetudine fieri non poterat, anno 1714 apertum esset, ipse grandis natu, ac summa inter suos cives auctoritate, primus illius loci Præses creatus est: adjectumque, ut esset Naturalis Historiæ Professor, a quo tamen se onere quinquennio post abdicavit. Reliqua munera tenuit usque ad mortem; quæ anno 1722 diuturno morbo languentem sustulit. In ejus locum Horti Præfectus, ac Botanicus Demonstrator a Senatu creatus Josephus Montius, qui paucis ante annis de Monumento Diluviano, ac de variis Graminum speciebus duo opuscula ediderat (2). Porro etsi hanc narrationem non ultra hoc tempus perducere nobis initio propositum fuit, singularem tamen accessionem, quæ proximis annis ad herbariam supellectilem facta est, prætermittere nullo modo possumus. Quum scilicet jamdiu com-

per-

(1) *Obiit senex anno 1727.* (2) *Utrumque editum Bonon. ann. 1719.*

pertum esset antiquum Hortum in Prætorio, ut supra ostendimus, collocatum, altisque ædificiis septum, ad nobiliores plantas alendas minus opportunum esse, neque ab externis injuriis satis tutum, re prudenter animadversa, Vectigalium Administratores novum Hortum in alterius supplementum anno 1745 instrui curarunt, eodem plane solo, in quo Academicus olim Aldrovandi temporibus constitutus fuerat. Sic geminata cura effectum est, ut rariores elegantioresque stirpes, ac eas præsertim quas remotissima mittit Africa, Academia nostra non amplius desideret. Ichnographicam utriusque Horti tabulam ad hujus libelli finem subjecimus.

Botanicis Professoribus hactenus memoratis clari aliquot Viri ex nostris adjungendi, qui erudite de Plantis, ac physico more scripserunt. I. Joannes Baptista Theodosius ortu Parmensis, a Mirandulanis ac Imolensibus adscitus, in Bononiensem denique civitatem amplo privilegio susceptus, Medicus doctrina excellens, anno 1527 ad eminentem Gymnasii sedem vocatus est. Serapionem, Avicennam, aliosque Arabes cum Græcis, Joanne Manardo hortante, conciliare aggressus, opus non perfecit, mortuus anno 1538. Extant illius Epistolæ Medicinales, & in his disputationes quædam Botanicæ ad Alexandrum Manzolium, & Antonium Albergatum, Patricios Bononienses hujus facultatis perstudiosos (1). Claruit etiam Philippus Theodosius ejus filius domesticæ laudis æmulus, qui anno 1537 Medicinam in Gymnasio explicare orsus est, vita functus anno 1554. Matthiolo amicitia conjunctissimus ejus scripta adversus obtrectatores in Academia nostra palam defendit. II. Hieronymus Cardanus

 Me-

(1) *Edit. Basilea 1553. Vide Epist. V. pag. 14. & Epist. LI. pag. 306.*

Mediolanensis, natus anno 1501, jure Bononiensis civis, ab anno 1562 ex primaria Gymnasii sede Medicinam professus est ad annum 1570. Nullam fere eruditionis non attigit partem, multaque de plantis in suis voluminibus docte perscripsit. Obiit Romæ anno 1576. III. Joannes Costæus Laudensis præter alia multa Commentarios in Mesuem edidit eruditionis plenos, itemque de Universali Stirpium Natura modicum volumen. Augusta Taurinorum Bononiam accitus anno 1581, superiorem Medicinæ cathedram ad plures annos obtinuit, vixitque ad annum 1598. IV. Marcellus Malpighius Patriæ nostræ, & Academiæ immortale decus, natus anno 1627, lauream adeptus anno 1653, Bononiæ, Pisis, Messanæ, iterumque Bononiæ Medicinæ Professoris publice docendo egit partes. Cum ad alia naturæ opera retegenda divinum adhibuit ingenium, tum primus omnium, ut inquit Tournefortius „ veram Plan„ tarum Anatomen instituit, & opus admirationis „ plenum exegit „ anno 1675. Innocentii XII. Archiater Romæ decessit anno 1694. V. Aloysius Ferdinandus Marsillius illustri stirpe genitus Bononiæ anno 1658, studiis ab ineunte adolescentia operam dedit, fuitque de illorum numero, qui rei militaris gloriam cum litterarum ac eruditionis laude conjunxerunt. Is neque ullam Historiæ Naturalis ac Botanices neglexit partem, & Fungorum maxime ortum, Marinarumque Stirpium naturam diligenter persecutus est. Excessit e vita anno 1730. Quod Scientiarum Instituti condendi primus Senatui auctor extiterit, suamque in id contulerit peramplam supellectilem, de optimis artibus, in primisque de Naturali Historia quantum quisque alius meritus fuit.

PLAN-

PLANTARUM
GENERA
A BOTANICIS
Hactenus instituta.

BOTANICES STUDIO ADDICTIS.

Cum a pluribus annis rei herbariæ explicandæ munus sustinentes, illud semper pro viribus efficere conati sumus, ut studiosis hujus facultatis adolescentibus facilem expeditamque, ad eam sibi comparandam præstaremus viam, nihil æque eorum profectui obesse cognovimus, quam numerum, ac multiformem varietatem nominum, quæ singulis, non modo ut olim speciebus, sed etiam generibus attributa sunt, crebrasque in eorum significatione & usu, quæ nostra præsertim ætate fieri solent mutationes. Qui enim se plantarum multitudinem in ordinem redigere, ac singula genera certis notis circumscribere profitentur, dum leges sibi impositas servare integras student, neque consuetudinis, neque eorum quæ alii fecerint aut senserint rationem habere possunt: sed vel nova quotiescumque opus fuerit nomina excogitare debent, vel inusitatas notiones veteribus subjicere; ex quo magna deinde in Botanicorum monumentis intelligendis ambiguitas existat necesse est. His difficultatibus, quæ discentium animos plurimum retardare solent, & alio tempore scriptis quibusdam nostris occurrere tentavimus, & nunc, si quid amplius proficere possemus, novissima hujus libelli editione experiri constituimus. Ex cunctis enim, nisi qui forte nos latuerunt, Scriptoribus, qui in re herbaria pertractanda certa ratione ac methodo usi sunt, nomenclationes genericas, quoad fieri potuit, accuratissime collegimus; ut facta earum inter se comparatione, quænam invicem responderent liquido nobis constaret. Quandocumque autem singulis generibus plura nomina, ut sæpissime accidit, a Botanicis imposita offendimus, unum ex eo numero tamquam primarium assumpsimus, ceteris quasi secundi ordinis sub eo collocatis. Primaria æque ac secun-

cun-

cundaria in eamdem alphabeticam seriem digessimus, qui ordo in eo libro, quem nomenclatoris cujusdam loco esse placebat, non tam commodissimus omnium, quam plane necessarius visus est: hoc tamen discrimine servato, quod primariis appellationibus & synonima universa ipsis convenientia, & Auctorum ex quibus deprompta fuerant titulos subjunximus; secundariis vero indices tantum notas adscripsimus, ad primi ordinis respondentia ipsis nomina ducentes. In ipso autem delectu nominum ea, quæ ut primaria adoptavimus, modo ex hoc, modo ex illo Botanico scriptore desumpsimus, nullius auctoritati addicti, vixque aliam rationem, quam qua apud nos maxime vigebat, consuetudinem secuti: non enim partes nostras esse putavimus, cum tot clari & docti viri in hac disponendarum stirpium provincia summa cum laude versati fuerint, cum diligentiam suam æque omnes ac industriam abunde præstiterint, vel nostrum in eorum controversiis judicium interponere, vel quemquam impense adeo sectari, ut alios improbare, aut etiam contemnere videremur. Commodissimum vero fuit botanicæ facultatis studiosos, qui jamdiu apud nos certis nomenclationibus assueverant, non nimis ab inveterato usu revocare; idque præsertim in plantis ad medicinæ utilitatem a longo tempore revocatis; quarum nomina in pharmaceuticis officinis tritissima, sine gravi confusionis periculo inverti aut immutari non potuissent. Ceterum cum sint genera quædam exoticarum præsertim stirpium nobis plane ignota, neque propriis adhuc notis satis definita, si forte in ipsis, eorumque nominibus recensendis ab Auctorum mente aliquando aberratum fuerit, Lectorem benevolum rogamus, ut æquo animo accipiat; quod, ut in rebus nondum penitus exploratis, ne hujusmodi aliquid contingeret, præcaveri a nobis omni ex parte non potuerit.

NO-

NOTÆ COMPENDIARIÆ

Ita explicentur:

Amm.	Ammanni Joannis Stirpium rariorum descriptiones. Petropoli 1739 in 4.
Amm. Act.	Ejusd. in Actis Petropolitanis Genera. Petropoli 1728 &c. in 4.
Ac. R. Paris.	Academiæ Regiæ Parisiensis Acta Parisiis.
Boerh.	Boerhaave Hermanni Index alter Plantarum Horti Lugduno-Batavi, cujus extat Pars prima & secunda. Lugduni-Batav. 1720 in 4.
Breyn. Cent.	Breynii Jacobi Centuria. Gedani 1678 in fol.
Breyn. Diss.	Breynii Joannis Philippi Dissertatio de Radice Gin-sem una cum Parentis Prodr. Gedani 1739 in 4.
Burm.	Burmanni Joannis Thesaurus Zeylanicus. Amstel. 1737 in 4.
Burm. Dec.	Ejusd. Decades Rarior. Afric. Plant. ibidem 1738 in 4.
Buxb. Act.	Buxbaum Joannis Christiani in Actis Petropolitanis. Petrop. 1728 &c. in 4.
Buxb. Cent.	Ejusd. Centuriæ Plantarum minus cognitarum. Petrop. 1728 &c. in 4.
Buxb. Enum.	Ejusd. Enumeratio Plantarum Agri Hallensis. Halæ Magdebr 1721 in 12.
Cat. Hort. Flor.	Catalogus Horti Florentini. Florent. 1748 in fol.
Catesb.	Catesby Marci Historia Naturalis Carolinæ &c. Londini 1731 in fol.
Commel.	Commelini Joannis, & Caspari Hortus Amstelodamensis 1697, 1701 in fol. Tom. 2.
Comment. Act. Scient. Inst. Bon.	Commentarii Academiæ Scientiarum Instituti Bononiensis. Bononiæ 1748 in 4. &c.
Condam. Act.	Condamine in Act. Ac. Reg. Paris.
Dal. Pharm.	Dalei Samuelis Pharmacologia. Londini 1737. in 4.

Dill.

Dill. Elth. Dillenii Joann. Jacobi Hortus Elthamensis, Londini 1732 in fol. Tom. 2.

Dill. Gen. Ejusd. Genera in Appendice ad Catalogum Plant. sponte circa Gissam nascentium. Francofurti 1719 in 12.

Dill. Giss. Ejusd. Catalogus Gissensis prædictus.

Dill. Hist. Musc. Ejusd. Historia Muscorum. Oxonii 1741 in 4.

Don. Donati Vitaliani Specimen Naturalis Historiæ Marinæ. Venetiis 1750 in 4. Ital. serm.

Feuill. Feuillee Ludovici Observationes in America Meridionali. Parisiis 1714, & 1725 Tom. 3. in 4. Gallico sermone.

Garc. Act. Garcin in Actis Philosoph. Anglicanis.

Gron. Gronovii Joannis Friderici Floræ Virginicæ Pars prima. Lugd. Bat. 1739.

Guett. Guettard Observationes Plantarum. Parisiis 1747 in 12. Tom. 2. serm. Gall.

Hall. Haller Alberti Enumeratio Stirpium Helvetiæ. Gottingæ 1742 in fol. Tom. 2.

Heist. Gen. Heisteri Laurentii Genera Plantarum in Indicibus rariorum 1730. 1731 in 12.

Herm. Hermanni Pauli Catalogus Horti Academici Lugduno Batavi. Lugd. Bat. 1687 in 8.

Hort. Mal. Hortus Malabaricus Henrici Rheede, & Joann. Casearii Volum. 12. Amstelodami 1678 &c. in fol.

Houst. Act. Houstonus in Actis Philosoph. Londinensibus in 4.

Jorh. Jorhenii Vade mecum Botanicum. Francofurti. 1717 in 12.

Isn. Act. Danty d'Isnard in Actis Acad. Reg. Paris.

Juss. Act. Jussiou Antonii, & Bernardi in Actis Acad. Reg. Paris.

Kempf. Kempfæri Engelberti Amoenitatum Exoticarum fasciculi V. Lemgoviæ 1712 in 4.

Kn. Knaut Christiani Methodus Plantarum. Lipsiæ 1716 in 12.

Lafit. Lafitau Francisci Comment. de Plant. Gin-seng. Parisiis 1718 in 8. Gallico serm.

Linn.

Linn.	Linnæi Caroli Genera Plantarum Lugd. Batav. 1742. in 8.
Linn. ed. pr.	Ejusd. Genera Plantarum: editio prior. Lugd. Bat. 1737 in 8.
Lin.Gen.Act.Ups.	Ejusd. Genera in Actis Upsal. 1741.
Linn.Gen.Amoen. Acad.	Ejusd. Genera Plantarum in Amoenitatibus Academicis. Lipsiæ 1749 in 4.
Linn. Ups.	Ejusd. Hortus Upsalensis. Stockolmiæ 1748 in 8.
Linn. Cliff.	Ejusd. Hortus Cliffortianus. Amstelodami 1737 in fol.
Linn. Cliff. Mus.	Ejusd. Musa Cliffortiana. Lugd. Bat. 1736 in 4.
Linn. Syst.	Ejusd. Systema Naturæ pluries edit.
Ludw.	Ludwig. M. Christiani Gottlieb Definitiones Plant. Lipsiæ 1637 in 8.
Magn.	Magnol Petri Novus Character Plantarum. Monspelii 1720 in 4.
Man.	Manetti Xaverii Viridarium Florentinum. Florentiæ 1751 in 8.
Mapp.	Mappi Marci Historia Plantarum. Argent. 1742.
Marcb. Act.	Marchant in Act. Ac. Reg. Paris.
Marcg. Brasil.	Marcgravii Georgii Historia rerum naturalium Brasiliæ. Lugd. Bat 1648 in fol.
Mart.	Martyn Joann. Hist. Plant. Rar. Decuria 1. &c. Londini 1788 &c. in fol.
Mich.	Micheli Petri Antonii nova Genera Plantarum. Florentiæ 1729 in fol.
Moebr.	Moehring Pauli Henrici Gerardi Nova Plant. Genera post appendicem Horti privati. Oldemburgi 1736 in 8.
Moris.	Morisoni Roberti Historia Plant. Universalis. Oxonii 1672, 1680, 1699 in fol.
Niss. Act.	Nissole in Act. Ac. Reg. Paris.
Petit.	Petit Petri Epistola Gallico sermone Namurci 1710 in 4.
Petiv. Gaz.	Petiverii Jacobi Gazophilacium Naturæ, & Artis Londini 1702 in fol.
Petiv. Mus.	Ejusd. Museum Ibidem 1695 in 8.
Plum.	Plumier Caroli Nova Plantarum Americ. Genera. Parisiis 1703 in 4.

Pont.

Pont. Anth.	Pontederæ Julii Anthologia. Patavii 1720 in 4.
Pont. Diss.	Ejusd. Differt Botanicæ. Ibidem anno eodem, eademque forma.
Pont. Epist.	Ejusd. Epistola una cum Compendio Tabul. Botan. Patavii 1718 in 4.
Prod.	Prodromus Catal. Stirpium Agri Bonon. Auctore Josepho Monti 1719 in 4.
Ray. Syn.	Raii Joannis Synopsis Stirp. Britannicarum: Lond. edit. I. 1690. II. 1696. III. 1724 in 8.
Riv. Ord.	Rivini Augusti Quirini. Ordines Plant. Lipsiæ 1690 &c. in fol. Tom. 3.
Roy.	Royeni Adriani Floræ Leydensis Prodromus. Lugd. Batav. 1740 in 8.
Rupp.	Ruppii Henr. Bernh. Flora Jenensis. Francofurti 1718 in 12.
Scheuc.	Scheuchzeri Joannis Agrostographia. Tiguri 1719 in 4.
Sesl. ep.	Sesleri Leonardi Epistola, una cum Spec. Hist. Maris Vitaliani Donati. Venetiis 1750. in 4. Italico sermone.
Shaw.	Shawii Specimen Phytographiæ Afric. in fol.
Sloan.	Sloane Hans Historia Naturalis Jamaicæ. Londini 1707 in fol. Tom. 2. Angl. serm.
Siegesb.	Siegesbeck Joannis Georgii Primitiæ Floræ Petropolitanæ. Riga Florich 1736 in 4.
Tourn.	Tournefort Josephi Pitton Institutiones Rei Herbariæ. Parisiis 1700.
Tourn. Act.	Ejusd. in Act. Acad. Reg. Paris.
Tourn. Cor.	Ejusd. Corollarium Inst. Rei Herbariæ. Ibidem 1703 in 4.
Trans. Angl.	Acta Philosophica Anglicana. Londini.
Trew.	Trewius in Commercio litterario Norimberg.
Vaill. Act.	Vaillant Sebastianus in Act. Ac. Reg. Paris.
Vaill. Bot.	Ejusd. Botanicum Parisiense. Lugd. Batav. 1727 in fol.
Vaill. Serm.	Ejusd. Sermo de Structura Florum. Lugd. Batav. 1718 in 4.
V.	Vide.

PLAN-

PLANTARUM GENERA

A Botanicis hactenus instituta

Cum universis eorum Synonymis alphabetico ordine enumeratis.

A

ABies Tourn. 585. Linn. 880. Roy. 88. Hall. 147. v. Larix.
Abrotanum Tourn. 459. Absinthium Vaill. Act. 1719. Artemisia Linn. 779. Roy. 153. Hall. 694. v. Draco.
Abrus Linn. Cliff. 488. Roy. 534. Orobus Tourn. 393.
Absinthium Tourn. 457. Vaill. Act. 1719. Pont. Diss. 222. Seriphium ejusdem 196. Abrotanum ejusdem 290. Artemisia Linn. 779. Roy. 155. Hall. 694. v. Draco.
Abutilon Tourn. 99. Sida Linn. 674. Roy. 348. Malva. Linn. 676. Roy. 356.
Acacia Tourn. 605. Mimosa Linn. 522. Roy. 470.
Acajou Tourn. 658. Anacardium Linn. 411. Roy. 465.
Acalypha Linn. 865. Roy. 200. Ricinokarpos Boerh. 1. 254. Burm.
Acanthium. Carduus Tourn. 440. Onopordon Vaill. Act. 1718. Linn. 762. Roy. 134. Hall. 674.
Acanthus Tourn. 176. Linn. 640. Roy. 304.
Acarna. v. Cnicus.
Acer Tourn. 615. Linn. 370. Roy. 459. Hall. 421.
Acetabulum Tourn. 569. Sertularia Linn. 984. Roy. 523. Androsace Don. 30.
Acetosa Tourn. 502. Rumex Linn. 357. Roy. 229. Lapathum Hall. 168.
Acetosella. v. Oxys.
Achillea. v. Millefolium, Ptarmica, & Eupatorium Mesuæ.

Agaue Linn. Syſt.
Ageratoides Pont. 183. Chryſanthemum Linn. 788. Roy. 174. Santolina Boerh. 1. 124. Balſamita Vaill. Act. 1719.
Ageratum Tourn. 651. Hall. 629. Erinus Linn. 629. Roy. 301. v. Carelia.
Agnanthus. v. Cornutia.
Agrimonia Tourn. 301. Linn. 464. Roy. 240. Hall. 407. v. Agrimonoides.
Agrimonoides Tourn. 301. Agrimonia Linn. 464. Roy. 240.
Agroſtema. v. Lychnis.
Agroſtis. v. Gramen.
Ahovai Tourn. 657. Thevetia Linn. 214. Roy. 413.
Aira. v. Gramen.
Aiuga. v. Bugula, & Polium.
Aizoon. v. Ficoidea.
Alaternoides Boerh. 2. 214. Philyca Linn. 189. Roy. 199.
Alaternus Tourn. 595. Rhamnus Linn. 184. Roy. 223.
Alcea Tourn. 97. Linn. 679. Roy. 357. Althæa Linn. 680. Roy. 357. Malva Linn. 676. Roy. 356. Hall. 362. v. Malva.
Alchemilla. v. Alchimilla.
Alchimilla Tourn. 508. Hall. 184. Alchemilla Linn. 122. Roy. 231. v. Linophyllum, & Percepier.
Alcyonium Tourn. 577. Don. 58.
Aldrovandia Comment. Acad. Scient. Inſt. Bon. T. 2. part. 3. 404.
Alectorolophus. v. Criſta Galli, & Pedicularis.
Alga Tourn. 560.
Algoides. v. Aponogeton.
Alhagi Tourn. Cor. 54. Hedyſarum Linn. 727.
Alhenna. v. Lawſonia.
Aliſma. v. Damaſonium, Plantago aquatica, Ranunculus, & Arnica.
Alkekengi Tourn. 150. Hall. 506. Phyſalis Linn. 197. Roy. 426. Halicacabum Buxb. Act. 150.
Alliaria. Heſperis Tourn. 222. Eryſimum Linn. 664. Roy. 342. Siſymbrium Hall. 552. Conringia Man. Vir. App. 12.
Allium Tourn. 383. Linn. 326. Roy. 38. Hall. 296. Scorodopraſum Mich. 24. Porrum Linn. 328. Roy. 39. v. Moly.
Allophylus Linn. 1050. Gen. Amoen. Acad.
Alnus Tourn. 587. Linn. 885. Roy. 85.

Anemone-Ranunculus. v. Anemonoides.

Anemonoides Dill. Gen. 107. Boerh. 36. Vaill. Act. 1719. Anemone Tourn. 275. Linn. 550. Roy. 487. Hall. 32. Ranunculus Tourn. 285. Anemone-Ranunculus Dill. Gen. 107.

Anemonospermos Boerh. 100. Arctotheca Vaill. Act. 1720. Arctotis Linn. 808. Roy. 178.

Anethum Tourn. 317. Linn. 281. Roy. 116. v. Fœniculum.

Angelica Boerh. 53. Linn. 262. Roy. 103. Hall. 445. Imperatoria Tourn. 316. Ligusticum Linn. 261. Roy. 104. v. Podagraria, & Ligusticum.

Anguina Mich. 12. Trichosanthes Linn. 884. Roy. 262. v. Provenzalia.

Anguria Tourn. 106. Cucurbita Linn. ed. pr. 738. Roy. 263. Cucumis Linn. 886.

Anil. v. Indigo.

Anisum Riv. Ord. V. Linn. 286. Roy. 100. Apium Tourn. 305.

Anona. v. Guanabanus.

Anonis Tourn. 408. Ononis Linn. 696. Roy. 375. Natrix. Riv. Ord. IV. Hall. 588.

Anonymos. v. Chelone.

Antanisophyllon. v. Boerhaavia.

Anthemis. v. Chamæmelum.

Anthericum. v. Phalangium.

Anthoceros Mich. 10. Linn. 956. Roy. 507. Dill. Hist. Musc. 475.

Antholiza Commel. 1. 41. Linn. 48.

Anthora Riv. Ord. V. Aconitum Tourn. 424. Linn. 536. Roy. 482. Hall. 313.

Anthospermum. v. Tournefortia.

Anthoxanthum. v. Gramen.

Antidesma Burm. 22. Linn. 1071. Gen. Amoen. Acad.

Anthriscus. v. Daucus.

Anthyllis. v. Barba Jovis, Vulneraria, & Frankenia.

Antirrhinum Tourn. 167. Linn. 589. Roy. 294. Hall. 613. v. Asarina, Cymbalaria, Elatine, & Linaria.

Aparine Tourn. 114. Linn. 98. Roy. 255. Gallium Hall. 460. Sherardia Dill. Gen. 96. Linn. 92. Roy. 257. Hall. 457. Dillenia Heist. Gen. 37. v. Asperula.

Aphaca Tourn. 399. Lathyrus Linn. 707. Roy. 362. Hall. 597.

Aphanes. v. Percepier.

Aphyl-

Aphyllanthes Tourn. 657. Linn. 348.

Apios Boerh. 253. Aſtragalus Tourn. 415. Glycine Linn. 720. Roy. 391.

Apium Tourn. 305. Linn. 285. Roy. 115. Bubon Linn. 264. Roy. 100. Hall. 427. v. Aniſum.

Apocynum Tourn. 90. Linn. 227. Roy. 411. Beidelſar Kn. 47. Aſclepias Linn. 224. Roy. 410. Cynanchum Linn. 226. v. Aſclepias.

Aponogeton Pont. Anth. 177. Algoides Vaill. Act. 1719. Graminifolia Dill. Gen. 168. Zannichellia Mich. 70. Linn. 844. Roy. 9. Hall. 198.

Aquifolium Tourn. 600 Hall. 467. Ilex Linn. 127. Roy. 400.

Aquilegia Tourn. 428. Linn. 541. Roy. 482. Hall. 316. v. Iſopyrũ.

Arabis. Lepidium Tourn. 215. Linn. 645. Roy. 334. v. Turritis, & Leucoium.

Arachidna Plum. 49. Arachidnoides Niſſ. Act. 1723. Arachis Linn. 723. Roy. 390.

Arachidnoides. v. Arachidna.

Arachis. v. Arachidna.

Aralia Tourn. 300. Linn. 303. Roy. 92.

Araliaſtrum Vaill. Serm. 41. Aureliana Laſit. Breyn. Diſſ. Panax Linn. 246.

Arapabaca Plum. 10. Spigelia Linn. 160.

Arbutus Tourn. 598. Linn. 427. Roy. 440. v. Vitis Idæa, & Uva Urſi.

Arctium. v. Lappa.

Arctopus Linn. 240.

Arctotheca. } v. Anemonoſpermos.
Arctotis. }

Arenaria. v. Alſine.

Aretia. v. Androſace.

Argemone Tourn. 239. Linn. 494. Roy. 479.

Arguſia Amm. 29.

Arioides Boerh. 2. 74. Roy. 538.

Ariſarum Tourn. 161. Arum Linn. 840. Roy. 6.

Ariſtolochia Tourn. 162. Linn. 835. Roy 241. Hall. 196.

Armeniaca Tourn. 623. Prunus Linn. 474. Roy. 268.

Armoracia. Cochlearia Tourn. 215. Linn. 646. Roy. 335.

Arnica Moer. 106. Hall. 736. Doronicum Tourn. 487. Linn. 784.

Roy.

Aſtragalus Tourn. 415. Linn. 717. Roy. 391. Hall. 565. Epiglottis Kn. 195. Glaux Riv. Ord. IV. v. Apios.
Aſtrantia Tourn. 314. Linn. 245. Roy. 93. Hall. 439.
Aſtroites. v. Madrepora.
Athamanta. v. Meum.
Athanaſia. v. Parthenium.
Atractylis Vaill. Act. 1718. Hall. 685. Cnicus Tourn. 450. Carthamus Linn. 765. Roy. 155. v. Cnicus.
Atragene Linn. 1061. Gen. Amoen. Acad.
Atraphaxis Linn. 356. Roy. 209.
Atriplex Tourn. 505. Linn. 930. Roy. 217. Hall. 173. v. Halimus.
Atropa. v. Belladona.
Aucuparia. v. Sorbus.
Avena Tourn. 514. Linn. 75. Roy. 65. Prod. 6. Hall. 223.
Averrhoa Linn. 452.
Avicennia Linn. 102.
Aurantium Tourn. 620. Citrus Linn. 735. Roy. 266. Malus Adami Ludw. 60.
Aurantium Marinum Ludw. 138.
Aureliana. v. Araliaſtrum.
Auricula Urſi Tourn. 120. Primula Linn. 144. Roy. 414. Hall. 482. v. Cortuſa, & Vitaliana.
Azalea. v. Chamærhododendron.
Azedarach Tourn. 616. Melia Linn. 418. Roy. 462.

B

Baccharis Linn. 781. v. Santolina, Gnaphalium, & Coma aurea.
Badiaga. v. Spongia.
Ballota. v. Ballote.
Ballote Tourn. 184. Ballota Linn. 580. Roy. 315. Hall. 648.
Balſamina Tourn. 418. Impatiens Dill. 132. Linn. 822. Roy. 431. Hall. 505.
Balſamita Boerh. 125. Vaill. Act. 1719. Tanacetum Tourn. 461. Linn. 773. Roy. 154. v. Ageratoides, & Conyzoides.
Bammia. v. Ketmia.
Bandura Burm. 42.
Banniſteria Houſt. Act.

mæ-

C

Cal-

Calcitrapa Vaill. Act. 1718. Hall. 689. Calcitrapoides Vaill. Act. 1718. Carduus Tourn. 440. Centaurea Linn. 805. Roy. 137.

Calcitrapoides. v. Calcitrapa.

Calendula. v. Caltha.

Calla. v. Provenzalia.

Calligonum. v. Polygonoides.

Callicarpa Linn. 1023. Gen. Act. Upſ.

Callitriche Linn. Syſt.

Calophyllum. v. Calaba.

Caltha Tourn. 498. Hall. 722. Dimorphotheca Vaill. Act. 1720. Cardiſpermum Tranſ. Angl. 1724. Calendula Linn. 807. Roy. 177. v. Populago.

Camara Plum. 32. Morobatindum Vaill. Act. 1722. Pſeudo-Viburnum Riv. Ord. I. Lantana Linn. 632. Roy. 290.

Cambogia Linn. 1056. Gen. Amoen. Acad.

Camellia Linn. 684. Tſubaki Kemph. 850.

Cameraria Plum. 18. Linn. 220. Roy. 413. v. Montia.

Campanula Tourn. 108. Linn. 161. Roy. 245. Hall. 490. v. Linnæa.

Campecia. v. Hæmatoxylum.

Camphora Boerh. 2. 261. Laurus Linn. 400. Roy. 226.

Camphorata Tourn. Act. 1705. Dill. Gen. 151. Hall. 183. Selago Linn. ed. pr. 519. Roy. 300. Polycnemum Linn. 44. Camphoroſma Linn. 1042. Gen. Amoen. Acad.

Camphoroſma. v. Camphorata.

Campoides. v. Scorpioides.

Canna. v. Cannacorus.

Cannabis Tourn. 535. Linn. 901. Roy. 221. v. Cannabina.

Cannabina Tourn. Cor. 52. Cannabis Linn. 901. Roy. 221. Cannabinaſtrum Heiſt. Gen. 31. Datiſca Linn. 1072. Gen. Amoen. Ac.

Cannabinaſtrum. v. Cannabina, & Galeopſis.

Cannabis ſpuria. v. Galeopſis.

Cannacorus Tourn. 367. Canna Linn. 1. Roy. 11.

Cannoides Linn. Cliff. 488.

Capnoides Tourn. 423. Fumaria Linn. 685. Roy. 393.

Capnorchis Boerh. 309. Fumaria Linn. 685. Roy. 393.

Capparis Tourn. 261. Linn. 505. Roy. 476.

Capraria. v. Samoloides.

Caprificus. v. Ficus.

Ca-

Ce-

Cephalanthus Linn. 87. Roy. 187. Platanocephalus Vaill. Act. 1722.
Cerastium. v. Myosotis.
Cerasus Tourn. 625. Linn. 475. Roy. 267. Hall. 356.
Ceramianthemum. v. Fucus.
Ceratocarpos Buxb. Act. 1728. Linn. 1069. Gen. Amoen. Ac.
Ceratocephaloides. v. Coreopsis, & Bidens.
Ceratocephalus. v. Bidens, & Rudbeckia.
Ceratoides Tourn. Cor. 52. Urtica Linn. 853. Roy. 209.
Ceratonia. v. Siliqua.
Ceratophyllum. v. Dichotophyllon.
Ceratospermum Mich. 125. Hall. 768.
Cerberia Linn. 215.
Cercis. v. Siliquastrum.
Cerefolium. v. Chærophyllum.
Cereus Juss. Act. 1716. Cactus Linn. 390. Roy. 278.
Cerinthe Tourn. 79. Linn. 141. Roy. 408. Hall. 515. v. Cerinthoides.
Cerinthoides Boerh. 196. Cerinthe Linn. 141. Roy. 408.
Ceropegia Linn. 222.
Cervaria Linn. 1073. Gen. Amoen. Acad. Juncaria Moris. 3. 601. v. Oreoselinum.
Cestrum Linn. 188. Jasminoides Dill. Elth. 183. Hediunda Feuill. 3. Tab. 20.
Chærophyllum Tourn. 314. Linn. 274. Roy. 111. Hall. 452. Cerefolium Riv. Ord. V. Scandix Linn. 273. Roy. 111.
Chamæbuxus Tourn. Act. 1705. Polygala Linn. 686. Roy. 393. Polygaloides Hall. 607. Dill. Gen. 152.
Chamæcerasus Tourn. 609. Lonicera Linn. 174. Roy. 236. Xylosteum Buxb. Enum. 342. Caprifolium Hall. 464.
Chamæcistus. v. Helianthemum.
Chamæclema. v. Hedera terrestris.
Chamæcrista Breyn. Cent. 66. Riv. Ord. V. Cassia Linn. 408.
Chamæcytisus. v. Cytisus.
Chamædaphne. v. Andromeda.
Chamædrys Tourn. 204. Hall. 630. Teucrium Linn. 558. Roy. 305. v. Iva, Marum, Scordium, Scorodonia, Polium, & Teucrium.
Chamæjasme Amm. 16.

Chamælæa Tourn. 651. Cneorum Linn. 39. Roy. 199.
Chamælinum. v. Linum, & Radiola.
Chamæmelum Tourn. 494. Vaill. Act. 1720. Hall. 716. Anthemis Linn. 793. Roy. 172. Anacyclus Linn. 791. Roy. 171. Matricaria Vaill. Act. 1720. Linn. 789. Roy. 172. Hall. 718. v. Buphtalmum.
Chamænerion Tourn. 302. Epilobium Linn. 377. Roy. 250. Hall. 408.
Chamæpitys Tourn. 208. Teucrium Linn. 558. Roy. 305. Bugula Hall. 633.
Chamærhododendron Tourn. 604. Azalea Linn. 154. Andromeda ejuſdem 426. Roy. 440. Ledum Mich. 224. Hall. 417.
Chamæriphes Pont. Anth. 147. Chamærops Linn. 985. Roy. 4. Palma minor Magn. 322. Palma Plum. 2.
Chamærops. v. Chamæriphes.
Chara. v. Hippuris.
Cheiranthus. v. Leucoium, & Heſperis.
Chelidonium Tourn. 231. Linn. 496. Roy. 478. Hall. 305. v. Glaucium.
Chelidonium minus Boerh. 29. Ranunculus Tourn. 285. Linn. 554. Roy. 489. Ficaria Dill. Gen. 108. Hall. 321.
Chelone Tourn. Act. 1706. Dill. Gen. 157. Linn. 600. Roy. 293. Anonymos Gron. 72.
Chenopodio-Morus Boerh. 2. 91. Blitum Linn. 11. Roy. 206. Morocarpos Rupp. 316.
Chenopodium Tourn. 506. Linn. 230. Roy. 218. Hall. 174. v. Bonus Henricus, & Botrys.
Cherleria Hall. 391.
Chionanthus Linn. 17. Roy. 399.
Chironia Linn. 190. Roy. 433. Centaurium minus Tourn. 121.
Chomelia Linn. 167.
Chondrilla Tourn. 475. Vaill. Act. 1721. Linn. 740. Roy. 120. Hall. 755. Lactuca Vaill. Act. 1721. Prenanthes Linn. 730. Roy. 120. Hall. 754.
Chondrilloides Boerh. 84. Crepis Linn. 742. Roy. 125. Hieracioides Vaill. Act. 1721.
Chriſtophoriana T. 299. Actæa Linn. 499. Roy. 480. Hall. 305.
Chryſanthemoides Tourn. Act. 1705. Dill. Gen. 151 Monilifera Vaill. Act. 1720. Wedalia Petiv. Muſ. 77. Oſteoſpermum Linn. 809. Roy. 178.

Chry-

Chryſanthemum Tourn. 491. Linn. 788. Roy. 174. Matricaria Vaill. Act. 1720. Bellidioides ejuſdem ibidem. v. Ageratoides, Leucanthemum, & Parthenium.
Chryſobalanus. v. Icaco.
Chryſocoma. v. Chryſocome.
Chryſocome Dill. Gen. Coma aurea Boerh. 121. Conyza Tourn. 454. Linoſyris Magn. 138. Chryſocoma Linn. 770. Roy. 145. Hall. 703.
Chryſogonum Linn. 810. v. Leontopetalon.
Chryſophyllum. v. Cainito.
Chryſoſplenium Tourn. 146. Linn. 387. Roy. 209. Hall. 189.
Cicer Tourn. 389. Linn. 715. Roy. 389. v. Lens.
Cichorium Tourn. 478. Linn. 753. Roy. 130. Hall. 761.
Cicuta Tourn. 306. Hall. 433. Conium Linn. 253. Roy. 107. Cynapium Riv. Ord. V. Ethuſa Linn. 271. Roy. 109. Hall. 433. v. Sium.
Cicutaria Tourn. 32. Liguſticum Linn. 261. Roy. 104. Hall. 434. v. Sium.
Cinara Tourn. 442. Cynara Vaill. Act. 1718. Linn. 764. Roy. 135.
Cinchona. v. Quinquina.
Cinnamomum Herm. 656. Laurus Linn. 400. Roy. 226.
Circæa Tourn. 301. Linn. 19. Roy. 303. Hall. 456.
Cirſium Tourn. 447. Vaill. Act. 1718. Carduus Linn. 763. Roy. 132. Hall. 679. v. Cnicus.
Ciſſampelos. v. Caapeba.
Ciſſus Linn. 1039. Gen. Amoen. Acad.
Ciſtus Tourn. 259. Linn. 519. Roy. 478. v. Helianthemum.
Citharexylon Linn. 1062. Gen. Amoen. Acad.
Citreum Tourn. 620. Citrus Linn. 735. Roy. 266.
Citrus. v. Aurantium, Citreum, & Limon.
Clandeſtina Tourn. 652. Lathræa Linn. 597.
Clathroidaſtrum Mich. 214. Hall. 8.
Clathroides Mich. 213. Hall. 9.
Clathrus Mich. 213. Linn. 972. Roy. 518. Boletus Tourn. 561.
Clavaria Mich. 208. Linn. 971. Roy. 517. Hall. 14. v. Coralloides.
Claytonia Linn. 209.
Clematis. v. Clematitis, & Viticella.
Clematitis Tourn. 293. Clematis Linn. 551. Roy. 486. Hall. 333. Anemone ejuſdem 329. Flammula Rupp. 61. v. Viticella.

Co-

Comarum. v. Pentaphylloides.
Commelina Plum. 48. Linn. 50. Roy. 38. Zanonia Plum. 38.
Conferva Dill. Gen. 78. Hist. Musc. 11. Linn. 965. Roy. 515. Hall. 1.
Conium. v. Cicuta.
Connarus Linn. 1063. Gen. Amoen. Acad.
Conocarpodendron Boerh. 2. 519. Protea Linn. 86. Roy. 184. Leucadendron Linn. 85. v. Brunia.
Conocarpus Linn. 173. Rudbeckia Haust. Act.
Conringia. v. Hesperis, Alliaria, & Brassica.
Consolida. v. Symphytum.
Convallaria. v. Lilium Convallium, Polygonatum, Unifolium, & Smilax.
Convolvuloides. v. Convolvulus.
Convolvulo-Tithymalus. v. Dalechampia.
Convolvulus Tourn. 82. Linn. 157. Roy. 427. Hall. 488. Convolvuloides Heist. Gen. 37. Volubilis Dill. Elth. 318. v. Soldanella maritima.
Conyza Tourn. 454. Vaill. Act. 1719. Linn. 780. Roy. 157. Hall. 704. Helichrysoides Vaill. Act. 1719. v. Aster, & Chrysocome.
Conyzella Dill. Gen. 142. Virga aurea Tourn. 483. Senecio Dill. Elth. 344. Aster Vaill. Act. 1719. Erigeron Linn. 782. Roy. 165. Hall. 724. Virga argentea Heist. Gen. 30.
Conyzoides Tourn. Act. 1706. Dill. Gen. 158. Erigeron Linn. 782. Roy. 165. Tanacetum Hall. 693. Balsamita Vaill. Act. 1718. v. Aster.
Coral. v. Corallodendron.
Corallina Tourn. 570. Sertularia Linn. 984. Roy. 523.
Corallodendron Tourn. 661. Coral Dill. Elth. 107. Erythrinia Linn. 688. Roy. 373.
Corallo-Fungus. v. Coralloides.
Coralloides Tourn. 564. Dill. Hist. Musc. 75. Mich. 209. Hall. 14. Clavaria Linn. 971. Roy. 517. Corallo-Fungus Vaill. Bot. 41. Lichenoides Dill. Gen. 78.
Corallorhiza. v. Neottia.
Corallum Tourn. 572. Don. 43. Isis Linn. 978. Roy. 521.
Corallum album officinarum. Madrepora Tourn. 572. Linn. 983. Roy. 524.

Co-

Corallum nigrum. Lithophyton Tourn. 573. Lithoxylum Linn. 977. Roy. 522.
Corchoroides Linn. Cliff. 489.
Corchorus Tourn. 259. Linn. 525. Roy. 478.
Cordia. v. Sebeſtena.
Cordyline. v. Yucca.
Coreopſis Linn. 804. Roy. 181. Corona Solis Tourn. 489. Ceratocephaloides Vaill. Act. 1718.
Coriandrum Tourn. 316. Linn. 270. Roy. 109.
Coriaria Ac. R. Pariſ. 1711. Dill. Gen. 158. Linn. 458. Roy. 222.
Corindum Tourn. 431. Veſicaria Riv. Ord. IV. Cardioſpermum Linn. 394. Roy. 464.
Coris Tourn. 652. Linn. 183. Roy. 304.
Coriſpermum Act. 1712. Dill. Gen. 160. Linn. 10. Roy. 205. v. Stellaria, & Rhagroſtis.
Cornucopiæ Linn. 56. Roy. 52. Cornucopioides Scheuc. 117. Gramen Prod. 65.
Cornucopioides. v. Cornucopiæ, & Valerianella.
Cornus Tourn. 641. Linn. 110. Roy. 249. Hall. 463. Virga ſanguinea Dill. 145. Oſſea Rupp. 82.
Cornuta. v. Dichotophyllon.
Cornutia Plum. 32. Linn. 633. Agnanthus Vaill. Act. 1722.
Corona Imperialis Tourn. 372. Petilium Linn. ed. pr. 270. Roy. 30. Fritillaria Linn. 330.
Corona Regalis Dill. Elth. 109. Petilium Linn. ed. pr. 270. Roy. 30. Fritillaria Linn. 330.
Coronaria. v. Lychnis.
Corona Solis Tourn. 489. Vaill. Act. 1720. Helianthus Linn. 802. Roy. 180. Sol. Rupp. 154. Helenia Linn. 196. Heleniaſtrum Vaill. Act. 1720. v. Rudbeckia, & Coreopſis.
Coronilla Tourn. 650. Linn. 732. Roy. 386. Hall. 573. v. Emerus, & Securidaca.
Coronopus Tourn. 128. Plantago Linn. 106. Roy. 401. v. Naſturtium.
Corrigiola Dill. 169. Illecebrum Linn. 229. Roy. 214. Sedoides Rupp. 89. v. Polygonifolia.
Cortuſa Boerh. 206. Linn. 145. Roy. 414. Auricula Urſi Tourn. 120. v. Thalia.
Corydalis. v. Cyſticapnos.

Co-

D

E

F

Ferula Tourn. 321. Linn. 259. Roy. 99. Bubon Linn. 264. Roy. 100.

Feſtuca. v. Gramen.

Feuillea. v. Nhandiroba.

Ficaria. v. Chelidonium minus.

Ficoidea Niſſ. Act. 1711. Dill. Gen. 159. Aizoon Linn. 539. Roy. 221.

Ficoides Tourn. Act. 1705. Meſembryanthemum Dill. Gen. 148. ejuſdem Elth. 179. Linn. 540. Roy. 281.

Ficus Tourn. 662. Acad. Reg. Pariſ. 1712. Linn. 936. Roy. 211. Caprificus Pont. Anth. 228. Erinoſyce ejuſdem ibidem 230.

Filago Tourn. 454. Vaill. Act. 1719. Gnaphalium Linn. 778. Roy. 147. Hall. 698. v. Leontopodium.

Filicaſtrum. v. Struthiopteris.

Filicula Tourn. 541. Polypodium Linn. 945. Roy. 499. Aſplenium Hall. 136.

Filipendula Tourn. 293. Linn. 483. Roy. 277. Hall. 306. v. Ulmaria, & Barba Capræ.

Filix Tourn. 536. Hall. 132. Pteris Linn. 940. Roy. 497. Polypodium Linn. 945. Roy. 499. Thelypteris Rupp. 322.

Flagellaria Linn. 1048. Gen. Amoen. Acad.

Flammula. v. Clematitis.

Flos Cardinalis. v. Rapuntium.

Fluvialis Vaill. Act. 1719. Mich. 11. Fucus Tourn. 565. Najas Linn. 843.

Fœniculum Tourn. 311. Hall. 425. Anethum Linn. 281. Roy. 116. v. Viſnaga, Ammoides, Cuminum, & Seſeli.

Fœnum græcum Tourn. 409. Trigonella Linn. 724. Roy. 383. Medicago Linn. 725. Roy. 381. Buceras Kn. 187.

Fontinalis Rai. Syn. ed. 3. 79. Hiſt. Muſc. 254. Linn. 952. Roy. 506. Hall. 95. Muſcus Tourn. 550.

Forbicina. v. Bidens.

Fragaria Tourn. 295. Linn. 486. Roy. 274. Hall. 343. v. Fragaria ſterilis.

Fragaria ſterilis Boerh. 42. Fragaria Linn. 486. Roy. 274. Potentilla Linn. 487. Roy. 274. Hall. 342. Comaroides Pont. Anth. 289. Fragarioides Dal. Pharm. 160.

Fragarioides. v. Fragaria ſterilis.

Franca Mich. 23. Roy. 452. Frankenia Linn. 423.

Fran-

G

Ord. I. Cannabis ſpuria ejuſdem ibidem. Tetrahit. Dill. Gen. 103. Stachys Linn. 579. Roy. 317. Cannabinaſtrum Cat. Hort. Flor. 20. v. Praſſium, Galeobdolon, & Lamium.

Galium. v. Gallium.

Gallioides Kn. 33.

Gallium Tourn. 114. Galium Linn. 97. Roy. 256. Hall. 460. v. Cruciata, Mollugo, & Aparine.

Garcinia Linn. 470. Mangoſtans Garc. Act.

Garidella Tourn. 655. Linn. 440. Roy. 481.

Geaſter. v. Lycoperdon.

Genipa Tourn. 658. Linn. 168. Thevetia Linn. ed. pr. 143.

Geniſta Tourn. 643. Spartium Linn. 690. Roy. 370. Hall. 592. v. Geniſtella, Geniſta-Spartium, & Spartium.

Geniſta-Spartium Tourn. 645. Geniſta Riv. Ord. IV. Ulex Linn. 701. Roy. 370.

Geniſtella Tourn. 646. Geniſta Linn. 691. Roy. 371. Hall. 592.

Gentiana Tourn. 80. Linn. 236. Roy. 432. Hall. 473. Swertia Linn. 237. Roy. 433. v. Centaurium minus.

Geranioides. v. Geranium.

Geranium Tourn. 266. Riv. Ord. V. Linn. 673. Roy. 350. Hall. 365. Geranioides Vaill. Bot. 80. Pelargonium Burm. Dec. 89. Gruinalis Riv. Ord. V.

Gerardia Plum. 30. Linn. 605.

Gerberia Linn. 757. Roy. 158.

Geſnera Plum. 27. Geſneria Linn. 602. Roy. 292.

Geſneria. v. Geſnera.

Gethyllis Linn. 460.

Geum Tourn. 251. Saxifraga Linn. 434. Roy. 453. Hall. 399. v. Caryophyllata.

Gin-ſem. v. Araliaſtrum.

Gingidium Pont. Anth. 297. Artedia Linn. 249. Roy. 96. Thapſia Tourn. 321.

Gladiolus Tourn. 365. Linn. 47. Roy. 19. Hall. 279.

Glaucium Tourn. 254. Hall. 304. Chelidonium Linn. 496. Roy. 478.

Glaucoides. v. Portula.

Glaux Tourn. 88. Linn. 213. Roy. 417. v. Aſtragalus, & Portula.

Glechoma. v. Hedera terreſtris.

Gleditſia Linn. 908. Cæſalpinoides Linn. Cliff. 489. Roy. 535.

Glo-

Guajava Tourn. 660. Psidium Linn. 468. Roy. 268.
Guanabanus Plum. 42. Annona Linn. 547. Roy. 494.
Guazuma Plum. 36. Theobroma Linn. 734. Roy. 477.
Guettarda. v. Buglossum.
Guidonia Plum. 4. Grewia Linn. 838. Roy. 477. Samyda Linn. 1004., & 1055. Gen. Amoen. Acad.
Guilandina. v. Bonduc.
Guilandinoides Linn. Cliff. 489. Roy. 536.
Gundelia Tourn. Cor. 51. Hacub. Vaill. Act. 1718.

H

Hacub. v. Gundelia.
Hæmanthus Tourn. 657. Linn. 347. Roy. 42. Dracunculoides Boerh. 2. 266.
Hæmatoxylum Linn. 417. Campecia Sloan. 2. 20.
Halicacabum. v. Alkekengi.
Halimus. Atriplex Tourn. 505. Linn. 930. Roy. 217.
Halleria Linn. 601. Roy. 289.
Hamamelis Linn. 125.
Harmala Tourn. 257. Peganum Linn. 520. Roy. 461.
Havanella Linn. Cliff. 488.
Hebenstretia Linn. 639. Roy. 300. Valerianella Commel. 2. 217.
Hedera Tourn. 612. Linn. 200. Roy. 223. Hall. 165.
Hedera terrestris Riv. Ord. I. Calamintha Tourn. 193. Chamæclema Boerh. 172. Hall. 652. Glechoma Linn. 568. Roy. 320.
Hediunda. v. Cestrum.
Hedyotis Linn. 1041. Gen. Amoen. Acad.
Hedypnoidastrum. v. Dens Leonis.
Hedypnois Tourn. 478. Lapsana Linn. 752. Roy. 130. Rhagadioloides Vaill. Act. 1721.
Hedysarum Tourn. 401. Linn. 727. Roy. 385. Meibomia Heist. Gen. 35. v. Aeschynomene, Alhagi, & Onobrychis.
Heisteria Linn. 687. Roy. 300.
Helenia. } v. Corona Solis.
Heleniastrum. } v. Corona Solis.
Helenium Vaill. Act. 1720. After Tourn. 481. Linn. 787. Roy. 166. Hall. 725. Enula campana Magn. 120. Inula Linn. 1066. Gen. Amoen. Acad.
Helianthemoides Boerh. 2. 269.

He-

Helianthemum Tourn. 248. Hall. 358. Ciſtus Linn. 519. Roy. 474. Chamæciſtus Magn. 259.
Helianthus. v. Corona Solis.
Helichryſoides. v. Conyza.
Helychryſum. v. Elichryſum, & Xeranthemoides.
Helicteres. v. Iſora.
Heliocarpos Linn. 530. Montia Hauſt. Act.
Heliotropium Tourn. 138. Linn. 130. Roy. 404. Hall. 520. v. Scorpiurus.
Helleboraſtrum. v. Adonis.
Helleborine Tourn. 436. Hall. 274. Serapias Linn. 825. Roy. 13.
Helleboroides Boerh. 297. Helleborus Tourn. 271. Linn. 556. Roy. 484. Unifolium Aconitum Magn. 196.
Helleborus Tourn. 271. Linn. 556. Roy. 484. Hall. 317. v. Helleboroides, Trollius, & Iſopyrum.
Helminthotheca. v. Hieracium.
Helxine. v. Fagopyrum.
Hemerocallis v. Liliaſtrum, & Lilio-Aſphodelus.
Hemionitis Tourn. 546. Linn. 944.
Henna. v. Lawſonia.
Hepatica Mich 3 Hall. 126. Lichen Dill. Gen. 78. Hiſt. Muſc. 515. Marchantia Linn. 954. Roy. 507. v. Trinitas.
Hepatica trifolia. v Trinitas.
Hepaticoides. v. Marſilea, & Muſcoides.
Heracleum. v. Sphondylium.
Herba caſta. v. Mimoſa.
Herba Paris T. 232 Paris Linn. 396. Roy. 461. Hall. 412.
Hermannia Tourn. 656. Linn. 670. Roy. 347.
Herminium Linn. 826. Roy. 15 Monorchis Mich. 30. Orchis Hall 262 v. Ophrys.
Hermodactylus Tourn. Cor. 50. Iris Linn. 49. Roy. 17.
Hernandia Plum. 6. Linn. 995. Roy. 535.
Herniaria Tourn. 507. Linn. 228. Roy. 215. Hall. 182. Mollugo Linn. 84. Roy. 215. v. Paronychia.
Heſperis Tourn 222. Linn. 657. Roy 338. Hall. 563. Gakenia Heiſt. Gen 34. Cheiranthus Linn. 656. Roy 337. Siſymbrium Linn. 666. Roy. 340. Eryſimum Linn. 664 Roy. 342. Conringia Heiſt. Gen. 34. Schelameria ejuſdem ibidem 35. v. Alliaria.

Hyd-

Hydna.) v. Erinaceus.
Hydnum.)
Hydrangea Linn. 435.
Hydroceratophyllon. v. Dichotophyllon.
Hydrocharis. v. Morſus Ranæ.
Hydrocotyle Tourn. 328. Linn. 243. Roy. 93. Hall. 425.
Hydrophace. v. Salvinia.
Hydrophyllon Tourn. 81. Linn. 151. Roy. 413.
Hydropiper. v. Pilularia.
Hymenæa. v. Courbaril.
Hyoſcyamus Tourn. 117. Linn. 178. Roy. 422. Hall. 512.
Hyoſeris Boerh. 93. Dill. 144. Linn. 746. Roy. 127. Lampſana Vaill. Act. 1721. v. Dens Leonis.
Hypecoum Tourn. 230. Linn. 126. Roy. 402.
Hypericoides Plum. 51. Aſcyrum Linn. 737.
Hypericum Tourn. 254. Linn. 736. Roy. 473. Hall. 360. v. Androſæmum, & Aſcyrum.
Hypnum. v. Muſcus.
Hypochæris. v. Hieracium.
Hypociſtis Tourn. Cor. 46. Aſarum Linn. 461. Roy. 206.
Hypophyllocarpodendron Boerh. 2. 205. Protea Linn. ed. pr. 59. Roy. 184. Leucadendron Linn. 85.
Hypopitys Dill. Gen. 134. Orobanchoides Tourn. Act. 1706. Monotropa Linn. 414. Hall. 411.
Hyſſopus Tourn. 200. Linn. 565. Roy. 323. v. Ruyſchiana.
Hyſterophorus. v. Partheniaſtrum.

I

Jabotapita Plum. 41. Ochna Linn. 1000.
Jacea Tourn. 443. Dill. Gen. 164. Vaill. Act. 1718. Cyanoides Pont. Diſſ. 217. Cyanus Vaill. Act. 1718. Hall. 690. Rhaponticoides Vaill. Act. 1718. Rhaponticum ejuſdem ibidem. Hall. 687. Crupina Dill. Gen. 139. Centauria Linn. 805. Roy. 137. v. Serratula.
Jacobæa Tourn. 485. Vaill. Act. 1720. Jacobæoides, & Solidago ejuſdem ibidem. Linn. 785. Roy. 161. Senecio Linn. 786. Roy. 163. Hall. 730. v. Doria.
Jacobæaſtrum. v. Othonna.

K

Knawel Boerh. 2. 93. Dill. Gen. 94. Hall. 186. Scleranthus Linn. 432. Roy. 215.
Knoxia Linn. Syst.
Kodda-pail Plum. 30. Pistia Linn. 836.

L

Laburnum. v. Cytisus.
Lachnæa Linn. 382.
Lacryma Job. Tourn. 531. Prodr. 24. Coix. Linn. 847. Roy. 72. Lacryma Jobi Magn. 62.
Lacryma Jobi. v. Lacryma Job.
Lactuca Tourn. 473. Hall. 755. Vaill. Act. 1721. Linn. 739. Roy. 121. v. Chondrilla.
Ladanum. v. Galeopsis.
Lagoecia. v. Cuminoides.
Lagopodioides Linn. Cliff. 489.
Lagopus. v. Trifolium.
Lagurus. v. Gramen.
Lamium Tourn. 183. Linn. 577. Roy. 319. Hall. 640. Galeopsis Riv. Ord. I. Papia Mich. 20. Orvala Linn. 584.
Lampsana Tourn. 479. Linn. ed. pr. 610. Hall. 759. Vaill. Act. 1721. Lapsana Linn 752. Roy. 130. v. Hyoseris.
Lancisia Pont. Diss. 204. Cotula Linn. 657. Roy. 172. Ananthocyclus Vaill. Act. 1719.
Lantana. v. Camara.
Lapathoides Amm. 161.
Lapathum Tourn. 504. Hall. 168. Rumex Linn. 357. Roy. 229. v. Acetosa.
Lappa Tourn. 450. Vaill. Act. 1718. Hall. 675. Arctium Linn. 766 Roy. 193.
Lappula. v. Buglossum.
Lapsana. v. Lampsana, Hedypnois, Rhagadiolus, & Zacintha.
Larix Tourn. 586. Hall. 148. Abies Linn. 880. Roy. 88.
Laserpitium Tourn. 324. Hall. 440. Linn. 260. Roy. 101. v. Ligusticum.
Lathræa. v. Clandestina.
Lathyris. Tithymalus Tourn. 85. Hall. 189. Euphorbia Linn. 517. Roy. 194.

Lin.

Linagroftis Tourn. 664. Mich. 53. Scheuc. 302. Hall. 250. Prodr. 28. Eriophorum Linn. 55. Roy. 51.
Linaria Tourn. 168. Antirrhinum Linn. 589. Roy. 294. Hall. 613. Peloria Linn. Amoen. Ac. 55. v. Cymbalaria, & Elatine.
Linckia Mich. 126. Hall. 62. Ulva Linn. 964. Roy. 515. Rai. Syn. 62. Fucus Tourn. 565. Noftoc Vaill. Bot. 144. Tremella Dill. Hift. Mufc. 41.
Lingua Cervina Tourn. 544. Afplenium Linn. 943. Roy. 498. Hall. 134.
Linnæa Gron. Linn. 624. Roy. 236. Campanula Tourn. 108. Serpillifolia Bux. Act. 1727.
Linocarpon. } v. Radiola.
Linoides. }
Linophyllum Pont. Anth. 261. Alchimilla Tourn. 508 Linofyris Kn. 32. Thefium Linn. 212. Roy. 214. Hall. 183.
Linofyris. v. Linophyllum, & Chryfocome.
Linum Tourn. 339 Linn. 306. Roy. 433. Chamælinum Vaill. Bot. 33. v. Radiola.
Lippia Linn. 625. Houft. Act.
Liquidambar Linn. 878. Roy. 534.
Liriodendrum. v. Tulipifera.
Lirium. v. Lilium.
Lithophyton. v. Keratophyton, & Corallum nigrum.
Lithofpermum Tourn. 137. Linn. 132. Roy. 405. Hall. 517. v. Scorpiurus, & Bugloffum.
Lithoxylum. v. Keratophyton, & Corallum nigrum.
Lobelia Plum. 21. Linn. 820. Roy. 241. v. Rapuntium, & Laurentia.
Locufta. v. Valerianella.
Loefelia Linn. 638. Roy. 299. Royenia Houft. Act.
Lolium Linn. 77. Roy. 69. Gramen. Prodr. 34.
Lonchitis Linn. 941.
Lonchitis Tourn. 538. Polypodium Linn. 945. Roy. 499.
Lonicera Plum. 17. Linn. ed. pr. 162. Roy. 236. Loranthus Vaill. Act. 1722. Linn. 353. v. Caprifolium, Chamæcerafus, Periclymenum, Symphoricarpos, Triofteofpermum, & Xylofteon.
Loranthus. v. Lonicera.
Lotus Tourn. 402. Linn. 710. Roy. 387. Hall. 571. Tetragonolobus Kn. 188.

Lysi-

M

Mar-

Me-

Meliſſophyllum. v. Meliſſa.
Melittis. v. Meliſſa.
Melo Tourn. 104. Cucumis Linn. 886. Roy. 263.
Melocactus Tourn. 652. Cactus Linn. 466. Roy. 278.
Melochia Dill. Elth. 221. Linn. 672. Roy. 348.
Melongena Tourn. 151. Solanum Linn. 196. Roy. 423.
Melopepo Tourn. 106. Cucurbita Linn. 887. Roy. 263.
Melothria Linn. 43. Bryonia Tourn. 102.
Memecylon Linn. 1052. Gen. Amoen. Acad.
Meniſpermum Tourn. Act. 1705. Dill. Gen. 150. Linn. 362. Roy. 228.
Menoanthes. v. Menyanthes.
Mentha Tourn. 188. Linn. 572. Roy. 325. Hall. 657. Menthaſtrum Riv. Ord. I. v. Pulegium.
Menthaſtrum. v. Mentha.
Mentzelia Plum. 40. Linn. 516. Menzelia Linn. ed. pr. 847. Roy. 241.
Menzelia. v. Mentzelia.
Menyanthes Tourn. 117. Linn. 14. Roy. 430. Menoanthes Hall. 487. Acopa Moriſ. 3. 604. v. Nymphoides.
Menyanthoides. v. Plantaginella.
Mercurialis Tourn. 534. Linn. 910. Roy. 203. Hall. 194. Phyllon Magn. 57. v. Ricinokarpos.
Merulius Hall. 33. Fungus Tourn. 556. v. Boletus.
Meſembryanthemum. v. Ficoides.
Meſpilus Tourn. 641. Linn. 480. Roy. 270. Hall. 352. Amelanchier Magn. 324. Pyracantha ejuſdem ibidem. Cotonaſter Rupp. 123. v. Oxyacantha.
Meſua Linn. 513.
Methonica Tourn. Act. 1706. Dill. Gen. 158. Glorioſa Linn. 334. Roy. 29.
Meum Tourn. 312. Hall. 426. Athamanta Linn. 255. Roy. 97.
Michelia Linn. 399. v. Pontederia, & Gmelina.
Microcos Burm. Zeyl. 159. Linn. 1059. Gen. Amoen. Acad.
Microleuconymphæa. v. Morſus Ranæ.
Micronymphæa. v. Nymphæa.
Micropus. v. Gnaphalodes.
Milium Tourn. 514 Linn. 63. Prodr. 7. Panicum ejuſdem. Linn. ed. pr. 47. Roy. 54. Sorgum Magn. 60. Holcus Linn. 925. Roy. 71. v. Gramen, & Panicum.

Millefolium Tourn. 495. Achillea Vaill. Act. 1720. Linn. 794. Roy. 176. Hall. 712.
Millepora. v. Eschara.
Milleria Linn. 814. Roy. 182. Mart. 41.
Mimosa Tourn. 605. Linn. 522. Roy. 470. Herba casta Kn. 46. v. Acacia, & Inga.
Mimulus Linn. 1028. Gen. Act. Ups.
Mimusops Linn. 1049. Gen. Amoen. Acad.
Mirabile.)
Mirabilis.) v. Jalapa.
Mitella Tourn. 241. Linn. 433. Roy. 459. v. Heuchera, & Orellana.
Mitra. v. Mitreola.
Mitreola Linn. 234. Mitra Houst. Act.
Mnium Dill. Gen. 84. Hist. Musc. 229. Linn. ed. pr. 789. Gen. Act. Ups. 1030. Roy. 505. Hall. 119. Muscus Tourn. 550.
Moehringia Linn. 386.
Moldavica Tourn. 184. Dracocephalon Linn. 574. Roy. 311. Pseudomelissa Riv. Ord. I. Cedronella Kn. 102. Volckameria Heist. Gen. 36.
Molle Tourn. 660. Schinus Linn. 991. Roy. 534.
Mollugo Boerh. 148. Galium Linn. 97. Roy. 256. Hall. 460. v. Herniaria.
Molluca Tourn. 187. Molucella Linn. 582. Roy. 314.
Molucella. v. Molluca.
Moly Boerh. 2. 146. Allium Tourn. 383. Linn. 326. Roy. 38. Hall. 296.
Momordica Tourn. 103. Linn. 885. Roy. 262. v. Luffa, & Elaterium.
Monarda Linn. 32. Roy. 513. Leonurus Tourn. 187. Origanum spurium Riv. Ord. I.
Monbin Plum. 44. Spondias Linn. 402. Roy. 534.
Monilifera. v. Chrysanthemoides.
Monorchis. v. Herminium.
Monospermalthæa. v. Walteria.
Monotropa. v. Hypopitys.
Montia Mich. 17. Linn. 82. Roy. 199. Cameraria Dill. Gen. 114. Alsinoides Vaill. Act. 1719. v. Heliocarpos.
Morchella. v. Boletus.

Mo-

Morina Tourn. Cor. 47. Linn. 34. Roy. 297. Diototheca Vaill. Act. 1722.
Morinda. v. Roioc.
Moringa Burm. 162.
Morisona Plum. 36. Linn. 504.
Morobatindum. v. Camara.
Morocarpus. v. Chenopodio-Morus.
Morsus Ranæ Tourn. Act. 1705. Hydrocharis Linn. 911. Microleuconymphæa Boerh. 282. Stratiotes Dill. Gen. 149.
Morus Tourn. 589. Linn. 857. Roy. 211.
Moschatellina Tourn. 156. Hall. 412. Adoxa Linn. 397. Roy. 252.
Mucilago Mich. 216. Mucor Linn. 976. Roy. 520. Hall. 5.
Mucor Mich. 212. Linn. 976. Roy. 520. Hall. 7. v. Mucilago, & Lycogala.
Muntingia Plum. 41. Linn. 501. Ulmus Linn. Cliff. 83.
Muraria. v. Ruta Muraria.
Murucuja Tourn. 141. Passiflora Linn. 834. Roy. 260.
Musa Plum. 24. Linn. 922. Roy 10. v. Bihai.
Muscari Tourn. 347. Hall. 285. Hyacinthus Linn. 342. Roy. 27.
Muscipula. v. Lychnis.
Muscoides Mich. 9. Lichenastrum Dill. Gen. 83. 172. Jungermannia Linn. 955. Roy. 508. Hall. 120. Hepaticoides Vaill. Bot. 99.
Muscus Tourn. 550. Mich. Gen. 108. Hypnum Dill. 85. Hist. Musc. 262. Linn. 950. Roy. 503. Hall. 97. v. Mnium, Polytrichum, Bryum, Sphagnum, Fontinalis, Buxbaumia, & Lycopodium.
Muscus Marinus Boerh. 10. Sertularia Linn. 954. Roy. 523.
Mussaenda Burm. Zeyl. 165. Linn. 1044. Gen. Amoen. Acad.
Myagrum Tourn. 211. Linn. 642. Roy. 330. Hall. 536. Alysson Tourn. 216.
Myosotis Tourn. 244. Hall. 383. Cerastium Linn. 448. Roy. 450. v. Scorpiurus.
Myosuroidea. v. Gramen.
Myosuros Dill. Gen. 106. Vaill. Act. 1719. Myosurus Boerh. 2. 102. Linn. 311. Roy. 493. Ranunculus Tourn. 285. v. Trinitas.
Myosurus. v. Myosuros.
Myrica. v. Gale.

N

O

P

Pa-

Pen-

Pentapterophyllon. v. Myriophyllon.
Penthorum Linn. 457.
Peplis. v. Portula.
Pepo Tourn. 105. Cucurbita Linn. 887. Roy. 263.
Percepier Boerh. 2. 93. Dill. Gen. 94. Hall. 184. Alchimilla Tourn. 508. Aphanes Linn. 123. Roy. 231.
Pereskia Plum. 35. Linn. ed. pr. 402. Roy. 281. Cactus Linn. 466.
Perfoliata Boerh. 72. Bupleurum Tourn. 309. Linn. 272. Roy. 109. Hall. 436.
Periclymenum Tourn. 608. Lonicera Linn. 174. Roy. 236. Caprifolium Hall 464.
Periploca Tourn. 93. Linn. 225. Roy. 410. Cynanchum Linn. 226. Roy. 409.
Perſea Plum. 44. Linn. ed. pr. 266. Laurus ejuſdem 400.
Perſica Tourn. 624. Amygdalus Linn. 473. Roy. 267.
Perſicaria Tourn. 509. Linn. 389. Roy. 216. Hall. 179.
Perſpicillum. v. Thlaſpidium.
Pervinca Tourn. 119. Hall. 526. Vinca Linn. 217. Roy. 412.
Petaſitaſtrum. v. Petaſites.
Petaſites Tourn. 45. Vaill. Act. 1719. Hall. 706. Tuſſilago Linn. 783. Roy. 158. Petaſitaſtrum Cat. Hort. Flor. 72. v. Tuſſilago, & Cacalia.
Petilium. v. Corona Imperialis, & Corona Regalis.
Petiveria Plum. 50. Linn. 364.
Petrea Linn. 622. Houſt. Act.
Petum. v. Nicotiana.
Peucedanum Tourn. 318. Linn. 256. Roy. 98. Hall. 442. v. Silaum.
Peziza. v. Fungoides.
Phaca. v. Aſtragaloides.
Phalangium Tourn. 368. Hall. 291. Bulbine Linn. ed. pr. 269. Roy. 33. Anthericum Linn. 336. Hall. 291. v. Hyacinthus ſtellatus.
Phalaris Boerh. 2. 158. Linn. 59. Roy. 63. Phalaroides Scheucz. 2. 3. Num. 5. Gramen Tourn. 516. Prodr. 47.
Phalaroides. v. Phalaris.
Phallo-Boletus. v. Boletus.
Phallus Dill. Gen. 74. Mich. 201. Linn. 969. Roy. 517. Boletus Tourn. 561. Hall. 24. v. Boletus.

Phar-

Pharnaceum Linn. 300. Roy. 221.
Phaseolastrum Man. 64.
Phaseoloides Man. 64.
Phaseolus Tourn. 412. Linn. 703. Roy. 367. Riv. Ord. IV. Dolichos Linn. 704. Roy. 368. v. Ternatea.
Phellandrium Tourn. 306. Linn. 268. Roy. 108. Hall. 432.
Phelypæa Tourn. Cor. 47. Linn. 598.
Philadelphus. v. Syringa.
Phillyrea Tourn. 596. Vaill. Act. 1722. Linn. 15. Roy. 398. v. Cassine.
Phillyreastrum. v. Rojoc.
Philyca. v. Alaternoides.
Phleum. v. Gramen.
Phlomis Tourn. 177. Linn. 585. Roy. 318. Salvia fatua Riv. Ord. I.
Phlox. v. Lychnidea.
Phœnix. v. Palma.
Phu. v. Ocimastrum.
Phyllanthus Linn. 851. Roy. 200. Niruri Hort. Mal. X. 27.
Phyllis. v. Bupleuroides.
Phyllon. v. Mercurialis.
Physalis. v. Alkekengi.
Phyteuma. v. Rapunculus.
Phytolacca Tourn. 299. Linn. 459. Roy. 222. v. Rivinia.
Picris. v. Hieracium.
Pilosella Vaill. Act. 1721. Dens Leonis Tourn. 468. Hieracium Linn. 620. Roy. 122. Hall. 742.
Pilularia Dill. Hist. Musc. 538. Hydropiper Buxb. Cent. 2. 36. Marsilea Linn. 961.
Pimpinella Tourn. 156. Sanguisorba Linn. 107. Roy. 240. Hall. 469. Poterium Linn. 868. Roy. 240. v. Tragoselinum.
Pinastella Dill. Gen. 168. Limnopeuce Vaill. Act. 1719. Hall. 197. Hippuris Linn. 9. Roy. 205.
Pinguicula Tourn. 167. Linn. 23. Roy. 304. Hall. 611.
Pinguin. v. Bromelia.
Pinus Tourn. 585. Linn. 879. Roy. 89. Hall. 149.
Piper Linn. 36. Roy. 8. Saururus Plum. 51.
Pisonia Plum. 7. Linn. 897. Pentagonotheca Vaill. Act.
Pistacia Linn. 898. Roy. 78. Terebinthus Tourn. 579. v. Terebinthus, & Lentiscus.

Pistia. v. Kodda-pail.
Pisum Tourn. 394. Linn. 706. Roy. 362. v. Ochrus.
Pittonia Plum. 5. Tournefortia Linn. 142. Roy. 408.
Plantaginella Dill. Gen. 113. Limosella Linn. 520. Hall. 609. Menyanthoides Bot. Par. 126.
Plantaginoides. v. Plantago aquatica.
Plantago Tourn. 126. Linn. 106. Roy. 401. Hall. 470. v. Coronopus, & Psyllium.
Plantago aquatica Boerh. 45. Alisma Linn. 365. Roy. 46. Dill. Gen. 105. Ranunculus Tourn. 285. Damasonium Vaill. Act. 1716. Hall. 300. Plantaginoides Kn. 157.
Platanocephalus. v. Cephalanthus.
Platanus Tourn. 590. Linn. 877. Roy. 78.
Plinia Plum. 9. Linn. 521.
Plukenetia Plum. 47. Linn. 996.
Plumbago Tourn. 140 Linn. 176. Roy. 417.
Plumeria Tourn. 659. Linn. 219. Roy. 412.
Poa. v. Gramen.
Podagraria Dill. 99. Hall. 427. Aegopodium Linn. 284. Roy. 115. Angelica Tourn. 313.
Podophyllum. v. Anapodophyllon.
Poinciana Tourn. 619. Linn. 409. Roy. 466. Crista Pavonis Kn. 217.
Polemonium Tourn. 146. Linn. 159. Roy. 432. Hall. 490.
Polyanthes. v. Hyacinthus tuberosus.
Poliifolia. v. Andromeda.
Polium Tourn. 206. Teucrium Linn. 558. Roy. 305. Chamaedrys Hall. 632. Aiuga Riv. Bux. 11.
Polyacantha. v. Carduus.
Polycnemum. v. Camphorata.
Polygala Tourn. 174. Linn. 686. Roy. 393. Hall. 606. Penæa Plum. 22. v. Chamæbuxus.
Polygaloides. v. Chamæbuxus.
Polygonatum Tourn. 78. Convallaria Linn. 341. Roy. 25. Hall. 286. v. Lilium convallium.
Polygonifolia Dill. Gen. 95. Corrigiola Linn. 299. Roy. 420. Hall. 391.
Polygonoides Tourn. Cor. 47. Calligonum Linn. 532.
Polygonum Tourn. 510. Linn. 391. Roy. 215. Hall. 182.

Prunus Tourn. 622. Linn. 474. Roy. 268. Hall. 355. v. Armeniaca.
Pſeudoacacia Tourn. 649. Robinia Linn. 702. Roy. 372.
Pſeudochamæpitys. v. Ruyſchiana.
Pſeudocyperus Scheuchz. 375. Mich. 54. Scirpus Tourn. 528. Prodr. 14. Schoenus Linn. 52. Mariſcus Hall. 251.
Pſeudodiƈtamnus Tourn. 188. Marrubium Linn. 581. Roy. 314.
Pſeudofumaria. v. Fumaria.
Pſeudogelſeminum. v. Bignonia.
Pſeudoglycyrrhiza. v. Glycyrrhiza.
Pſeudomarum. v. Marum.
Pſeudomarrubium. v. Lycopus.
Pſeudomeliſſa. v. Moldavica.
Pſeudoorchis Mich. 30. Orchis Hall. 270. v. Epipaƈtis.
Pſeudoruta. v. Ruta.
Pſeudoſpongia. v. Spongia.
Pſeudoſtachys. v. Stachys.
Pſeudothlaſpi. v. Thlaſpi.
Pſeudoviburnum. v. Camara.
Pſidium. v. Guajava.
Pſittacus. v. Amaranthus.
Pſora. v. Scabioſa.
Pſoralea Linn. 716. Roy. 372.
Pſyllium Tourn. 128. Plantago Linn. 106. Roy. 401. Hall. 470.
Ptarmica Tourn. 496. Achillea Vaill. Aƈt. 1720. Linn. 794. Roy. 175. Hall. 712. v. Eupatorium Meſuæ.
Ptelea Linn. 112. Frutex Ulmi facie Dill. Elth. 147.
Pterinoides. v. Struthiopteris.
Pteris. v. Filix, & Struthiopteris.
Pterocephalus. v. Scabioſa.
Pterophorus Vaill. Aƈt. 1719.
Pteroſpermadendron. v. Pentapetes.
Puccinia Mich. 213.
Pulegium Boerh. 186. Hall. 659. Mentha Tourn. 188. Linn. 572. Roy. 325.
Pulmonaria Tourn. 136. Linn. 136. Roy. 403. Hall. 516.
Pulſatilla Tourn. 284. Linn. 549. Roy. 487. Anemone Hall. 331. v. Anemone.
Punica Tourn. 636. Linn. 469. Roy. 267.

Q

R

Ra-

S

Saf.

Sesamoides Tourn. 424. Reseda Linn. 534. Roy. 483.
Sesamum Boerh. 165. Linn. 613. Roy. 292. Digitalis Tourn. 165.
Sesban Pont. Anth. 285.
Seseli Boerh. 50. Linn. 275. Roy. 112. Fœniculum Tourn. 311. Hall. 430.
Sherardia Vaill. Serm. 47. Verbena Linn. 26. Roy. 326. v. Aparine, & Galenia.
Sibbaldia Linn. 310. Roy. 276.
Sicyoides Tourn. 103. Sicyos Linn. 888. Roy. 264. Bryonioides Dill. Elth. 51.
Sicyos. v. Sicyoides.
Sida. v. Abutilon, & Malvinda.
Sideritis Tourn. 191. Linn. 569. Roy. 321. Hall. 647. Stachys Linn. 485. Roy. 317. Tetrahit Dill. Gen. 103.
Sideroxylum Dill. Elth. 265. Linn. 186.
Sigesbeckia. v. Eupatorio-phalacron.
Silaum Boerh. 51. Peucedanum Linn. 256. Roy. 98. Hall. 442.
Silene. v. Lychnis.
Siler. v. Ligusticum.
Siliqua Tourn. 578. Ceratonia Linn. 899. Roy. 215.
Siliqua silvestris. v. Siliquastrum.
Siliquastrum Tourn. 646. Siliqua silvestris Magn. 326. Cercis Linn. 405. Roy. 463.
Silphium Linn. 812. Roy. 181. Asteriscus Dill. Elth. 42.
Silybum. v. Carduus.
Sinapi Tourn. 227. Hall. 553. Sinapis Linn. 662. Roy. 343. v. Vella.
Sinapistrum Tourn. 231. Cleome Linn. 669. Roy. 339.
Siphonanthemum. v, Siphonanthus.
Siphonanthus Linn. 1020. Siphonanthemum Amm. Act.
Sisarum Tourn. 308. Sium Linn. 263. Roy. 104. Hall. 435.
Sison Riv. Buxb. 74. Linn. 265. Roy. 105. Sium Tourn. 308.
Sisymbrium Tourn. 225. Linn. 666. Roy. 340 Hall. 547. v. Hesperis, Barbarea, Sophia, Radicula, Eruca, Alliaria, & Erysimum.
Sisyrinchium Tourn. 365. Iris Linn. 49. Roy. 17. v. Bermudiana.
Sium Tourn. 308. Linn. 263. Roy. 104. Hall. 435. Riv. Ord. V. Cicutaria ejusdem ibidem. Cicuta Linn. 269. Roy. 108 Nindsin Kæmph. 829. v. Falcaria, Ammi, Sison, & Sisarum.

Sloa-

Subúlaria Linn. 644.
Succiſa Vaill. Act. 1722. Scabioſa Tourn. 462. Linn. 90. Roy. 188. Hall. 671. v. Dipſacus.
Suillus Mich. 126. Boletus Dill. 74. Linn. 967. Hall. 29.
Sumach. v. Rhus.
Suriana Plum. 37. Linn. 309.
Suſiana. v. Lilio-Fritillaria.
Swertia. v. Gentiana.
Symphoricarpos Dill. Elth. 371. Lonicera Linn. 174. Roy. 236.
Sylibum. v. Carduus.
Symphytum Tourn. 138. Linn. 135. Roy. 404. Hall. 514. Conſolida Riv. Rupp. 8.
Syringa Tourn. 617. Philadelphus Linn. 479. Roy. 265. v. Lilac.

T

Tabernæmontana Plum. 18. Linn. 221.
Tagetes Tourn. 488. Vaill. Act. 1720. Linn. 801. Roy. 180.
Tamarindus Tourn. 660. Linn. 42. Roy. 465.
Tamariſcus Tourn. 661. Hall. 419. Tamarix Linn. 295. Roy. 436.
Tamarix. v. Tamariſcus.
Tamnus Tourn. 102. Hall. 165. Tamus Linn. 905. Roy. 228.
Tamus. v. Tamnus.
Tanacetum Tourn. 461. Vaill. Act. 1719. Linn. 773. Roy. 154. Hall. 693. v. Balſamita, & Conyzoides.
Tapia Plum. 22. Crateva Linn. 506.
Taraxaconaſtrum.)
Taraxaconoides.) v. Dens Leonis.
Taraxacum.)
Tarchonanthos Vaill. Act. 1719. Tarchonanthus Linn. ed. pr. 974. Roy. 152. Parthenium Linn. 860.
Targionia Mich. 3. Lichen Dill. Hiſt. Muſc. 515.
Taxus Tourn. 589 Linn. 918. Roy. 87. Hall. 146.
Telephiaſtrum Dill. Elth. 281. Anacampſeros Linn. 524. Roy. 472.
Telephioides Tourn. Cor. 50. Andrachne Linn. 862. Roy. 200.
Telephium Tourn. 248 Linn. 298. Roy. 434. Sedum Hall. 248.
Tenga Pont. Anth. 158 Coccus Linn. 988. Roy. 4. Palma Plum. 2.
Terebinthus Tourn. 579. Piſtacia Linn. 898. Roy. 78. v. Piſtacia.

Ter-

Trichomanes Tourn. 539. Aſplenium Linn. 943. Roy. 498. Hall. 135.

Trichoſanthes. v. Anguina.

Trichoſtema Linn. 559. Roy. 310.

Tridax Linn. 797.

Trientalis Rupp. 20. Linn. 366. Roy. 438. Alſinanthemos Rai. Syn. 286.

Trifoliaſtrum.) v. Trifolium.
Trifolioides.)

Trifolium Tourn. 404. Riv. Ord. IV. Linn. 713. Roy. 377. Hall. 580. Trifoliaſtrum Mich. 26. Trifolioides Kn. 84. Triphylloides Pont. Anth. 240. Lupulinum Riv. Ord. IV. Lagopus ejuſdem ibidem. v. Melilotus, & Lupinaſter.

Triglochin. v. Juncago.

Trigonella Linn. 724. Roy. 383. v. Fœnum græcum.

Trinitas Hall. 320. Hepatica trifolia Boerh. 29. Hepatica Dill. Gen. 108. Linn. 548. Roy. 487. Ranunculus Tourn. 285. Myoſuros Vaill. Act. 1719.

Trionium. v. Ketmia.

Triopteris Linn. 439.

Trioſteoſpermum Dill. Elth. 394. Lonicera Linn. 174. Roy. 236.

Triphylloides. v. Trifolium.

Tripolium. Aſter Tourn. 481. Linn. 787. Roy. 166.

Triticum Tourn. 512. Linn. 78. Roy. 70. Prodr. 1. v. Gramen.

Triumphetta Plum. 40. Linn. 529. Roy. 476.

Trollius Rupp. 149. Helleborus Tourn. 271. Linn. 556. Roy. 484. Helleboro-Ranunculus Boerh. 297. Hall. 317.

Tropæolum. v. Cardamindum.

Tſubaki. v. Camellia.

Tuber. v. Tubera.

Tubera Tourn. 565. Tuber Mich. 221. Hall. 14. Lycoperdum Linn. 974. Roy. 518.

Tuberoſa. v. Hyacinthus tuberoſus.

Tubipora. v. Tubularia.

Tubularia Tourn. 575. Tubipora Linn. 981. Roy. 524.

Tulipa Tourn. 373. Linn. 331. Roy. 31.

Tulipifera Boerh. 2. 262. Liriodendrum Linn. 545. Roy. 494.

Tuna. v. Opuntia.

Tunica. v. Caryophyllus.

Tur-

Turnera Plum. 15. Linn. 297. Roy. 434. Onagra Feuill. 19.
Turritis Tourn. 223. Linn. 665. Roy. 339. Hall. 560. Arabis Linn. 663. Roy. 338. Hall. 561. Erysimum Linn. 664. Roy. 342.
Tussilago Tourn. 487. Vaill. Act. 1720. Linn. 783. Roy. 158. Petasites Hall. 706. Anandria Linn. Amoen. Acad. 243. v. Cacalia, & Petasites.
Typha Tourn. 530. Linn. 851. Roy. 73. Prodr. 20.
Typhoidea. v. Gramen.

V

Vaccinium. v. Vitis idæa, & Oxycoccus.
Valantia Tourn. Act. 1706. Dill. 147. Linn. 928. Roy. 258. Mich. 13. v. Cruciata.
Valdia Plum. 11. Ovieda Linn. 617.
Valeriana Tourn. 131. Vaill. Act. 1722. Linn. 37. Roy. 234. Hall. 662. v. Valerianella, & Ocimastrum.
Valerianella Tourn. 132. Vaill. Act. 1722. Hall. 666. Valeriana Linn. 37. Roy. 234. Cornucopioides Kn. 84. Locusta Riv. VI. v. Bupleuroides, & Hebenstretia.
Valerianelloides Boerh. 2. 270. Verbena Linn. 26.
Valerianoides. v. Ocimastrum, & Arctopus.
Vallisneria Mich. 12. Linn. 891. Roy. 9. Vallisneroides Mich. 13. Fucus Tourn. 565.
Vanilla Plum. 25. Epidendrum Linn. 831. Roy. 13.
Vanrheedia Plum. 45. Rheedea Linn. 1011.
Vateria Linn. 514.
Vella Linn. 654. Roy. 331. Sinapi Boerh. 2. 13.
Veratrum Tourn. 272. Linn. 923. Roy. 45. Hall. 298.
Verbascum Tourn. 146. Linn. 182. Roy. 421. Hall. 510. v. Blattaria.
Verbena Tourn. 200. Linn. 26. Roy. 326. Blairia Houst. Act. Kæmpheria ejusdem ibidem. v. Sherardia, & Valerianelloides.
Verbesina. v. Bidens, & Eupatorio-phalacron.
Vermicularis. v. Sedum.
Vernicifera. v. Toxicodendron.
Veronica Tourn. 143. Riv. Ord. I. Linn. 20. Roy. 301. Hall.

Uni-

X

Y

Z

FINIS.

IN-

INDEX
PLANTARUM
Quæ in Medicum usum recipi solent.

Simplicium Medicamentorum, & facultatum, quæ in eis insunt, cognitio ita necessaria est, ut sine ea nemo rite medicari queat. Oribasius.

ARTIS MEDICÆ CULTORIBUS.

QUæ a nobis superius recensita sunt Plantarum Genera, etsi ad universalem Stirpium cognitionem assequendam vel maxime accommodata, non tamen ejusmodi sunt, quibus communi utilitati satis prospectum videri possit. Erunt enim non pauci Botanices studio in Medicinæ gratiam potissimum addicti, qui non ea quidem contemnant, quibus universa illa facultas continetur; tantam vero nominum multitudinem, ac varietatem minus ad se pertinere putent: sola herbarum, quæ ad morborum curationes adhibentur, notitia contenti sint. Quorum honestissimo desiderio satisfacturi, alterum hunc Indicem jam olim editum restituimus; in quo plantas omnes alphabetico ordine digessimus, vel frequenti usu apud nos celebratas, vel quibus certe gravissimi Auctores opportunitatem aliquam ad medicinam inesse docuerunt: neque aliam hoc loco nominum varietatem usurpavimus, quam quæ ad eorum qui de rebus medicis, chirurgicis, & pharmaceuticis scripserunt intelligentiam necessaria videbatur. Plantis singulis vires proprias adscripsimus numeris designatas: numeri autem classibus respondent, secundum Indicem positis, eum in finem, ut quæ usu conveniunt plantæ simul conjunctæ spectentur. Ceterum si qui sunt, qui uberiorem plenioremque istarum rerum explicationem postulent, præter ea quæ ex variis doctissimorum hominum monumentis peti possunt, multa quoque ex nobis audient, modo publicis, quæ in Horto Medico habentur demonstrationibus interesse velint. In hoc libello nihil aliud propositum nobis est, quam ut compendio quodam, eorum qui utilem adeo, ac necessariam facultatem consequi cupiunt, memoriam sublevemus.

ME-

MEDICARUM FACULTATUM TABULA.

CLASS.	
I. *Plantæ*	Abstergentes, seu Mundificantes.
II.	Adstringentes.
III.	Alexipharmacæ, seu contra venena.
IV.	Anodynæ, seu dolores lenientes.
V.	Antambustæ.
VI.	Antarthriticæ.
VII.	Anthelminthicæ, seu contra Vermes.
VIII.	Antifebriles.
IX.	Antiscorbuticæ.
X.	Antivenereæ.
XI.	Aperientes, seu Deobstruentes.
XII.	Carminativæ, seu Flatus discutientes.
XIII.	Cephalicæ.
XIV.	Cordiales, & Stomachicæ.
XV.	Cosmeticæ.
XVI.	Diaphoreticæ.
XVII.	Diureticæ.
XVIII.	Edulcorantes, & Refrigerantes.
XIX.	Emeticæ.
XX.	Emollientes, seu Maturantes.
XXI.	Errhinæ, seu Ptarmicæ.
XXII.	Expectorantes.
XXIII.	Hystericæ.
XXIV.	Incrassantes.
XXV.	Lithontripticæ.
XXVI.	Narcoticæ, & Hypnoticæ.
XXVII.	Odontalgicæ, seu Dentium dolores lenientes.
XXVIII.	Ophtalmicæ.
XXIX.	Oticæ, sive Aurium morbis succurrentes.
XXX.	Psoricæ, sive ad Scabiem.
XXXI.	Purgantes, & Lenientes.
XXXII.	Resolventes, & Incidentes.
XXXIII.	Vulnerariæ, seu Consolidantes.
XXXIV.	Vesicantes, & Rubefacientes.

INDEX PLANTARUM

Quæ in Medicum ufum recipi folent, cum fingularum Facultatibus per notas numericas generatim defignatis.

*Hæc nota * Stirpibus præfixa eft, quæ apud nos, præ cæteris, in officinis ufurpantur.*

Numeri fingulis Plantis adfcripti appofitæ Tabulæ Claffes defignant.

A

An-

 Asca-

B

Bel-

*Cal-

Cata-

Ci-

D

E

Eu-

H

Jacea.

I

K

L

*La-

*Mar-

N

O

*Or-

*Plan-

Q

R

S

*Sta-

T

V

*Vio-

X

Z

FINIS.

PLAN-

PLANTARUM CLASSES

Juxta Medicarum Facultatum ordinem distributæ, superioris Tabulæ, atque Indicis numeris respondentes.

CLASSIS I.

Abstergentes.

Abrotanum.
Absinthium.
Abutilon.
Agrimonia.
Alysson Diosc.
Anagallis.
Anethum.
Apium.
Ari rad.
Aristolochiæ longæ, & rotundæ rad.
Asperugo.
Astrantiæ nigræ rad.
Betonica.
Bryoniæ rad.
Calamintha.
Camelina.
Centaurium minus.
Chamædrys.
Chamæpitys.
Chelidonium majus.
Ciceris sem.
Cyperoides.
Dracunculi rad.
Elaterii rad.
Endivia.
Fabæ sem.
Fœni Græci sem.
Gentianæ rad.
Helenii rad.
Hordei sem.
Hyacinthi rad.
Hypericum.
Iridis rad.
Larix.
Lauri fructus.
Lini sem.
Lupini sem.
Majorana.
Marrubium.
Mercurialis.
Nasturtium.
Nicotiana.
Parietaria.
Persicaria.
Petroselinum hort.
Petroselinum Maced.
Plantago.
Plantago aquat.
Plantago longa.
Polemonium.
Polygonatum.
Rubiæ rad.
Sabina.
Sagitta.
Saponaria.
Scillæ rad.
Scordium.
Tagetes.
Tritici sem.
Turritis.
Veronica.
Zeæ sem.

CLASSIS II.

Adstringentes.

Acer.
Acetosæ rad.
Agrimonia.
Alaternus.
Alchimilla.
Anacampseros.
Anchusæ rad.
Arbuti fruc.

Bar-

Barba Capræ.
Bellis.
Berberis fruc.
Bistortæ rad.
Botrys Ambrosioides.
Brunella.
Bulbocastanum.
Campanula.
Camphorata Monspel.
Cardui toment. rad.
Casia Poetica.
Castaneæ fruc. cort.
Celtis fruc.
Centaurii maj. rad.
Chamænerium.
Cistus.
Corni fr.
Coronilla.
Coronopus.
Cortusa.
Cotinus.
Cratægi fructus.
Cupressi fruc.
Cydoniæ fruc.
Cymbalaria.
Cynoglossum.
Doria.
Elatine.
Ephedra.
Equisetum.
Fagus.
Ferula.
Ferrum equinum.
Filago.
Filipendulæ rad.
Fragaria sterilis.
Gallium.
Genista tinct.

Geranium.
Geranium hæmat.
Geranium mosch.
Geranium robert.
Glaucium.
Grossulariæ fr.
Helianthemum.
Hemionitis.
Herniaria.
Hyacinthi rad.
Ilex.
Ilex cocciglandifera.
Iridis palust. rad.
Isatis.
Lamium.
Larix.
Lapathi aquat. rad.
Lapathum sangu.
Lathyrus arv. tuber.
Lathyrus silv.
Lilac.
Limonium.
Lingua cervina.
Lunaria botrytis.
Lunaria græca.
Lycoperdon.
Lycopodium.
Lycopus.
Lysimachia.
Mentha silv.
Mespili fr.
Mespili Aron. fr.
Millefolium.
Morus.
Muscus.
Myosotis.
Myrtus.
Nummularia.
Olea.

Ophioglossum.
Oxyacantha.
Oxyacantha Pyri fol.
Parnassia.
Pedicularis prat.
Persicaria.
Pervinca.
Phillyrea.
Phlomis.
Pilosella.
Pilosella mont.
Pimpinella.
Plantago.
Plantago longa.
Polygonum.
Potamogeton.
Potentilla.
Pruni silv. fr.
Punica.
Pyri fr.
Pyrola.
Quercus cortex, & gallæ.
Rhamnoides.
Rhus.
Ribes fr.
Rosæ fr.
Salix.
Sanicula.
Scirpus.
Siliquastrum.
Sorbi fruc.
Spiræa.
Suberis cort.
Symphyti rad.
Tagetes.
Terebinthi resina.
Thalictrum.
Tormentillæ rad.

Tribuloides.
Tribulus terrest.
Trifolium pratense.
Trifolium spicatum.
Verbascum.
Verbena.
Viburnum.
Viciæ sem.
Virga aurea.
Vitis.
Vitis idæa.
Ulmaria.
Ulmi cortex.
Urtica.
Xanthii sem.
Xylon.

CLASSIS III.

Alexipharmacæ.

Abrotanum.
Allii rad.
Allii Scorodoprasi. rad.
Ammeos sem.
Angelicæ rad.
Anthoræ rad.
Aristolochiæ longæ rad.
Asclepiadis rad.
Asperula odorata.
Asphodeli rad.
Atractylis.
Balsamita.
Barba Capræ.
Bidens.
Bistortæ rad.
Bonus Henricus.
Calamintha.
Caltha.
Campanulæ escul. rad.
Cardiaca.
Carduus benedictus.
Carlinæ rad.
Cataria.
Cepæ rad.
Chamædrys frutesc.
Citri fr.
Dictamnus Creticus.
Doronici rad.
Draco.
Erica.
Ficus fr.
Fragaria.
Fragaria sterilis.
Fraxinellæ rad.
Fraxini sem.
Fumariæ bulb. rad.
Galega.
Gentianæ rad.
Helenii rad.
Helleborine.
Herba Paris.
Imperatoriæ rad.
Iridis rad.
Juniperi fr.
Lappæ majoris rad.
Lentisci lignum.
Levisticum.
Luteola.
Lychnis Behen dicta.
Lychnis fl. lacin.
Lychnis sesamoides dicta.
Marrubium album.
Marrubium Hisp.
Marum.
Mentha.
Mentha silv.
Millefolium.
Millefolium nobile.
Molle.
Myrrhis.
Napi sem.
Nigellæ sem.
Nucis Juglandis fr.
Ocimum.
Petasiditis rad.
Platanus.
Quinquefolii rad.
Rapæ sem.
Rhaponticum.
Ros Solis.
Rubiæ rad.
Ruta.
Salvia.
Sambuci fl.
Scabiosa.
Scordium.
Scorzoneræ rad.
Serpentaria Virgin.
Serpillum.
Seseli.
Sparganii rad.
Succisa.
Tertianaria.
Thalictrum.
Thuya.
Thymus.
Tormentillæ rad.
Tragoselini rad.
Tribulus aquat.
Trifolium bitum.

Tripolium.
Valerianæ rad.
Veronica.
Ulmaria.
Unifolium.

CLASSIS IV.

Anodynæ.

Absinthium.
Adonis.
Alceæ rad.
Alsine.
Althææ rad.
Amygd. nucl.
Anethum.
Apium.
Asclepiadis rad.
Aster atticus.
Atriplex.
Calamintha.
Caryophyllus minim.
Cannabis sem.
Centaurium min.
Chamæmeli fl.
Chamæpitys.
Chelidonium minus.
Circæa.
Cotyledon.
Croci fl.
Cucurbita alba maj.
Cydon. sem.
Cyperoides.
Dens Leonis tuber.
Eruca.
Eryngii rad.
Ficus fr.
Fœni græci sem.
Glycyrrhizæ rad.
Hederæ fr.
Hyoscyami sem.
Hypericum.
Iridis rad.
Juniperi fr.
Lactuca.
Lens palustris.
Leucoium luteum.
Levisticum.
Liliorum alb. rad., & flor.
Linaria.
Lini sem.
Lotus.
Lotus hæmorrhoid.
Lotus Lybica.
Lupulus.
Majorana.
Mali fr.
Malva.
Meliloti fl.
Milii sem.
Molle.
Morsus Ranæ.
Narcissus.
Nostoc.
Nux Juglans.
Nymphææ fl.
Panici sem.
Papaveris sem.
Petroselinum hort.
Petroselinum Maced.
Peucedanum.
Phytolacca.
Portulaca.
Primulæ veris fl.
Reseda.
Rhodia rad.
Rosmarinus.
Ros Solis.
Ruta.
Sambucus.
Secale.
Sedum majus.
Serpillum.
Solanum vulgare.
Spinacia.
Staphisagria.
Stramonium.
Tussilago.
Verbasci fl.
Verbena.
Violaria.
Ziziphus.

CLASSIS V.

Antambustæ.

Absinthium.
Alceæ rad.
Althææ rad.
Anacampseros.
Anethum.
Arum.
Asphodeli rad.
Cannabis sem.
Cepæ rad.
Chamæmeli fl.
Cydon. sem.
Ebulus.
Endivia.
Filicis rad.
Fœni Græci sem.
Hyoscyamus.

Hypericum.
Lactuca.
Lamium.
Lilii albi rad.
Lilii rubri rad.
Lingua Cervina.
Lini ſem.
Lotus.
Lotus hæmorrhoid.
Lotus Lybica.
Malva.
Meliloti fl.
Melongena.
Momordica.
Nymphæa.
Plantago.
Plantago longa.
Populi cortex.
Porri rad.
Portulaca.
Pſyllii ſem.
Sambucus.
Sedum majus.
Sedum minus.
Solanum.
Stramonium.
Tiliæ cort.
Typhæ ſumm.
Verbaſcum.

CLASSIS VI.

Antarthritica.

Acanthium.
Adhatoda.
Agrimonia.
Ariſtolochiæ longæ rad.
Artemiſia.
Barbarea.
Betonica.
Caryophyllatæ rad.
Centaurium min.
Chærophyllum.
Chamædrys.
Chamæpitys.
Cichorii rad.
Ericæ fl.
Filix maſ.
Geniſtæ ſem., & fl.
Geranium.
Helenii rad.
Hypericum.
Jaſmini fl.
Laurus.
Lavandula.
Lens paluſtris.
Leucoii lut. fl.
Majorana.
Menyanthes.
Muſcus.
Origanum.
Oſmunda.
Pimpinellæ rad.
Primulaveris.
Quinquefolii rad.
Roſmarinus.
Salvia.
Sambuci fl.
Scabioſa.
Serpillum.
Symphytum majus.
Tamni rad.
Tiliæ fl.
Veronica.
Viſci Querc., & Coryli ni lignum.
Ulmus.

CLASSIS VII.

Anthelminthicæ.

Abrotanum maſ.
Abſinthium.
Allium.
Aloe Soccotr.
Androſæmum.
Artemiſia.
Aurantii fr. cort.
Blattaria.
Cannabis.
Carduus bened.
Carlinæ rad.
Centaurium min.
Cepæ rad.
Citri ſem.
Convolvulus minim.
Conyza.
Elichryſum.
Eupatorium Meſuæ.
Fabago.
Filicis fœm. rad.
Fraxinellæ rad.
Galega.
Gentianæ rad.
Graminis rad.
Helenii rad.
Hypericum.
Lauroceraſus.
Limonis ſem.
Lupini ſem.

Lu-

Lupuli ſem.
Lychnis ſegetum.
Marrubium album.
Matricaria.
Mentha.
Millefolium nobile.
Nigellæ ſem.
Perſicæ fl. & fol.
Petaſitidis rad.
Sabina.
Santolina.
Scordium.
Scorzoneræ rad.
Senecio.
Tanacetum.
Turritis.
Valeriana.
Urticæ ſem.

CLASSIS VIII.

Antifebriles.

Abrotanum.
Abſinthium.
Acetoſæ rad.
Adiantum.
Agrimonia.
Angelicæ rad.
Aſperula odorata.
Aurantii fr. cortex.
Biſtortæ rad.
Brunella.
Carduus benedictus.
Carduus ſtellatus.
Caryophyllatæ rad.
Centaurium minus.
Chærophyllum.
Chamædrys.
Chamæmeli flor.
Cichorium.
Fraxinellæ rad.
Fraxini ſem. & cort.
Gentianæ rad.
Hippocaſtanum.
Hyperici ſem.
Imperatoriæ rad.
Lappæ maj. rad.
Lupulus.
Menyanthes.
Napi ſem.
Pimpinellæ rad.
Plantaginis rad.
Plantago longa.
Quercus cortex.
Quinquefolii rad.
Salix.
Scordium.
Scorzoneræ rad.
Tertianaria.
Tormentillæ rad.

CLASSIS IX.

Antiſcorbutica.

Abies.
Acetoſa.
Adiantum.
Angelicæ rad.
Aquilegia.
Barbarea.
Beccabunga.
Braſſica.
Camelina.
Capparis.
Cardamindum.
Cardamine.
Carduus benedictus.
Chærophyllum.
Chelidonium minus.
Cochlearia.
Cochlearia longa major.
Cuminoides.
Cuſcuta.
Draco hort.
Eruca.
Eryſimum.
Fumaria.
Fumaria bulboſa.
Hedera terreſtris.
Heſperis.
Lapathi acut. rad.
Lepidium.
Liguſtrum.
Menyanthes.
Naſturtium.
Nummularia.
Percepier.
Portulaca.
Rapæ rad.
Raphani rad.
Ros Solis.
Ruta muraria.
Samolus.
Scorodonia.
Sinapi.
Siſymbrium.
Tamariſci cort.

CLASSIS X.

Antivenerea.

Agrimonia.
Apium paluſt.
Buxi lignum.
Fraxini lignum.
Fumaria.
Juniperi lignum.
Lapathi acuti rad.
Lappæ majoris rad.
Lentiſci lignum.
Menyanthes.
Petroſelinum hort.
Petroſelinum Maced.
Pimpinellæ rad.
Polypodii rad.
Saponariæ rad.
Scabioſa.
Scorodonia.
Scorzoneræ rad.
Smilacis aſperæ rad.
Succiſa.

CLASSIS XI.

Aperientes.

Abrotanum.
Abſinthium.
Abutilon.
Acorus.
Adiantum.
Alliaria.
Aloes ſuccus.
Alyſſon Dioſc.
Androſace.
Apium paluſt.
Aquilegia.
Arabis.
Artemiſia.
Arundinis rad.
Aſclepiadis rad.
Aſparagi rad.
Aſphodeli rad.
Aſplenium.
Azedarach fl.
Balſamita.
Barba Jovis.
Barbarea.
Beccabunga.
Blattaria.
Botrys.
Bryoniæ albæ rad.
Butomus.
Calamintha.
Capparis rad.
Caprifolium.
Cardiaca.
Carduus ſolſtitialis.
Carduus ſtellatus.
Carlinæ rad.
Cataria.
Caucalis.
Centaurium minus.
Chærophyllum.
Chamæceraſus.
Chamædrys.
Chamædrys fruteſc.
Chamæmelum.
Chamæmelum fœtid.
Chelidonium minus.
Chryſoſplenium.
Cichorium.
Clinopodium.
Cochlearia.
Colocynthis.
Conyza.
Cratægi fr.
Croci flor.
Cuminoides.
Cuſcuta.
Cyperi rad.
Cytiſo-geniſta.
Cytiſus.
Dauci ſativi rad.
Dauci vulg. rad.
Dictamnus Cret.
Draco hortenſis.
Elichryſum.
Epithymum.
Eryngii rad.
Eupatorium Cannab.
Fagopyrum.
Filicula.
Filix maſ.
Fœniculi rad.
Fraxini ſem.
Fumaria.
Geniſtæ fl. & ſem.
Gentianæ rad.
Graminis rad.
Hedera terreſtris.
Hedyſarum clyp.
Hemionitis.
Hepatica.
Hippogloſſum.
Hypericum.
Jacea.
Iberis.
Iridis rad.
Juniperi fr.
Lamium.
Lavandula.

Lau-

Laurus.
Laurus Alexandr.
Leontopodium.
Levisticum.
Leucoium luteum.
Ligusticum.
Lilii rubri rad.
Linaria.
Lingua Cervina.
Lithospermum.
Lonchitis.
Lupulus.
Lychnis Ocimoides dicta.
Marrubium.
Matricaria.
Melissa.
Mentha.
Menyanthes.
Mollugo.
Myrrhis.
Nigella.
Ocimum.
Oreoselini rad.
Origanum.
Orobanche.
Osmunda.
Pæoniæ rad.
Pastinacæ latif. rad.
Percepier.
Petroselinum hort.
PetroselinumMaced.
Peucedani rad.
Phalaris.
Phaseoli sem.
Pisi sem.
Pistaciæ fruc.
Porri rad.
Pulegium.

Raphani rad.
Rosmarinus.
Rubiæ rad.
Rusci rad.
Ruta.
Ruta muraria.
Sabina.
Salicornia.
Saponaria.
Satureja.
Saxifraga rotundif.
Sclarea.
Scolymus.
Scordium.
Scorzoneræ rad.
Securidaca.
Serpillum.
Seseli.
Sisari rad.
Sisymbrium.
Sium.
Sphondylium.
Stachys.
Tamarisci cort.
Tamni rad.
Thlaspi.
Thuya.
Thymus.
Thysselinum.
Tilia.
Tordylium.
Tragoselini rad.
Trichomanes.
Trifolium bitum.
Valerianæ rad.
Valerianella.
Visnaga.
Viticis semina.

CLASSIS XII.

Carminativa.

Abrotanum.
Absinthium.
Acori rad.
Allii rad.
Anethum.
Angelicæ rad.
Anisi sem.
Apium palustre.
Arabis.
Botrys.
Carlinæ rad.
Carvi sem.
Chærophyllum.
Chamæmelum.
Citrei fruc. cortex.
Coriandri sem.
Cyperi rad.
Dauci vulg. rad.
Dentariæ rad.
Draco hortensis.
Fœniculi sem.
Helenii rad.
Imperatoriæ rad.
Juniperi fruc.
Lavandula.
Lauri fruc.
Levisticum.
Ligusticum.
Majorana.
Matricaria.
Mei rad.
Mentha.
Mutellinæ rad.
Nigellæ sem.

Ocimum.
Petroſelinum hort.
PetroſelinumMaced.
Tanacetum.
Thymus.
Viticis ſem.

CLASSIS XIII.

Cephalicæ.

Abrotanum.
Acorus.
Anblatum.
Betonica.
Calamintha.
Caryophyllus hort.
Chamæpitys.
Croci flores.
Cynogloſſi rad.
Digitalis.
Filipendulæ rad.
Fraxinellæ rad.
Galega.
Halimus.
Hedera terreſtris.
Helenii rad.
Heſperis.
Horminum.
Hyſſopus.
Imperatoriæ rad.
Juniperi fruc.
Lavandula.
Laurus.
Leucoii lutei flor.
Lilii Convall. flor.
Lingua Cervina.
Lunaria botrytis.
Majorana.
Marum.
Meliſſa.
Mentha.
Nicotiana.
Nymphæa.
Ocimum.
Origanum.
Pæoniæ fœm. rad.
Pæoniæ maris rad.
Polium mont.
Primulaveris.
Pyrethrum.
Roſæ flor.
Ruta.
Roſmarinus.
Salvia.
Satureja.
Serpillum.
Seſeli.
Scorzoneræ rad.
Tiliæ flor.
Thymus.
Valerianæ rad.
Verbena.
Viſci Quercini, & Corylini lignum.

CLASSIS XIV.

Cordiales.

Acetoſa.
Ambroſia.
Angelicæ rad.
Aniſi ſem.
Aſplenium.
Aurantii flor.
Barba Capræ.
Berberis fruc.
Betonica.
Biſtortæ rad.
Borrago.
Bugloſſum.
Calamintha.
Caltha.
Camelina.
Cardiaca.
Caryophyllatæ rad.
Caryophylli hort. fl.
Citrei fl. & fr.
Convolvuli Malac. rad.
Croci flores.
Cruciata.
Cyanus major.
Cydoniæ fructus.
Cyperi eſcul. rad.
Dictamnus Cret.
Doronici rad.
Fragaria.
Fragaria ſterilis.
Fraxinellæ rad.
Geranium Robert.
Helenii rad.
Helleborine.
Hieracium murorum.
Hypericum.
Ilex cocciglandifera.
Imperatoriæ rad.
Juniperi fr.
Laurocerafus.
Limonis fr.
Meliſſa.
Melonis fr.
Mentha.
Ocimum.

Ori-

Origanum.
Oxys.
Petasitidis rad.
Pimpinellæ rad.
Punicæ fr.
Quinquefolii rad.
Ribes fr.
Rosæ fl.
Ros Solis.
Rubi idæi fr.
Salvia.
Scabiosa.
Scorzoneræ rad.
Serpentaria Virg.
Solanum tuberosum.
Succisa.
Tormentillæ rad.
Valerianæ rad.
Violariæ fl.
Ulmaria.

CLASSIS XV.

Cosmeticæ.

Anacampseros.
Ari rad.
Betula.
Buglossi rad.
Fabæ fl.
Fragaria.
Iridis rad.
Lapathi acuti rad.
Liliorum alborum rad.
Nymphææ flor.
Oxyacanthæ flor.
Peponis fl.
Polygonati rad.
Potentilla.
Primulæ veris fl.
Saponaria.
Sesami sem.
Solanum majus.
Tritici sem.
Ulmi vesicæ.

CLASSIS XVI.

Diaphoreticæ.

Agrimonia.
Angelicæ rad.
Aparine.
Aquilegiæ fl.
Arnica.
Asclepiadis rad.
Asperula odor.
Atractylis.
Barba Capræ.
Buxi lignum.
Caltha.
Camphorata Monsp.
Capparis rad.
Carduus benedictus.
Carlinæ rad.
Carvi sem.
Centaurium minus.
Cerasus silvestris.
Chamædrys.
Chamæmeli fl.
Chelidonium majus.
Cichorii rad.
Cinara.
Citrei fr.
Croci fl.
Dauci sativi rad.
Dens Leonis.
Ferulæ rad.
Fraxini cortex, & lignum.
Fumaria.
Galega.
Gentianæ rad.
Graminis rad.
Helenii rad.
Hesperis.
Juniperi lign., & fr.
Lappæ maj. rad.
Lentis sem.
Lupulus.
Marum.
Milii sem.
Napi sem.
Onobrychis.
Origanum.
Petasites.
Pimpinella.
Plantago aquat.
Polygonum.
Sagitta.
Sambuci fl.
Saponaria.
Scabiosa.
Scordium.
Scorzoneræ rad.
Smilacis rad.
Sparganii rad.
Succisa.
Thuya.
Thymus.
Tormentillæ rad.
Valerianæ rad.
Veronica.
Ulmaria.

CLAS-

CLASSIS XVII.

Diuretica.

Abies.
Abrotanum.
Abſinthium.
Abutilon.
Acorus.
Alkekengi.
Allii rad.
Androſace.
Anethum.
Anguriæ fr.
Anonis.
Apium paluſt.
Aquilegiæ ſem.
Arnica.
Arundinis rad.
Aſparagi rad.
Aſphodeli rad.
Aſtragalus luteus.
Barbarea.
Beccabunga.
Bidens.
Calamintha.
Camphorata Monſp.
Caltha.
Caprifolium.
Cardamindum.
Cardiaca.
Carduus ſtellatus.
Centaurium minus.
Cepæa.
Cepæ Aſcaloniæ rad.
Ceraſi ſem.
Chamæmeli fl.
Chærophyllum.
Chelidonium majus.
Cichorium.
Cytiſo-geniſta.
Cochlearia.
Cochlearia longa major.
Conyza.
Coronopus.
Coryli fr.
Crithmum.
Cyperi rad.
Dipſacus.
Dracunculus hort.
Endivia.
Epithymum.
Erica.
Filicis maris rad.
Filipendulæ rad.
Fraxini ſem.
Fumaria.
Geniſtæ fl.
Gentianæ rad.
Graminis rad.
Harmala.
Hedera terreſtris.
Helenii rad.
Heliotropium.
Herniaria.
Hypericum.
Iberis.
Impatiens.
Juniperi fr.
Kali.
Knawel.
Lamium.
Lapathum ſangu.
Lappæ major. rad.
Larix.
Lauroceraſus.
Laurus.
Leontopetali rad.
Lepidium.
Leviſticum.
Liguſtici ſem.
Limonium.
Linaria.
Linum.
Lithoſpermi ſem.
Lonchitis.
Lunaria botrytis.
Lunaria græca.
Lupulus.
Lychnis ſegetum.
Matricaria.
Mays.
Medica.
Mei rad.
Menyanthes.
Mollugo.
Mutellinæ rad.
Nucis juglandis fr.
Napus.
Ocimum.
Oreoſelini ſem.
Ornithogali rad.
Paliuri fr.
Parietaria.
Paſtinacæ latif. ſativæ rad.
Percepier.
Perſicor. nucl.
Petroſelinum hort.
Petroſelinum Maced.
Peucedanum.
Phalaridis ſem.
Plantago aqu.
Polium montanum.
Populus.

Por-

Porri rad.
Pulegium.
Raphani rad.
Rosa silv.
Rubi rad.
Rubiæ rad.
Rusci rad.
Ruta muraria.
Sagitta.
Saponaria.
Satureia.
Scandix.
Scolymus.
Scorodonia.
Scorzoneræ rad.
Serpillum.
Sisari rad.
Sinon.
Sisynibrium.
Sium.
Smyrnium.
Solanum somnif.
Sphondylium.
Tamni rad.
Terebinthi resina.
Thlaspi.
Thysselinum.
Tiliæ cortex.
Tordylium.
Tragoselini rad.
Valerianæ rad.
Veronica.
Visnaga.
Viticis sem.
Urticæ sem.
Zacintha.

CLASSIS XVIII.

Edulcorantes.

Acetosa.
Agrimonia.
Althææ rad.
Anguriæ fr.
Asperugo.
Avenæ sem.
Borrago.
Botrys Ambros.
Buglossum.
Bugula.
Carduus solstitialis.
Chærophyllum.
Chamæpitys.
Cichorium.
Cucumeris sativ. fr.
Cuscuta.
Dens Leonis.
Echium.
Endivia.
Epimedium.
Ervum.
Fumaria.
Granadilla.
Hemionitis.
Hepatica.
Lactuca.
Lamium.
Lupulus.
Melampyrum.
Melonis fr.
Morsus Ranæ.
Nasturtium.
Nymphæa.
Oryza.
Oxyacantha.
Papaveris err. fl.
Peponis fr.
Pilosella mont.
Polygala.
Portulaca.
Ros Solis.
Scorzoneræ rad.
Sonchus.
Spinacia.
Symphyti maj. rad.
Veronica.
Urtica.
Zacintha.

CLASSIS XIX.

Emeticæ.

Anagyris fœtida.
Anagyris non fœtida.
Asari rad.
Betonicæ rad.
Bryoniæ rad.
Cyclaminis rad.
Digitalis.
Ebuli rad.
Evonymi fr.
Eupatorii Cannab. rad.
Euphorbium.
Genistæ fl. & sem.
Hederæ fr.
Hellebori albi rad.
Iridis rad.
Lathyris sem.
Laureola.
Muscari.

Nar-

Narciſſi rad.
Nicotiana.
Phellandrium.
Polygonati fr.
Ricini ſem.
Sambuci fr.
Staphidiſagriæ ſem.
Staphylodendron.
Scillæ rad.
Senecio.
Stramonium.
Tithymali Cypariſſ. rad.
Tithymali paluſtris rad.

CLASSIS XX.

Emollientes.

Acanthus.
Alceæ rad.
Allium.
Althææ rad.
Atriplex.
Belladona.
Beta.
Blitum.
Cacalia.
Cepa.
Cicuta.
Chamæmelum.
Chenopodium.
Croci fl.
Cyclaminis rad.
Dentis Canini rad.
Elaterium.
Fabæ ſem.
Ficus fr.
Fœni græci ſem.
Frangula.
Glycyrrhizæ rad.
Gladioli rad.
Hordei ſem.
Hyoſcyamus.
Lapathum.
Lilii albi rad.
Lini ſem.
Lotus.
Lotus hæmorrhoid.
Lotus Lybica.
Malva.
Mays.
Melilotus.
Mercurialis.
Narciſſus.
Orchidum rad.
Orobanche.
Parietaria.
Phaſeoli ſem.
Piſi ſem.
Saponaria.
Secale.
Tritici ſem.
Tuſſilago.
Valerianella.
Verbaſcum.
Violaria.
Viſci fr.

CLASSIS XXI.

Errhinæ.

Acori rad.
Beta.
Braſſica.
Betonica.
Caprifolium.
Caryophylli hort. fl.
Chelidonium majus.
Cyani fl.
Cyclaminis rad.
Elaterium.
Eruca.
Ervum.
Euphorbium.
Hellebori nigri rad.
Hippocaſtanum.
Hyſſopus.
Iridis rad.
Lavandulæ fl.
Lilii convallium fl.
Lychnis.
Majorana.
Marum.
Naſturtium hort.
Nicotiana.
Nigellæ ſem.
Origanum.
Ptarmica.
Pyrethrum.
Ranunculus.
Roſæ fl.
Roſmarinus.
Sabina.
Salvia.
Saponaria.
Stramonium.
Thymus.
Talaſpi ſem.
Thymelæa.
Tithymalus helioſc.
Tithymali paluſtris rad.

Veratri rad.
Xyridis rad.

CLASSIS XXII.

Expectorantes.

Aethiopis.
Allii rad.
Althææ rad.
Amygdali ſem.
Aquifolii cortex.
Artemiſia.
Auricula Urſi.
Botrys.
Botrys Americ.
Cacalia.
Calamintha.
Cannabis ſem.
Caprifolium.
Caſtaneæ fruc.
Croci fl.
Cyperi eſcul. rad.
Epithymum.
Ficus fructus.
Filicula.
Filipendula.
Glycyrrhizæ rad.
Hedera terreſtris.
Helenii rad.
Hepatica.
Heſperis.
Hyſſopus.
Jacobæa.
Juniperi fr.
Lapathum.
Lauri fr.
Leucanthemum.
Lini ſem.
Mali dulc. fr.
Marrubium album.
Menyanthes.
Muſcus.
Origanum.
Parietaria.
Papaveris albi ſem.
Papaveris err. fl.
Petaſitidis rad.
Piloſella montana.
Pulegium.
Pulmonaria.
Ruta.
Ruta muraria.
Saponaria.
Saxifraga rotundif.
Scabioſa.
Scordium.
Seſeli.
Sonchus.
Symphyti maj. rad.
Terebinthi reſ.
Tragopogonis rad.
Tragoſelini rad.
Trichomanes.
Tuſſilago.
Verbaſcum.
Verbena.
Veronica.
Violaria.
Urticæ rad. & ſem.
Xyli ſem.
Ziziphi fr.

CLASSIS XXIII.

Hystericæ.

Abrotanum.
Anethum.
Angelicæ rad.
Artemiſia.
Ballote.
Betonica.
Caltha.
Cardiaca.
Carduus lacteus.
Cataria.
Chamæmelum fœt.
Chamæpitys.
Chenopodium fœt.
Croci flores.
Daucus vulgaris.
Dictamnus Creticus.
Fraxinellæ rad.
Fumariæ bulb. rad.
Hypericum.
Lauri fr.
Leucoii lutei fl.
Lingua Cervina.
Marrubium.
Matricaria.
Meliſſa.
Mei rad.
Mutellinæ rad.
Pæoniæ rad.
Polium mont.
Pulegium.
Roſmarinus.
Rubiæ rad.
Ruta.
Sabina.

Salvia.
Sclarea.
Senecio.
Serpillum.
Sphondylium.
Tanacetum.
Trinitas.
Veronica.
Valerianæ rad.
Xyridis rad.

CLASSIS XXIV.

Incrassantes.

Agrimonia.
Alchimilla.
Anagallis.
Brassica.
Corona Solis.
Coryli fructus.
Croci fl.
Cydoniæ sem.
Cynoglossæ rad.
Dens Leonis.
Eryngii rad.
Glycyrrhizæ rad.
Helenii rad.
Hordei sem.
Lactucæ sem.
Lentis sem.
Marrubium album.
Mays.
Nymphææ fl.
Oryza.
Papaveris albi sem.
Papaveris err. fl.
Pimpinella.
Pistaciæ fr.
Plantago.
Plantago longa.
Portulaca.
Ros Solis.
Ruta muraria.
Salvia.
Succisa.
Symphyti maj. rad.
Tragopogonis rad.
Violaria.
Zea.

CLASSIS XXV.

Lithontriptica.

Acetosa.
Acori rad.
Adhatoda.
Adiantum.
Alliaria.
Allii rad.
Alkekengi fr.
Althææ rad.
Androsæmum.
Anonis.
Apium palust.
Armeniacæ nucl.
Armoracia.
Asparagi rad., & sem.
Asperula odorata.
Asclepias.
Avenæ sem.
Auricula Ursi.
Beccabunga.
Betonica.
Betula.
Brassica.
Campanula escul.
Cardamindum.
Cardamine.
Carduus lacteus.
Carduus solstitialis.
Caryophyllatæ rad.
Caucalis.
Cepæ rad.
Cepæ ascal. rad.
Chærophyllum.
Chamedrys.
Chamæmeli fl.
Chamæpitys.
Ciceris sem.
Cochlearia.
Coronopus.
Coryli fructus.
Crithmum.
Dauci vulg. sem.
Dipsacus.
Doria.
Echinopus.
Ericæ fl.
Erucæ sem.
Eryngii rad.
Erysimi sem.
Fabæ sem.
Fagi fructus.
Filicula.
Fragaria.
Genistæ fl. & sem.
Glaucium.
Glycyrrhizæ rad.
Graminis rad.
Hedera terrestris.
Herniaria.
Juniperi fr.

Kali.

Kali.
Knawel.
Lacrymæ Job ſem.
Lappæ maj. rad. & ſem.
Linaria.
Lini ſem.
Lithoſpermi ſem.
Lupulus.
Lycopodium.
Malva.
Matricaria.
Menyanthes.
Mentha aquat.
Mei rad.
Mutellinæ rad.
Oreoſelini rad.
Oſmunda.
Oxyacanthæ fr.
Paliuri fruc.
Parietaria.
Perſicaria.
Petroſelinum hort.
PetroſelinumMaced.
Peucedani ſem.
Piloſella.
Piloſella mont.
Pini ſem.
Plantago aquat.
Potentilla.
Pulegium.
Raphani rad.
Roſæ ſilv. fr.
Rubi rad.
Rubiæ rad.
Rutæ ſem.
Ruta muraria.
Sagitta.
Salix.
Saxifraga rotundif.
Siſymbrium.
Sium.
Sophiæ ſem.
Tanacetum.
Terebinthi reſ.
Thalictrum.
Thlaſpi ſem.
Tordylii ſem.
Tragopogonis rad.
Tragoſelini rad.
Tribuli terreſt. ſem.
Valerianæ rad.
Verbena.
Veronica.
Violæ ſem.
Virga aurea.
Virga Paſtoris.
Viſnaga.
Urticæ ſem.
Xanthii ſem.

CLASSIS XXVI.

Narcoticæ, & Hypnoticæ.

Abſinthium.
Anethum.
Croci flor.
Cynogloſſi rad.
Hyoſcyami ſem.
Lactuca.
Lolii ſem.
Mandragoræ rad.
Nymphæa.
Origanum.
Papaveris err. flor.
Papaveris albi ſem.
Peponis ſem.
Populi gemmæ.
Primulæ veris fl.
Salix.
Scirpus.
Stramonii ſem.
Violæ fl.
Vitis.

CLASS. XXVII.

Odontalgicæ.

Abies.
Allii rad.
Althææ rad.
Ari rad.
Barbarea.
Biſtortæ rad.
Chelidonii maj. rad.
Croci flores.
Cyperi rad.
Cochlearia.
Equiſetum.
Fraxinellæ rad.
Filicis rad.
Glycyrrhizæ rad.
Hedera.
Halimus.
Hyoſcyami ſem.
Iberis.
Lapathi acuti rad.
Lepidii rad.
Mandragoræ rad.
Millefolii rad.
Mori rad.

Nicotiana.
Origanum.
Pervinca.
Plantaginis rad.
Plantago longa.
Plumbago.
Potentilla.
Ptarmica.
Pulegium.
Punicæ fr. cortex.
Pyrethrum.
Quinquefolii rad.
Sabina.
Salvia.
Serpillum.
Solanum somnife-
rum.
Verbena.
Urticæ rad.

CLASS. XXVIII.

Ophthalmica.

Anagallis.
Antirrhinum.
Aquilegiæ sem.
Bellis.
Betonica.
Brassica.
Caryophyllatæ rad.
Cataria.
Cerinthe.
Chelidonium.
Cyani fl.
Delphinium.
Erica.
Elatine.
Euphrasia.
Fœniculum.
Fumaria.
Herniaria.
Hieracii fl.
Helenii rad.
Horminum.
Lactuca.
Lycoperficon.
Majorana.
Mandragora.
Molle.
Origanum.
Plantago.
Plantago longa.
Potentilla.
Rosæ albæ fl.
Ros Solis.
Ruta.
Salicaria.
Serpillum.
Tagetes.
Valerianæ rad.
Verbena.
Ulmus.

CLASSIS XXIX.

Otica.

Absinthium.
Amygdali sem.
Anethi sem.
Anisi sem.
Aristolochiæ long.
rad.
Asphodeli rad.
Cannabis sem.
Carvi sem.
Cepæ rad.
Chamæmeli fl.
Convolvulus.
Cumini sem.
Cyclaminis rad.
Hellebori nigri ra
Hedera.
Hyssopus.
Iridis rad.
Juniperi fr.
Lauri fol. & fr.
Majorana.
Nicotiana.
Pæoniæ rad.
Persicæ sem.
Porri rad.
Rosæ fl.
Rosmarinus.
Ruta.
Salix.
Satureja.
Serpillum.
Sinapi.
Solanum somnif.
Veratri rad.

CLASSIS XXX

Psorica.

Aconitum.
Apocynum Syria-
cum.
Bonus Henricus.
Chamædrys.
Chelidonium.
Clematitis.

Co-

Conyza.
Evonymus.
Frangula.
Fumaria.
Gallium.
Helenii rad.
Hepatica.
Jacea.
Lapathum.
Lappa major.
Lenticula palust.
Lepidium.
Lupinus.
Lupulus.
Nasturtium.
Nerium.
Nicotiana.
Orchis.
Orchis palmata.
Origanum.
Periploca.
Polygonati rad.
Pulsatilla.
Ricinoides.
Sabina.
Sambucus.
Saponaria.
Scrophulariæ rad.
Staphidisagriæ sem.
Stramonium.
Tithymalus.
Trinitas.
Veronica.
Xanthium.

CLASSIS XXXI.

Purgantes, & Lenientes.

Aloes succus.
Alypum.
Anagyris non fœtida.
Asari rad.
Astrantiæ nigræ rad.
Beta.
Blitum.
Bonus Henricus.
Brassica.
Bryoniæ albæ rad.
Carthami sem.
Colutea.
Colocynthis.
Convolvulus Syriacus.
Digitalis.
Dracunculus major.
Ebuli fr.
Elaterii fr.
Emerus.
Epithymum.
Evonymi fr.
Euphorbium.
Eupatorium Cannabinum.
Frangula.
Fumaria.
Genista.
Gratiola.
Hederæ fr.
Hellebori albi rad.
Iridis rad.
Lampsana.
Laureola.
Linum catharticum.
Malva.
Mercurialis.
Persicæ fl.
Pinguicula.
Polygonati fr.
Polypodii rad.
Psyllium.
Rhamni cathartici fr.
Ricini sem.
Rosæ moschatæ fl.
Sambuci fr.
Solanum scandens.
Soldanella.
Spinacia.
Thapsiæ rad.
Thymelæa.
Tinus.
Tithymalus helioſc.
Tithymali cypariss. rad.
Tithymali palustris rad.
Violæ fl.
Xyridis rad.

CLASS. XXXII.

Resolventes, & Incidentes.

Acori rad.
Agrimonia.

Ana-

Anagyris fœtida.
Angelicæ rad.
Aparine.
Ari rad.
Aristolochiæ longæ, & rotundæ rad.
Arnica.
Asclepiadis rad.
Aster atticus.
Bellis.
Carduus erioceph.
Carduus hæmorrhoidalis.
Caryophyllatæ rad.
Calamintha.
Chamæmeli fl.
Chelidonium min.
Circæa.
Cirsium.
Cochlearia.
Cucurbita alba major.
Cuminoides.
Graminis rad.
Hedera terrest.
Helenii rad.
Hyperici fl.
Hyssopus.
Imperatoriæ rad.
Iridis rad.
Lamium.
Lauri fr.
Menyanthes.
Myosotis.
Nostoc.
Origanum.
Papaveris errat. fl.
Pimpinella.
Plantago aquat.
Rhaponticum.
Rosmarinus.
Rubeola.
Sagitta.
Sambuci fr.
Sanicula.
Scabiosa.
Scillæ rad.
Scordium.
Serpillum.
Sisymbrium.
Thymus.
Valerianella.

CLASS. XXXIII.

Vulnerariæ.

Abrotanum.
Absinthium.
Abutilon.
Adhatoda.
Aethiopis.
Agrimonia.
Alchimilla.
Alnus.
Aloides.
Alysson Diosc.
Amaranthus.
Anacampseros.
Anagallis.
Anblatum.
Anemone silvestris.
Androsæmum.
Angelicæ rad.
Aparine.
Apium.
Aquilegia.
Arisarum.
Aristolochiæ longæ, & rotundæ rad.
Artemisia.
Arundinis rad.
Ascyrum.
Asperugo.
Asperula odor.
Asplenium.
Asteroides.
Balsamita.
Barba Capræ.
Barbarea.
Beccabunga.
Bellis minor.
Betonica.
Bidens.
Bistortæ rad.
Bonus Henricus.
Brunella.
Bugula.
Buphthalmum.
Bupleurum.
Bursa Pastoris.
Camphorata Monsp.
Cardui toment. rad.
Carduus lacteus.
Carduus stellatus.
Chamædrys.
Cassida.
Cataria.
Centaurium majus.
Centaurium minus.
Chærophyllum.
Chondrilla.
Chrysanthemum.
Chrysosplenium.
Cochlearia.
Cortusa.

Coti-

Cotinus.
Cruciata.
Delphinium.
Dentariæ rad.
Dictamnus Creticus.
Doria.
Draco hortensis.
Equisetum.
Eupatorium cannabinum.
Ferrum equinum.
Fœniculum.
Fraxinella.
Fraxinus.
Fumariæ bulbosæ rad.
Gallium.
Gentiana.
Geranium.
Geranium hæmatodes.
Geranium moschatum.
Glaucium.
Globularia.
Hedera.
Hedera terrestris.
Hedysarum clypeatum.
Helianthemum.
Hemionitis.
Hepatica.
Herniaria.
Hieracium majus.
Hippoglossum.
Hyacinthi rad.
Hypericum.
Hypericum Ascyrum dictum.
Jacea.
Jacobæa.
Jacobæa palustris.
Isatis.
Lamium.
Lampsana.
Larix.
Leucanthemum.
Lilium Convallium.
Limonium.
Linaria.
Lunaria botrytis.
Lunaria Græca.
Lychnis Sesam. dicta.
Marrubium Hispanicum.
Marum.
Millefolium.
Momordica.
Moschatellina.
Myosotis.
Nigella.
Nostoc.
Ophioglossum.
Ophrys.
Opuntiæ fr.
Parietaria.
Pedicularis pratensis.
Perfoliata.
Persicaria.
Pervinca.
Petasites.
Petroselinum hortense.
Petroselinum Maced.
Phalangium.
Phlomis.
Pilosella.
Pilosella mont.
Pinguicula.
Plantago.
Plantago longa.
Podagraria.
Polemonium.
Polygonatum.
Potentilla.
Punicæ fl.
Pyrola.
Quinquefolium.
Rapistrum.
Ricinoides.
Rosæ flores.
Rubiæ rad.
Samolus.
Sanicula.
Scabiosa.
Scordium.
Scorodonia.
Scrophularia.
Serratula.
Soldanella alp.
Sophia.
Succisa.
Symphytum majus.
Tanacetum.
Terebinthi resina.
Tertianaria.
Tetrahit.
Thalictrum.
Tormentilla.
Tragopogon.
Trifolium prat.
Tussilago.
Valerianæ rad.
Valerianella.

Ver.

Verbena.
Veronica.
Virga aurea.
Ulmaria.
Ulmi veſicæ.
Valerianella.
Unifolium.
Vulneraria.
Xylon.

CLASS. XXXIV.

Veſicantes, & Rubefacientes.

Allii rad.
Apocynum Syriacum.
Arum.
Capſicum.
Cepæ radices.
Chamælæa.
Clematitis urens.
Cochleariæ ſem.
Erucæ ſem.
Ervum.
Laureola.
Narciſſi rad.
Naſturtii hort. ſem.
Periploca.
Perſicaria urens.
Plumbago.
Populago.
Pulſatilla.
Ranunculus.
Raphani rad.
Scillæ rad.
Sinapi.
Thymelæa.
Tithymalus helioſc.

FINIS.

RARIORUM
SIMPLICIUM
MEDICAMENTORUM
VARIA NOMINA
ET
FACULTATES.

R Omnium

Omnium simplicium Pharmacorum vires nosse oportet eum, qui aliquod compositum est facturus. Aetius.

REI MEDICÆ, ET PHARMACEUTICÆ STUDIOSIS.

Absoluta plantarum, quibus medicina utitur, enumeratione, tertium hunc Indicem subjiciendum esse duximus, quo ceteras res, quæcumque ad medicum opus expeti solent, ordine persequeremur. Non enim satis visum est provenientes apud nos designasse stirpes, nisi etiam, quæ ad valetudinem tutandam longinquis e regionibus adferuntur præsidia, accurate essent a nobis distincteque indicata. Digna profecto quæ ubique celebretur Amplissimi Bononiensis Senatus provida cura & vigilantia, qui ad præclaras totius Naturæ divitias in Scientiarum Instituti Thesauris reconditas, copiosam quoque rerum hujus generis supellectilem adjungi voluit; ut nihil deesset quod ad imbuendos earum cognitione, informandosque Adolescentium animos conduceret. Ex quo etiam factum est, ut Indicem hunc longe quam in superiori editione auctiorem, locupletioremque emitteremus: multa enim novissimis temporibus ex utraque India ad nos importata accepimus, salutari usu præstantia, quæ licet vulgo minus cognita, silentio tamen non erant prætereunda. Porro universum apparatum in tres ordines de more distribuimus: Animantia, Vegetabilia, ac Mineralia. Fossilium ea conditio est, ut indigena cum exoticis conjunctim tradi soleant; quocirca ne nos quidem in hoc opusculo distinguenda esse putavimus. Vulgares plantas, aut quæ virentes usurpari solent, superiori Indice contineri ostendimus. Communia denique Animalia, eorumque partes medicinæ utiles in Appendicem contulimus, nunc primum editam, eo consilio, ne quidquam desideraretur, quo minus Materies Medica, prout a nobis, publice privatimque exponitur, in conspectu esset universa.

MEDICARUM FACULTATUM TABULA.

NUM.	
I.	Abstergentia.
II.	Adstringentia.
III.	Alexipharmaca.
IV.	Anodyna.
V.	Antambusta.
VI.	Antarthritica.
VII.	Anthelminthica.
VIII.	Antifebrilia.
IX.	Antiscorbutica.
X.	Antivenerea.
XI.	Aperientia.
XII.	Carminativa.
XIII.	Caustica, & Escharotica.
XIV.	Cephalica.
XV.	Cordialia, & Stomachica.
XVI.	Cosmetica.
XVII.	Diaphoretica.
XVIII.	Diuretica.
XIX.	Edulcorantia, & Attemperantia.
XX.	Emetica.
XXI.	Emollientia.
XXII.	Errhina.
XXIII.	Expectorantia.
XXIV.	Hysterica.
XXV.	Incrassantia.
XXVI.	Lithontriptica.
XXVII.	Narcotica, & Hypnotica.
XXVIII.	Odontalgica.
XXIX.	Ophthalmica.
XXX.	Otica.
XXXI.	Pediculos enecantia.
XXXII.	Psorica.
XXXIII.	Purgantia, & Lenientia.
XXXIV.	Resolventia, & Incidentia.
XXXV.	Vesicantia.
XXXVI.	Vulneraria.

RA-

RARIORUM SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM DISTRIBUTIO

Secundum Partes, quæ in Officinis adhibentur.

Numeri ſingulis nominibus appoſiti ad Medicarum facultatum Tabulam referuntur.

PARS I.

ANIMALIA.

EX HOMINE.

1 Mumia. 34. 36.
2 Cranium humanum. 7. 14. 15. 19.
3 Calculi e veſica humana. Bezoar microcoſmi. 3. 15. 17. 19.

EX QUADRUPEDIBUS.

4 Cornu Cervi. 3. 7. 15. 17. 19.
5 Cornu Rhinocerotis. 3. 15. 17. 19.
6 Dens Hippopotami. Dens Equi marini. 3. 9. 14. 15. 17.
7 Dens Apri. 3. 15. 17. 19.
8 Dens Apri Angolenſis. Dens de Engala. 8. 15. 17. 19.
9 Ebur. Dens Elephanti. 3. 7. 15. 17. 19.
10 Ebur foſſile. Unicornu foſſile. Dens Elephanti petrefactus. 2. 3. 15. 17. 19.
11 Ebur uſtum. Spodium ex Ebore. 2.
12 Ungula Alcis. 3. 14. 15. 17. 19.
13 Oſſa de corde Cervi. 3. 7. 15. 17. 19.
14 Sanguis Hircinus. 3. 17. 18. 34.
15 Caſtoreum. 11. 14. 15. 22. 24. 30.
16 Moſchus. 4. 14. 15. 24. 30.
17 Zibethum. 4. 12. 15. 30.
18 Oeſypus. Iſopus humida. 4. 21. 34.
19 Gluten Scriniariorum. 2.
20 Bezoar Orientale. 3. 15. 17. 19.
21 Bezoar Occidentale. 3. 15. 17. 19.
22 Lapis Hyſtricis. Bezoar Hy-

ſtri-

ſtricinum. Lapis Malacenſis. Pedra de Porco. 3. 15. 17. 19.

23 Aegagropila. Bezoar Germanicum. 3. 15. 17. 19.

SERPENTES, ET REPTILIA.

24 Vipera. 3. 8. 10. 17.

25 Viperæ caudiſonæ tintinnabula. Serpentis de Caſcavel caudæ. 14.

26 Lapides Serpentis Cobræ falſo dicti. 3. 8. 17.

27 Scincus marinus. 3. 18.

INSECTA.

28 Cantharides. 35.

29 Kermes. Grana tinctorum. Coccus baphicus. Coccus infectorius. 2 15. 36.

30 Coccinella. Cochinilla. Coccus Indicus tinctorius. 2. 3. 18 19. 26.

31 Folliculi Serici. 14. 15.

EX PISCIBUS.

32 Unicornu marinum. Cornu Monocerotis. Dens Ceti, Narwal dicti. 3. 9. 14. 15. 17.

33 Lapis, ſive Os petroſum Manati. Lapis Vaccæ marinæ. 2. 8. 19.

34 Lucii mandibulæ. 1. 2. 26.

35 Percarum oſſa capitis. Lapides Percarum. 1. 26.

36 Sepiæ oſſa. 1. 2 18. 19. 29.

37 Dentes Lamiæ foſſiles. Gloſſopetræ. Linguæ Melitenſes. 17. 19.

38 Sperma Ceti. 4. 16. 18. 21. 23. 24.

39 Ichthyocolla. Gluten Piſcium. Gluten Alcanak. 4. 21. 25.

40 Nidi Hirundinum Sinenſium ex materia glutini Piſcium ſimili. 15.

41 Hippocampus. Equuleus marinus. 7.

EX CRUSTACEIS, ET TESTACEIS.

42 Oculi Cancrorum. Cammarorum, ſeu Aſtacorum fluviatilium lapilli 17. 18. 19.

43 Concha Margaritifera. Mater Perlarum. 15. 19.

44 Margaritæ Orientales. Perlæ. Uniones. 15. 19.

0 Margaritæ Occident. 15. 19.

45 Margaritæ Scoticæ. 15. 19.

46 Conchulæ venereæ. Conchulæ cytheriacæ, vulgo *Porcellette*. 19.

47 Tellinæ. 15.

48 Umbilici marini. 19.

49 Blattæ Byzantinæ. Ungues odorati. 11. 24. 33.

50 Oſtracites. Concha Margaritifera montana. 19.

51 Dentalia, & Entalia, ſive Antalla. 19.

52 La-

52 Lapides Judaici. Echinorum ſpinæ petrefactæ olivis ſimiles 19.

53 Belemnites. Lapis Lyncis. 19.



PARS II.

VEGETABILIA.

MARINA INSTAR PLANTARUM VEGETANTIA: ALIIS PLANTÆ MARINÆ.

54 Corallum rubrum. 2. 19.

55 Corallum album officin. 19.

56 Corallum nigrum. Antipathes. 17. 19. 24.

57 Aſtroites. Stellaris, & Stellæ lapis. 19.

58 Alcyonium. 16. 32.

59 Spongia. 19

60 Corallina. Muſcus marinus. 7. 11.

61 Fucus folliculaceus ſerratus. Sargazo. 11. 18. 26.

62 Pila marina. 2.

FUNGI, ET AFFINIA.

63 Agaricum. Fungus Laricis. Fungus purgans. 33.

64 Boletus Cervinus. Tubera Cervina. Lycoperdon Cervinum. 3. 24.

65 Fungus Typhoides Melitenſis. 2.

66 Rocella tinctorum. Fucus tinctorius. 2. 16.

RADICES.

67 Rhaponticum. 3. 33. 34.

68 Rhabarbarum. 2. 7. 11. 33.

69 Turbith. Turpethum. 33.

70 Mechoacanna. Rhabarbarum album. 32. 33.

71 Jalappa. 33.

72 Hermodactyli. 6. 33.

73 Ipecacuanha. 20. 33.

74 Pareira Brava. Butua. 11.26.

75 Thymelæa. 33. 35.

76 Scilla. 1. 20. 34. 35.

77 Zingiber. 3. 11. 12. 22.

78 Zedoaria. 3. 7. 11. 12. 24.

79 Zerumbeth. 3. 7. 11. 12. 24.

80 Caſſummuniar. 12. 14. 15. 24.

81 Curcuma. 11. 18. 22.

82 Galanga minor. 11. 12. 14. 15. 24.

83 Galanga major. 11. 12. 14. 15. 24.

84 Coſtus amarus. 11. 12.15.18.

85 Coſtus Arabicus. 11. 12. 15. 18.

86 Cyperus Orientalis. 3. 11. 12. 28. 30.

87 Acorus. Calamus aromaticus vulgaris. 3. 11. 12. 14. 18. 22 26. 34.

88 Pyrethrum. 11. 18. 22. 28.

89 Angelica. 3. 8. 9. 12. 15 17. 24. 34. 36.

90 Contrayerva. Drakena radix. 3. 8. 15.

91 Ser-

91 Serpentaria Virginiana. Contrayerva Virgin. Viperina. 3. 8.
92 Seneka. Polygala Virginiana. 3. 23. 34.
93 Ginſeng. Ninzin. 14. 15. 19.
94 Salep. Serapias. Orchidis Orientalis radices. 15.
95 Traſi. Dulcichina. Cyperi eſculenti radices. 15. 23.
96 Smilax aſpera. 10. 17. 19.
97 Sarſa Parilla. 4. 6. 10. 11. 17. 19.
98 China. 4. 10. 11. 17. 19.
99 Glycyrrhiza. Liquiritia. 4. 21. 23. 25. 26. 28.
100 Ireos. 1. 3. 4. 11. 16. 20. 22. 30. 33. 34.

Nova, rarioriſque uſus.

101 Mungos. Serpentum radix. 3. 17. 34.
102 Sinica virtuoſa. 3.
103 Sapuche. 3. 11. 15.
104 Calumba. 3. 8. 11. 12. 18. 28.
105 Rad. Caroli Sancti. 3. 11. 14. 15.
106 Rad. Joannis Lopez. 3. 11. 28. 36.
107 Cozolmecatl. 3. 8. 10. 17. 18. 28. 29.
108 Milomes. 3.
109 Sambra. 3.
110 Muſunda. 3.
111 Manique. 3. 8. 9. 28. 36.
112 Bonduc. 36.
113 Doar. 8. 17.
114 Suttacandy. 17. 34.
115 Calaguala. 36.
116 Samlay. 3. 8. 17.

LIGNA.

117 Agallochum præſtantiſſimum. Calambac. 3. 11. 14. 15. 24. 29.
o Agallochum vulgare. Lignum Aloes. Lignum Aquilæ. Xyloaloes. 3. 11. 14. 15. 24. 29.
118 Aſpalathum. 3. 11. 14. 15.
119 Lignum Rhodium. Radix Rhodina (*Lignum ex radice*) 2. 15. 18.
120 Carabaccium. 15. 19.
121 Xylobalſamum. Lignum Balſami. 3. 15.
122 Santalum citrinum. 6. 11. 14. 15. 18. 19.
123 Santalum album. 11. 14. 15. 18.
124 Santalum rubrum. 2. 14. 15. 19.
125 Lignum Braſilium. Lignum rubrum. 2. 15.
126 Lignum Campechianum. Lignum Indicum. 2. 15.
127 Ebenum. 10. 19.
128 Guajacum. Lignum Sanctum. 6. 8. 9. 10. 11. 17. 19. 28.
129 Saſſafras (*Lignum ex radice*) ejuſque Cortex. 6. 9. 10. 11. 14. 15. 17. 28. 29. 34.
130 Lignum Lentiſcinum. 2. 10. 19.

131

131 Lignum Nephriticum. 11. 18. 26.

132 Lignum Colubrinum. Radix Colubrina (*Lignum ex radice*) 8. 20.

133 Lignum Moluccense Pavana dictum. 17. 20. 33.

Nova, rariorisque usus.

134 Solor. 3. 8.

135 Monani. 3.

136 Rex amaroris. 3.

137 Lignum è Cruce. 2.

138 Chiseche. 4.

139 Lignum Amboinense Anticolicum. 4.

140 Lignum Cardiacum Indicum odoratissimum. 15.

141 Lignum Ferri. 10. 19.

142 Ongariaria. 18. 26.

CORTICES.

143 Cinnamomum. Cassia Cinnamomea. Canella Zeylanica. 3. 11. 12. 14. 15.

144 Cassia lignea. Canella Malabarica. Canella glutinosa. 3. 11. 12. 14. 15.

145 Canella silvestris. Canella fatua. 3. 11. 12. 14. 15.

146 Canella Caryophyllata. Cassia Caryophyllata. Cortex Caryophylloides. 3. 11. 12. 14. 15.

147 Canella alba. Cortex Winteranus spurius. Costus corticosus albus. Costus dulcis quorumd. 8. 9. 12. 14. 15.

148 Cortex Winteranus. Cortex Magellanicus. 8. 9. 12. 14. 15.

149 China Chinæ. Cortex Peruvianus. Quinquina. Cortex Cardinalis de Lugo. Cascarilla de Loxa. Cortex Gannaperide. 6. 7. 8. 17.

150 Cascarilla. Schakarilla. Cortex Elutherius. 8. 14. 15. 17.

151 Simarouba. Macer antiquorum quibusd. 2. 15. 20.

152 Cortex Guajaci, seu Ligni Sancti. 9. 10. 11. 17. 19.

Novi, rariorisque usus.

153 Culit-Lawan. 3. 11. 12. 14. 15.

154 Massoy. 3. 11. 12. 14. 15.

155 Capaleb. 8.

156 Maranga. 36.

157 Culen. 7. 15.

FOLIA, SURCULI, COMÆ, ET FLORES.

158 Senna. 33.

159 Thee. Herba Thea. 6. 11. 14. 17. 18. 19. 23. 25.

160 Perygua. Herba de Paraguay. 20.

161 Acmella. 11. 18. 24. 26.

162 Malabathrum. Folium Indum. 3. 11. 12. 15. 18.

163 Nardus Indica. Spica Nardi. Spica Indica. 3. 7. 11. 12. 15.

164 Nardus Celtica. Spica Cel-

Celtica. 3. 11. 12. 15.
165 Calamus aromaticus legitimus. 3. 15.
166 Schoenanthus. Juncus odoratus. Juncus aromaticus: ejusque flores. 3.11.15.18.
167 Dictamnus Creticus. 3. 11. 24. 36.
168 Marum. 3. 14. 17. 22. 36.
169 Origanum Orient. 6. 11. 14. 15. 17. 22. 23. 27. 28. 29. 32. 34.
170 Stoechas Arabica. 3. 6. 11. 14. 30.
171 Thymum Orientale. 3. 11. 12. 14. 17. 22. 34.
172 Epithymum. 11. 33.
173 Crocus. 4. 11. 14. 15. 17. 21. 22. 23. 24. 25. 27. 28.
174 Moxa Orientalis. 13.

FRUCTUS, ET SEMINA.

175 Amomum. 3. 11. 12. 15.
176 Cardamomum minus. 3. 11. 12. 14. 15.
177 Cardamomum majus. 3. 11. 12. 14. 15.
178 Cardamomum maximum. Milleguetta. Grana Paradisi. 3. 11. 14.
179 Piper nigrum. Melanopiper. 3.11.12.14.15.22.28.
o Piper album. Leucopiper. 3. 11. 12. 14. 15. 22. 28.
180 Piper longum. Macropiper. 3. 11. 12. 14. 15. 22. 28.
181 Piper Aethiopicum. 11. 12. 22. 28.
182 Piper Caryophyllatum. Piper Jamaicense. Amomum Plinii quorumdam. 3. 11. 12. 14. 15.
183 Cubebæ. 3. 11. 12. 14. 15. 22. 28.
184 Carpobalsamum. Balsami fructus. 3. 15.
185 Caryophylli aromatici. 3. 11. 12. 14. 15. 22. 28. 30.
186 Anthophylli. 3. 11. 12. 14. 15. 22. 28. 30.
187 Nux moschata. Nux myristica. Nux unguentaria. Nucista. 3. 4. 11. 12. 14. 15. 22. 24.
188 Macis. 3. 4. 11. 12. 14. 15. 24.
189 Vanilla. Vayniglia. 11. 12. 14. 18.
190 Badianum. Anisum Philippinarum. Anisum stellatum. Anisum Chinense. 12. 15. 29. 34.
191 Coffee. Caffe. Bon. Buncos Arabum quibusdam. 6. 11. 12. 14. 17. 18. 19. 23. 25.
192 Cacao. 15. 25.
193 Pistacia. 11. 24.
194 Nux Indica. Coccus Indicus. 7. 11. 15. 18. 23.
195 Nux Maldivensis. Coccus Maldivensis. 3. 14. 15.
196 Nux Faufel. Areca. 19.
197 Anacardia. 14.
198 Balanus Myrepsica. Glans Unguentaria. Nux Ben. 33.
199 Myrobalani Chebulæ. 33.

My-

200 Myrobalani Citrinæ. 33.
201 Myrobalani Indæ. Myrobalani nigræ. 33.
202 Myrobalani Emblicæ. 33.
203 Myrobalani Bellericæ. 33.
204 Sebesten. 11. 15. 19. 21. 23.
205 Dactyli. Palmulæ. Phoenices Græcorum. 2. 15. 18. 23.
206 Cassia solutiva. Cassia fistularis vulgo. 33.
207 Tamarindi. Oxyphoenica. 33.
208 Caroba. Siliqua dulcis. Ceratonia. 11. 15. 23. 25.
209 Folliculi Sennæ. 33.
210 Colocynthis. Alhandal. 7. 30. 33.
211 Nux Vomica. Nux Metella. 20. 33.
212 Faba S. Ignatii. Faba febrifuga. Pepita de Bysaias. 3. 8. 11. 18. 20.
213 Cocculæ Orientales. 27. 31.
214 Grana tilli, seu Granatiglia. Pinei Indici. Ricini Indici semina. 33.
215 Ricini Americani semina. Nuces e Barbados. 33.
216 Sabatillia. 31.
217 Staphidisagriæ sem. 20. 22. 30. 31. 33.
218 Semen Sanctum. Absinthii Santonici Alexandrini semina. Sementina. Semen Zinæ Semen contra vermes. 7. 11.
219 Seseleos semina. Sileris montani semina. 3. 11. 12. 29.
220 Ammeos Cretici semina. 3. 11. 14. 26.
221 Dauci Cretici semina. 3. 11. 12. 24. 26. 29.
222 Petroselini Macedonici semina. Apii Macedonici semina. 3. 11. 12. 18. 26. 36.
223 Carvi semina. 12. 17. 30.
224 Cymini, seu Cumini semina. 11. 12. 30. 34.
225 Anisi semina. 12. 14. 15. 30.
226 Bamiæ moschatæ semina. 14. 15.
227 Gossipii, seu Bombacis semina. 15. 23.
228 Sesami semina. 11. 19. 21. 23. 34.

Nova, rariorisque usus.

229 Nuces Cajou. Anacardia Occidentalia. 2. 15.
230 Puschiri majora, & minora. 2. 15.
231 Betel. Tembul. 15.
232 Cocobas. 12. 18. 26. 36.
233 Sapotes. 1. 15. 18.
234 Fructus Tatche, sive Arboris Crucis. Pepitæ de Quina. 23. 36.
235 Fabæ purgatrices Cor Divi Thomæ dictæ. 20. 33.
236 Avellanæ purgatrices. 33.
237 Huræ fructus. 33.
238 Fabæ de Guatimala. 3.
239 Anonæ semina. 15.
240 Gebelindi semina. 3.

GUMMI.

241 Gummi Arabicum. 2. 18. 19. 23. 25.
242 Gummi Senegal. Gummi Occidentale. 2. 18. 19. 23. 25.
243 Tragacantha. 2. 16. 18. 19. 23. 25. 36.

GUMMI-RESINÆ.

244 Ammoniacum. 9. 11. 21. 23. 24. 33. 34.
245 Galbanum. 3. 11. 18. 21. 23. 24. 34.
246 Sagapenum. Serapinum. 11. 14. 18. 21. 23. 33. 34.
247 Opopanax. 11. 12. 21. 24. 34.
248 Asa fœtida. Laser. Silphium. 12. 17. 21. 24. 34. 36.
249 Bdellium. 11. 17. 18. 21. 23. 34.
250 Myrrha. 3. 7. 10. 11. 16. 18. 23. 24. 28. 34. 36.
251 Thus. Olibanum. 1. 2. 5. 14. 16. 17. 25. 36.
o Thuris manna. 1. 2. 5. 14. 16. 17. 25. 36.
252 Sarcocolla. 2. 23. 29. 33. 36.
253 Euphorbium. 22. 23. 35.

BALSAMA, ET RESINÆ.

254 Opobalsamum. Balsamum Judaicum. Balsamum Syriacum. Balsamum Gileadense. Balsamum & Mecha. 2. 3. 11. 14. 15. 23. 34. 36.
255 Balsamum Copaiba. 2. 10. 36.
256 Balsamum Peruvianum album. 2. 3. 11. 14. 15. 23. 34. 36.
o Balsamum Peruvianum nigrum. 2. 3. 11. 14. 15. 23. 34. 36.
257 Balsamum Tolutanum. 2. 3. 11. 14. 15. 23. 34. 36.
258 Styrax in lacryma. Styrax calamita verus. 3. 14. 15. 21. 34.
o Styrax ruber. Styrax calamita vulgaris officin. 3: 14. 15. 21. 34.
259 Liquidambar. Styrax liquidus nativus. 11. 21. 23. 34. 36.
o Styrax liquidus vulgaris. Stacte veterum quibusd. 11. 21. 23. 34. 36.
260 Benzoinum. Asa dulcis. 3. 14. 16. 23.
261 Ladanum. 4. 21. 36.
262 Lacca. Cancamum veterum quibusdam. 11. 17. 28.
263 Mastiche. Lentisci resina. 2. 4. 25. 28. 36.
264 Sandaracha Arabum. Juniperi resina. 2. 4. 36.
265 Copal. 14. 21. 34. 36.
266 Anime. 14. 21. 23. 34.
267 Tacamahaca. 4. 14. 18. 21. 24. 34. 36.

268

268 Caranna. 2. 4. 14. 18. 21. 24. 34.
269 Elemi. 11. 14. 18. 34. 36.
270 Hederæ resina. Gummi Hederæ officin. 14. 15. 21. 36.
271 Guajaci resina. 10. 11. 17. 19.
272 Oleæ resina. 11. 14. 18. 34. 36.
273 Terebinthi resina. Terebinthina Cypria. 1. 11. 18. 21. 23. 34. 36.
274 Terebinthina Veneta. Laricis resina. 1. 11. 18. 21. 23. 34. 36.
275 Abietis resina. Oleum Abietis. Terebinthina Argentoratensis. 1. 11. 18. 21. 23. 34. 36.
276 Pini resina. Terebinthina communis Germanorum &c. 1. 4. 11. 18. 21. 34. 36.
o Pini resina sicca. Thus album. Olibanum Formicarum. 1. 4. 11. 18. 21. 34. 36.
277 Pix Græca. Colophonia. 1. 2. 18. 34. 36.
278 Pix navalis. Pix nigra. 1. 2. 18. 34. 36.
279 Pix nigra liquida, vulgo *Catrame*. 1. 17. 19. 23. 34.
280 Camphora. Caphura. 3. 4. 5. 8. 16. 17. 24. 28. 29. 34.
281 Cera. 21. 36.
282 Propolis. Cerinthus. 36.

Nova, rariorisque usus.

283 Balsamum Rakaer, seu Rackasira dictum. 2. 10. 18. 36.
284 Balsamum Viride. Oleum Mariæ. 24. 36.
285 Balsamum Virgineum. Resina Tatche, sive Arboris Crucis. 23. 36.
286 Kikekunemalo. Copal album. 14. 21. 34. 36.

SUCCI CONCRETI.

287 Aloe Soccotrina. 29. 33.
288 Aloe Hepatica. Aloe Jecoraria. 29. 33.
289 Aloe Caballina. 29. 33.
290 Scammonium. Scammonea. 33.
291 Gummi gutta. Gutta Cambodia. Gutta gamandra. Gutta gamba. 33.
292 Opium. Succus, vel lacryma capitum Papaveris. 4. 27. 28.
o Meconium veterum. Succus inspissatus Papaveris. 4. 27. 28.
293 Acacia. 2.
294 Hypocistis. 2.
295 Glycyrrhizæ Succus. Liquiritiæ Succus. 4. 21. 23. 25. 26. 28.
296 Catechu. Cate. Terra Japonica. Terra Catechu vulgo dicta. 1. 2. 15. 25.
297 Sanguis Draconis in lacry-

cry-

cryma. Cinnabaris Dioscoridis quorumdam. 2. 25. 36.
298 Indicum. Indigo. 2.
299 Orleana. Orellana. Urucu. 2.

SUCCI SALINI.

300 Saccharum. Sal Indum. 4. 15. 18. 19. 23. 29. 36.
301 Tabaxir. Saccharum Arundinis Mambu. Spodium Arabum. 2. 15. 19. 36.
302 Manna. Tereniabin. 33.
303 Mel. 1. 4. 11. 18. 23. 29.



PARS III.

MINERALIA.

SALES.

304 Sal communis. Sal cibarius. Sal marinus. 1. 11. 18. 34.
o Sal Gemmeus. 1. 11. 18. 34.
305 Sal fossilis Anglicus. Sal Catharticus amarus. 8. 11. 26. 33.
306 Nitrum. Sal nitrum. Sal Petræ. 8. 11. 18. 19. 26. 34.
307 Vitriolum viride Romanum. Chalcanthum Romanum. Atramentum sutorium Romanum. 1. 2. 7. 13. 20.
o Vitriolum viride Germacum. Chalcanthum, & Atramentum sutorium Germanicum. 1. 2. 7. 13. 20.
o Vitriolum viride vulgare. 1. 2. 7. 13. 20.
308 Vitriolum Cyprium. Vitriolum cæruleum. 1. 2. 7. 13. 20.
309 Vitriolum album Goslariense. 1. 2. 7. 13. 20.
310 Vitrioli Matrices variæ, Chalcitis, Misy, Sory, & Melanteria a veteribus dictæ. 1. 2. 7. 13. 20.
311 Alumen rupeum. Alumen Romanum. Alumen rotundum. 2. 13. 34.
o Alumen plumosum. 2. 13. 34.
312 Alumen Saccharinum. 2. 16.
313 Borax nativa. Chrysocolla. 11.
o Borax Veneta. Borax depurata. 11. 16.
314 Tartarus albus. 33. 34.
315 Sal fæcum Vini. Alumen fæcum. Cineres Clavellati quibusdam. 1. 13. 34.
316 Sal cinerum infectorius. Cineres Clavellati proprie dicti. *Potaße* Gallorum. 1. 13. 34.
317 Sal Alkali. Soda. Alumen Catinum. 1. 13. 18. 34.
318 Sal Vitri. Fel Vitri. 1. 13. 18. 34.
319 Sal Ammoniacus. 8. 11. 17.

SUL-

SULPHURA, ET BITUMINA.

320 Sulphur nativum. Sulphur vivum. Sulphur virgineum. 11. 19. 23. 32. 34.
o Sulphur factitium. Sulphur vulgare. 11. 19. 23. 32. 34.
321 Petroleum. Oleum de Saxo. Naphtha. 6. 7. 11. 14. 28. 34.
322 Oleum Terræ ex India. 6. 34.
323 Bitumen Judaicum. Asphaltum. 11. 21. 34. 36.
324 Bitumen vulgare. Pissasphaltum. Pix mineralis. 11. 21. 34. 36.
325 Lithantrax. Carbo fossilis. Carbo lapideus. 21. 34.
326 Gagates. Succinum nigrum. 21. 34.
327 Succinum album, flavum, & fuscum. Carabe. Electrum. Ambra vulgaris. 2. 6. 10. 14. 24. 25.
328 Ambra grisea. Ambarum. 3. 14. 15. 30.

METALLICA.

329 Aurum. Sol. 15. 17.
330 Argentum. Luna. 13. 14.
331 Cuprum. Aes. Venus. 1. 13. 34.
332 Viride Æris. Ærugo. Flos æris quorumdam. 1. 13. 34.
333 Diphryges. 1. 2.
334 Squama Æris. 1. 2.
335 Tutia. Cadmia factitia. Cadmia botrytis. 1. 2. 29.
336 Pompholyx. Nihil album. 1. 2. 29.
337 Spodium Græcorum. Nihil griseum. 1. 2. 29.
338 Ferrum. Mars. 2. 11.
o Chalybs. Stomoma. 2. 11.
339 Stannum. Jupiter. 14. 24.
340 Stanni calx. 16.
341 Plumbum. Saturnus. 1. 2. 5. 34.
342 Plumbi calx. 1. 2. 5. 34.
343 Lithargyrium Auri, & Argenti. Auri, & Argenti spuma. 1. 2. 5. 34.
344 Minium. Sandyx. 1. 2. 5. 34.
345 Cerussa. 1. 2. 5. 29. 34.
346 Mercurius. Hydrargyrus. Argentum vivum. 1. 7. 10. 17. 19. 20. 31. 32. 33. 34.
347 Cinnabaris nativa. Minium veterum nativum. 6. 14. 19. 32. 33.
348 Antimonium nativum. Antimonium minerale. 7. 10. 17. 19. 20.
o Antimonium fusum. Stibium. Stimmi. 7. 10. 17. 19. 20.
349 Bismuthum. Marcasita Stanni. Marcasita Anglica. 16.
350 Zincum. 34.
351 Cobaltum. 13.
352 Arsenicum album, & crystallinum. 13.

353 Arsenicum luteum. Resegal vulgo. 13.
354 Arsenicum rubrum. 13.
355 Auripigmentum. Arsenicum flavum Veterum. 13.
356 Auripigmentum rubrum. Realgar verum. Sandaracha Græcorum. 13.
357 Pyrites. Marcasita vulgares. 1. 2. 34.
358 Lapis quadratus. Lapis Candahar. 2. 4. 14. 15. 18.
359 Hæmatites. Lapis Sanguineus. 2.
360 Smyris. Smerillus. 1.
361 Magnes. 1. 2. 11.
352 Magnes albus. 1. 2. 6. 9. 11.
363 Lapis Calaminaris. Cadmia nativa. Cadmia æraria. Gialamina. 2. 5. 29.

TERRÆ.

364 Bolus Armena Orientalis. 2. 5.
o Bolus Armena vulgaris. Terra Armena. 2. 5.
365 Bolus Armena lutea. 2. 5.
366 Bolus Armena alba. 2. 5.
367 Terra Lemnia. 2. 19.
368 Terra Samia. 2. 19.
369 Terra Selinusia. 2. 19.
370 Terra Silesiaca. Terra Silesiana. 2. 19.
371 Terra Sigillata Turcica: alba, & rubra. 2. 19.
372 Terra Sigillata Magni Ducis Etruriæ: alba, & rubra. 2. 19.
373 Terra Melitensis. Gratia Sancti Pauli. 2. 19.
374 Terra Cimolia. Terra candida Saponaria, sive Fullonica. Argilla alba. 1. 2.
375 Terra Ochra. 2. 34.
376 Terra Rubrica fabrilis. 2.
377 Terra Tripolitana. Tripolis. Alana Terra. 2.
378 Terra Noceriana. 2. 19.
379 Terra Bezoardica Sicula. Terra Bairæ. Terra Diaboli vulgo. 11. 19. 33.
380 Marga candida officinarum. Lac Lunæ. Agaricum minerale. 2. 19.

LAPIDES.

381 Lapis calcarius. 1. 19. 32. 35.
382 Crystallus calcaria. 1. 19.
o Crystallus Islandica. Selenites calcarius. 1. 19.
383 Stalactites. Tartarus Aquarum. 1. 19.
384 Osteocolla. Lapis Ossifragus. 2. 19.
385 Lapis Spongiæ. 1. 34.
386 Alabastrum vulgare. 19. 34.
387 Alabastrum Citrinum. 19. 34.
388 Lapis specularis. Lapis scissilis. Glacies Mariæ. Alumen Scajolæ. Selenites. Gyptum dulce. 2. 16.
389 Lapis Bononiensis. Phosphorus Bonon. Spongia lucis. Lapis lucidus. 13. 20.

390

390 Talcum. 16.
391 Talcum viride. 16.
392 Amiantus. Asbestus. Alumen plumeum vulgo. Alumen scissile. 2. 16.
393 Pumex. 2. 34.
394 Galactites. Morochtus. 1.2.
395 Lapis Bezoardicus fossilis. Bezoar minerale Siculum. 3. 8. 17. 19.
396 Aetites. Aquilinus lapis. 2.
397 Variolatus lapis. Variolites. 17.
398 Crucifer lapis. 2.
399 Lapis de Cananor. 8. 15. 19. 29.
400 Ophites Germanicus. Lapis Serpentinus. 26 34.
401 Lapis Nephriticus. 1. 18. 26.
402 Lapis Nephriticus Indicus. Osiada. 1. 18. 26.
403 Lapis Lazuli. Lapis Cyaneus. 11. 20.
404 Lapis Armenus. 1. 20. 33.
405 Malachites, seu Molochites. 19.
406 Turchesia. Turcois. 1. 2.
407 Silex. Lapis igniarius. 1. 2.
408 Chalcedonius. 1.
409 Achates. 1.
410 Onyx. Camehnia. 1.
411 Carneolus. Sardius. Sardonyx quorumdam. 1. 2.
412 Jaspis. 1. 2.
413 Jaspis viridis. Heliotropium. 1. 2.
414 Prasius lapis. Plasma. 1.
415 Opalus. 1.
416 Crystallus montana. 1. 2.
417 Amethystus. 1.
418 Smaragdus. 1.
419 Chrysolithus. 1.
420 Topazius. 1.
421 Hyacinthus. 1.
422 Granatus. 1.
423 Rubinus. 1.
424 Sapphirus. 1.
425 Beryllus. 1.
426 Adamas. 1.

FINIS.

RARIORUM SIMPLICIUM MEDICAMENTORUM

Index Alphabeticus.

A

B

C

Con-

D

E

F

G

H

I

Indi-

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

V

X

Z

AP.

APPENDIX
DE
NONNULLIS VULGATIORUM ANIMALIUM PARTIBUS
Quæ ad Medicum sæpius referuntur usum.

Vires per numeros indicantur in Tabula pag. 132 explicatos.

EX HOMINE.

Hominis Adeps, seu pinguedo. 4. 21. 34. 36.
Lac. 19. 21. 29.

EX QUADRUPEDIBUS.

Equi Adeps. 4. 21.
Asini Ungula. 14.
Asinæ Lac. 1. 4. 11. 19.
Bovis Fel. 7. 30.
Vaccæ Lac. 4. 19. 26.
Butyrum. 19. 21. 34.
Vituli Medulla. 21.
Hirci Adeps. 4. 18. 34.
Fel. 29.
Capræ Lac. 1. 19. 34.
Arietis Omentum. 4. 21.
Adeps. 4. 21.
Cervi Adeps. 4. 21. 36.
Suis Axungia. 4. 34.
Apri Vesica. 18.
Muris alpini, seu Marmotæ Adeps. 4. 21.
Felis Adeps. 4. 21. 34.
Ursi Adeps. 4. 21. 34.
Lupi Hepar. 23.
Canis Adeps. 1. 34. 36.
Excrementa p. p. Album Græcum, & Album Canis dicta. 1. 2. 29.
Catelli. 4. 36.
Vulpis Adeps. 21. 30. 34. 36.
Caro. 4. 21. 34.
Pulmo. 1. 36.
Leporis cinis. 26. 34.
Taxi Adeps. 21. 34.
Erinaceus, seu Ericius incineratus. 18. 34.
ejusdem Sanguis. 11. 18.
Talpæ pili. 2.

EX AVIBUS.

Anſeris Adeps. 4. 21. 30. 34.
Anatis Adeps. 1. 4. 30.
Hirundinis Nidus. 19. 29. 34.
Gallinæ Adeps. 4. 21. 30.
Gruis Fel. 29.
Accipitris Fel. 29.
Perdicis Fel. 29.
Aquilæ Fel. 29.
Paſſeris cerebrum. 15.

SERPENTES, ET REPTILIA.

Serpentes nigri. 1. 4. 21.
Lacertæ virides. 1. 14.
Teſtudines nemorales. 19.
Bufones, ſeu Rubetæ. 2. 18.
Ranæ. 19.
Ranarum Sperma. 1. 19. 21.

INSECTA.

Lumbrici terreſtres. 4. 11. 17. 18. 21.
Scorpiones. 1. 11. 18. 30.
Aſelli, ſeu Millepedes. 1. 11. 18. 26. 30.
Formicæ. 30. 32. 34.

EX PISCIBUS.

Lucii Fel. 29.
Anguillæ Adeps. 4. 30. 36.

TESTACEA.

Cancri fluviatiles. 4. 15. 19.
Cammari, ſive Aſtaci fluviatiles. 4. 15. 19.
Cochleæ, terreſtres. 4. 19. 23. 25.

GENERIBUS ADDENDA

Calceolaria Feuill. 13.
Eupatorioides Feuill. 18.
Gentianoides Feuill. 20.
Leontopetaloides Amm. Act. 8. 215.
Ricinocarpodendron Amm. Act. 8. 112.
Santolinoides Feuill. 61.
Urceolaria Feuill. 69.

Vidit D. Paullus Josephus Scati Clericus Regularis Sancti Paulli, & in Ecclesia Metropolitana Bononiæ Pœnitentiarius pro SS. D. N. Benedicto XIV, Archiepiscopo Bononiæ.

29 Januarii 1753.

IMPRIMATUR.

Fr. Cæsar Antoninus Velasti Provicarius S. Officii Bononiæ.



